
EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022

2021-2022

SHOKO BUSSAN Co.,Ltd.



ENVIRONMENT THE BEAUTIFUL AND SUSTAINABLE

豊かな表情を魅せる四季を持つ日本において自然と生活とを繋ぐガーデニングは暮らしに潤いと安らぎを与えるものとしてさまざまな形で私たちのまわりに溶け込んでいます。
私共としては皆さまの豊かなガーデンライフのお手伝いができるよう、『豊かな環境づくり』に奉仕することをモットーに、商品をご提供しております。













豊かに集め　素早く送る

昭光物産の始まりは、戦後間もなく食糧増産の時代に化成肥料を農村に送り込むことでした。その後建築用石材・道路用骨材と時代の要請に応じて扱い品目も増えました。豊かになった今、自然環境との融合がクローズアップされています。長年のキャリアで養ったノウハウを基に住宅および公園、道路、河川廻りなどの公共スペースの環境整備事業に自然石素材を供給し、豊かな生活環境の実現をお手伝いしております。また、ホームセンター業界の進展とそのマーケットの拡大に伴い住宅のエクステリア材、建材、園芸資材などを供給する物流企業として評価を高めつつあります。生活大国が標榜される今、国内はもとより、海外より”豊かに集め　素早く送る”をモットーに、新しい市場展開のもと創業以来の使命を再確認し、日々努力をしております。皆様には何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます。

昭光物産株式会社
代表取締役　渡瀬史郎

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN

Contents

▸ 索引（五十音順インデックス）……111
▸ 会社概要・沿革……117
▸ 拠点一覧……116

【カタログ掲載注意事項】

●掲載商品は種々の理由でやむを得ず取扱いや販売が中止になる場合があります。
●商品写真は印刷のため、色合いが実際と異なる場合があります。
●施工イメージの画像は、自然光の影響で色合いなどが異なる場合があります。
●商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。サイズや重量の記載についてはあくまでも目安としてのご確認ください。
●天然素材（石・レンガ・竹製品・木製品など）については性質上「色・サイズ」にバラつきがあります。
●「梱包入数」は弊社希望ロットです。



天然庭石 Natural Garden Stone 5



庭園砂利 Garden Gravels 13



レンガ Bricks 23



花壇材 Flowerbeds 31



敷材・平板 Pavers & Tiles 43



杭・竹 Stakes & Poles 55



灯籠・加工石材 Lanterns・Processed stone 59



生活用品 Utility Goods 63



機能砂利・機能砂 Functional gravel&sand 73



セメント・骨材 Concrete & Aggregates 79



外構用品 Exterior 85



駐車場用品 Parking Supplies 95



作業運搬 Carriers 99




燃料 Fuels 105

エクステリア・外構などで主に使用される寸法表記

エクステリア・外構で使用される事の多い寸法表記の一部をご紹介しております。当社製品にも使用している場合がありますので参考としてご確認ください。

● 面積・体積の計算


単位	計算方法
平米 (㎡)	たて×横
立米 (㎥)	たて×横×高さ



● 尺貫法の寸法目安

単位	寸法目安	説明
寸	約 30.3 mm ／1寸	尺貫法による長さを表す単位です。
尺	約 303 mm ／1尺	尺貫法による長さを表す単位です。1尺＝約 10 寸です。
間	約 1818 mm ／1間	尺貫法による長さを表す単位です。サイズの目安としては畳の長辺部分ほどになります。半分サイズ (約 910 mm) については半間 (はんげん) と呼ばれます。1間＝約 6 尺です。
坪	約 3.3㎡ ／1坪	尺貫法による面積を表す単位です。
畳／帖	約 1.62㎡ ／1 (畳・帖) ※中京間を元に 900×1800mm で計算しています。	床面積を表す単位です。畳1枚分として表しますが畳には様々なタイプのもの (主なものでは江戸間、京間、中京間、団地間等) があり種類によってサイズが異なります。※左記のサイズ表記についてはあくまでも目安としてご確認ください。


※上記表は目安としてご確認ください。
※イラストは尺貫法の各項目を比較するための参考イラストです。



● 施工に関する目安計算

項目	計算方法	参考ページ
砂利の必要目安量※ (1)	施工場所の平米数 (㎡) × 60(kg) ＝ 必要目安量 (kg) ※厚み約 4 cm の場合	22 ページ
モルタル配合比目安※ (2)	セメント**1** ： 砂**3** ： 水 **混合材料 20kgあたり 3 L**	82 ページ
コンクリート配合比目安※ (2)	セメント**1** ： 砂**3** ： 砂利**4** ： 水 **混合材料 20kgあたり 3 L**	82 ページ

※ (1) 当社で推奨している目安量となります。砂利の粒サイズや施工場所の形状によって必要量が異なる場合がありますので状況に応じて調整をお願い致します。
※ (2) セメント・砂・砂利の数値は比率です。あくまでも目安となりますので状況に応じて調整をお願い致します。
※詳細については参考ページをご確認ください。



天然庭石

Natural Garden Stones

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN







鉄平石　スリ飛石

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
特小	501115	4981447000111	φ 250~300	6.5kg	148
中	501119	4981447000364	φ 400	18kg	55

■材　質： 鉄平石
■原産国： インドネシア

●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。

▶飛石の施工方法 …9 ページ



信州鉄平石　乱形

商品コード	JAN	サイズ	重量 (約)	梱包入数
503031	4981447020089	約 0.35㎡ / 束 (紐縛り)	22kg	50

■材　質： 鉄平石
■原産国： 国産

●サイズ単位 (mm) ●厚み 約 10~20mm 程度●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。

▶乱形の施工方法…12 ページ



三波石（さんばせき）

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
特大	521219	4981447021086	約 400	35kg	25

■材　質： 結晶片岩
■原産国： 国産

●サイズ単位 (mm) ●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。



※セット販売ではございません。

さびゴロタ

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
3-4 寸	511561	4981447017812	90~120	1.2kg	900
5-6 寸	511563	4981447017836	150~180	2.3kg	400

■材　質： 花崗岩
■原産国： 中国

●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。●商品写真は質感の比較のため複数を並べて掲載しております。セット販売ではございません。



※セット販売ではございません。


木曽石（きそいし）

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
小	521151	4981447000401	100~150	3.5kg	150
大	521153	4981447000418	200~300	15kg	50

■材　質： 花崗岩
■原産国： 国産

●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。●商品写真は質感の比較のため複数を並べて掲載しております。セット販売ではございません。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。




中国産　みかげ敷石　一面ビシャン

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
30×30	白	528452	4981447000326	W300×D300×H45	11.5kg	108
30×60		528456	4981447000357	W300×D600×H45	23kg	48

■材　質： みかげ石
■原産国： 中国

●底面：機械切り／側面：手割り／表面ビシャン仕上げ●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。




中国産　みかげ平板

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
30×30	白	526367	4981447089598	W300×D300×H30	7kg	120
	錆	526377	4981447089611			
30×60	白	526369	4981447089239	W300×D600×H30	14kg	60
	錆	526379	4981447089253			

■材　質： みかげ石
■原産国： 中国

●表面：バーナー仕上げ／他面：機械切り●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。

▶平板の施工方法… 51 ページ



中国産　みかげピンコロ

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
一丁掛	白	523001	4981447024001	90×90×90	2kg	500
	桜	523011	4981447024049			
	錆	523013	4981447024063			567
二丁掛	白	523005	4981447024025	90×90×180	4kg	250
	桜	523012	4981447222391			
	錆	523014	4981447222414			270
半丁掛	白	523018	4981447020157	90×90×45	1kg	1000

■材　質： みかげ石
■原産国： 中国

●割り肌加工●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。





※隣合う二面がビシャン加工されています。

中国産　みかげ縁石　二面ビシャン

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
白	523231	4981447222230	W600×D90×H90	13kg	60
錆	523233	4981447222254			
桜	523235	4981447222278			

■材　質： みかげ石
■原産国： 中国

●二面ビシャン加工／その他：機械切り●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。



中国産　みかげ飛石

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
30φ	白	501501	4981447000395	φ 300×55	11kg	108
40φ	白	501502	4981447000432	φ 400×55	19.6kg	56

■材　質： みかげ石
■原産国： 中国

●底面：機械切り／側面：手割り／表面ビシャン仕上げ●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。

▶飛石の施工方法 …9 ページ

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。




ベトナム産　みかげ敷石

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
30×30	白	528529	4981447000616	W300×D300×H50	12.2kg	80
	錆	528533	4981447000630			
30×60	白	528531	4981447000623	W300×D600×H50	24.3kg	40
	錆	528535	4981447000647			

■材　質： 深成岩（花崗岩）
■原産国： ベトナム

●底面：機械切／他面：手ノミ仕上げ●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。

▶ 乱形の施工方法 … 12 ページ



ベトナム産　みかげ飛石

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
30φ	白	528517	4981447000579	φ 300×50	9.5kg	90
	錆	528519	4981447000593			
40φ	白	528521	4981447000586	φ 400×50	17kg	40
	錆	528523	4981447000609			

■材　質： 深成岩（花崗岩）
■原産国： ベトナム

●底面：機械切／他面：手ノミ仕上げ●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。

▶飛石の施工方法 …9 ページ



※セット販売ではございません。

ベトナム産　みかげピンコロ

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
一丁掛	白	528525	4981447020362	W90×D90×H90	1.96kg	600
	錆	528527	4981447020379			

■材　質： 深成岩（花崗岩）
■原産国： ベトナム

●全面手ノミ仕上げ●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。●商品写真は質感の比較のため複数を並べて掲載しております。セット販売ではございません。



ベトナム産　みかげ縁石

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
白	528537	4981447020386	W600×D90×H90	13kg	50
錆	528539	4981447020393			

■材　質： 深成岩（花崗岩）
■原産国： ベトナム

●全面手ノミ仕上げ●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。

形が整った丁寧な仕上がり　高品質なベトナム産みかげ石




ひとつひとつ手作業で生産しているベトナム産
みかげ商品はベトナム人の器用で真面目な性格により非常に丁寧な仕上がりです。形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量などの効率化がはかれ建築や工事等の品質重視の現場で使用されています。





※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。








味わいのある様々な飛石（とびいし）

和風庭園で味わい深い雰囲気を醸し出す飛石は古くから使用され、日本人には馴染みの深いお庭のアイテムです。丸い形に加工されたものや、自然から切り出したままの乱形タイプなどが主に使用され、「鉄平石」「みかげ石」など、材質により全く違った雰囲気に仕上がります。
また洋風の庭に合う飛石はステップストーンとも呼ばれ洋風の天然石で作られたものや木目風加工が施されたコンクリート製のもの、可愛らしいデザインが施されたものなど近年では様々なタイプのものがあります。


● 飛石の施工方法

飛石の間隔の数値に決まりはありません。歩幅に合った幅やご自身のお好みの幅を施工しながら見つけ設置しましょう。

①施工場所に合わせバランスを見ながら石を仮置きします。
歩幅に合わせて設置する場合は、仮置きの際に実際に歩きながら石の位置を調整すると無理のない幅に仕上がります。
配置に悩んだ場合は下記の施工パターン例も参考にご確認ください。
【参考】●歩幅…約 40~50cm ●石の間隔…約 10cm ●石の高さ…約 4~5cm
②飛石の置く場所が決まったら穴を掘ります。水平になるよう砂を敷いてから飛石を置きます。
（飛石の下の四隅に小石・コンクリート片などをかますと安定します）
③飛石の周囲に土を寄せます。棒などで突きながら石を固定します。








▲施工パターン例

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


溶岩ペーバー


※表面の凹凸加工


基本


ハーフ

※セット販売ではございません。

溶岩ペーバー


溶岩石を切り出した、自然そのままの色合いです。(表面は凹凸加工あり)
層による質感や色の違いが味わい深いアイテムです。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
基本	543375	4981447100095	200×100×50	2kg	480
ハーフ	543379	4981447100545	100×100×25	0.5kg	1860


■材　質： 火山岩
■原産国： インドネシア

●表面の凹凸はスリップ防止・デザインのために人工的に加工しています。●採掘された層の違いにより質感が大きく異なる場合があります。●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。●商品写真は質感の比較のため複数を並べて掲載しております。セット販売ではございません。


トラバーティンプレート


ホワイト

イエロー


ピンク

トラバーティンプレート

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
20×20	ホワイト	525571	4981447005017	200×200×30 ※	3kg	396
	イエロー	525573	4981447005031			
	ピンク	525575	4981447005055			
20×40	ホワイト	526601	4981447088676	200×400×30 ※	5kg	198
	イエロー	526603	4981447088690			
	ピンク	526605	4981447088713			
30×30	ホワイト	526611	4981447088737	300×300×30 ※	6.5kg	176
	イエロー	526613	4981447088751			
	ピンク	526615	4981447088775			
30×60	ホワイト	526621	4981447088799	300×600×30 ※	13.5kg	88
	イエロー	526623	4981447088812			
	ピンク	526625	4981447088836			

■材　質： 石灰岩
■原産国： トルコ

●※ハンドカットのため 5~10mm 前後の誤差があります。●材質の特徴として表面にくぼみや孔があります。●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。

▶平板の施工方法… 51 ページ

落ち着いた雰囲気と高級感漂う天然石　トラバーティンプレート


ローマ／コロッセオ

トラバーティンプレートは別名「石灰華」とも呼ばれ、温泉・鉱泉、あるいは地下水中より生じた石灰質化学沈殿岩です。イタリア語の「travertino」が語源。建築材料として有史以来世界的に利用され、有名なものではローマの「コロッセオ」や、パリの「サクレ・クール寺院」など欧州の建造物にも多く利用されています。表面の孔や風化具合が味わい深く、地層によるテクスチャのムラが美しい平板です。同じ色の平板でも一枚一枚が違う表情をしているため大量に敷き詰めても見る人を飽きさせることなく、お庭を趣きある仕上がりに演出してくれます。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


洋風乱形アルビノ イエロー



洋風乱形　アルビノ

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)	重量 (約)	梱包入数
ネット袋入	イエロー	503575	4981447000517	約 0.5㎡ 施工分 / 袋	18~22kg / 袋	40
	ピンク	503577	4981447000524			
	ホワイト	503579	4981447000531			
㎡販売 (クレート)	イエロー	503582	4981447221271	約 1 ㎡ 施工分	48kg (1㎡あたり)	10
	ピンク	503584	4981447221295			
	ホワイト	503586	4981447221851			

■材　質： 堆積岩（石英岩）
■原産国： ブラジル

●「㎡販売」は LOT＝10(1 クレート) 単位での販売となります。●石材 1 枚あたりの厚みは約 12~25mm 程度です。●天然石のためサイズや形・色合いにばらつきがあります。

▶乱形の施工方法…12 ページ


青切緑石


※セット販売ではございません。

青切緑石（あおきりえんせき）

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
小	503519	4981447004553	L200 ～ 300	6kg	1
大	503520	4981447004577	L300 ～ 400	12kg	

■材　質： 変成岩
■原産国： 国産

●天然石のためサイズや形・色合いに大きくばらつきがあります。●採掘された層の違いにより質感が異なる場合があります。●商品写真は質感の比較のため複数を並べて掲載しております。セット販売ではございません。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。






乱形石（らんけい）でワンランク上のガーデニング

高級感のある乱形石はアプローチなどに多く施工され採取された場所の違いによる天然石の多様な色合いが美しい人気のアイテムです。洋風・和風ともに様々な石の種類があります。乱形の施工は一見難しそうですが電動の工具を使用しながら大事なポイントに注意し工夫して施工すればDIY でも十分美しい仕上がりになります。石の配置はサイズを調整しながらひとつひとつ決めていくため自身のオリジナリティが出やすく、DIY 中級～上級者にはぜひ施工をチャレンジして頂きたいアイテムです。

● 乱形の施工方法




①下地・エッジの作成

施工する場所の地面を掘り下げ、路盤材を敷き詰めてタンパーなどで突き固めて下地をつくります。下地が仕上がったらレンガなどでエッジ (枠) をつくります。



②石材の仮置き

石材を仮置きしていきます。形が合わない場合はハンマーで割ったりグラインダーで切るなどして形を合わせていきます。




③モルタルの敷き込み

仮置きした石材をはずし、砂３：セメント１の割合で混ぜたモルタルを敷き込みます。
※この時、水は混ぜないでください。



④石材の配置

水平を見ながら石材を配置していきます。
必ず端から配置してください。



⑤散水

石材の配置が完了したら下地にしっかりと浸透するようまんべんなく水をかけていきます。



⑥目地入れ

散水後 (約１日後) にモルタルで目地を埋めていきます。目地が乾燥したら完成です。

POINT 1

石材を配置する際は目地が十字になったり直線が目立たないようにすると美しく仕上がります。



POINT 2

目地を埋める際、石材の表面にモルタルが付いてしまったら濡らしたスポンジで拭き取ってください。



庭園砂利

Garden Gravels

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN

天然庭石
庭園砂利
レンガ
花壇材
敷材・平板
杭・竹
灯籠・加工石材
生活用品
機能砂利
セメント・骨材
外構用品
駐車場用品
作業運搬
燃料

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

風月　三彩





砕石　風月（ふうげつ）

種別	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
三彩	505107	4981447010615	約 5 ～ 13mm	約 10kg	100

■原産国： 国産
■1㎡あたりの必要量：約 6 袋
（厚さ 4 cm の場合）

●３色混合です。●天然石のため色合いにばらつきがあります。●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。

自然石五色砂利







自然石五色砂利（ごしき）

商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
511279	4981447010202	約 10 ～ 24mm	約 10kg	100

■原産国： 国産
■1㎡あたりの必要量：約 6 袋
（厚さ 4 cm の場合）


●４色混合●天然石のため色合いにばらつきがあります。●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。


風月　三彩


和（なごみ）五色

和　五色





高級玉砂利　和（なごみ）　五色

商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
505179	4562156670095	約 10mm 前後	約 10kg	100

■原産国： 中国
■1㎡あたりの必要量：約 6 袋
（厚さ 4 cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。

彩三色





彩三色（いろどりさんしょく）

商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
505711	4981447010578	約 20mm	約 10kg	100


■原産国： 中国
■1㎡あたりの必要量：約 6 袋
（厚さ 4 cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

庭園敷砂利　白玉　10 mm





庭園敷砂利　白玉　20 mm





庭園敷砂利　白玉　30 mm






庭園敷砂利　白玉

種別	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
10mm	505339	4981447020461	約 10mm	約 10kg	100
20mm	505340	4981447020478	約 20mm		
30mm	505341	4981447020485	約 30mm		

■原産国： 中国
■1㎡あたりの必要量：約 6 袋
（厚さ 4 cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。


庭園敷砂利　白玉


那智石黒玉　15mm






那智石黒玉　25mm







那智石黒玉（なちいし）

種別	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
15mm	511453	4981447019793	約 15mm	約 10kg	100
25mm	511455	4981447010196	約 25mm		

■原産国： 中国
■1㎡あたりの必要量：約 6 袋
（厚さ 4 cm の場合）

●表面加工（ワックス加工等）はされていません。
●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。

雨花石　黒玉





雨花石　黒玉（うかせき）

商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
505409	4981447019175	約 20 ～ 40mm	約 10kg	100

■原産国： 中国
■1㎡あたりの必要量：約 6 袋
（厚さ 4 cm の場合）

●表面加工（ワックス加工等）はされていません。
●天然石のため色合いにばらつきがあります。●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。


※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


高麗川砂利　青


伊勢砂利


高麗川砂利 青





高麗川砂利 白灰 小





高麗川砂利 白灰 大





高麗川砂利（こまがわ）


カラー	種別	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
青		511373	4981447018833	約 5 ～ 13mm	約 15kg	70
白灰	小	511371	4981447011728	約 5 ～ 13mm		
	大	511375	4981447012138	約 13 ～ 20mm		

■原産国： 国産
■１㎥あたりの必要量：約４袋
（厚さ４cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。


伊勢砂利　３分





伊勢砂利　５分





伊勢砂利（いせ）

種別	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
３分	512247	4981447020188	約 9mm 前後	約 10kg	100
５分	512248	4981447020195	約 15mm 前後		

■原産国： 国産
■１㎥あたりの必要量：約６袋
（厚さ４cm の場合）


●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


モダン砕石

金華砂利





金華砂利（きんか）


商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
505091	4981447310098	約 8 ～ 12mm	約 10kg	100

■原産国： 国産
■１㎥あたりの必要量：約６袋
（厚さ４cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。

モダン砕石






モダン砕石

商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
505161	4981447012602	約 5 ～ 15mm	約 10kg	100


■原産国： 国産
■１㎥あたりの必要量：約６袋
（厚さ４cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。


新白川

新白川






化粧砂利　新白川

商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
505802	4933074302731	約 10mm 前後	約 15kg	80

■原産国： 国産
■１㎥あたりの必要量：約４袋
（厚さ４cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



ノーブルグラベル イエロー






ノーブルグラベル ミックス





ノーブルグラベル ホワイト





砕石　ノーブルグラベル

カラー	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
イエロー	505212	4981447310487	約 20mm	約 10kg	100
ミックス	505213	4981447310494			
ホワイト	505214	4981447310500			

■原産国： 中国
■１㎡あたりの必要量：約６袋
（厚さ４cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。

パティオペブル ミックス





パティオペブル ホワイト





パティオペブル ピンク






パティオペブル イエロー







玉石　パティオペブル

カラー	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
ミックス	505355	4981447018550	約 20mm	約 10kg	100
ホワイト	505361	4981447016716			
ピンク	505362	4981447017195			
イエロー	505365	4981447016754			

■原産国： 中国
■１㎡あたりの必要量：約６袋
（厚さ４cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。




ナチュラルベージュ





オフホワイト





スイートグラベル


カラー	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
ナチュラルベージュ	505929	4981447011438	約 5 ～ 15mm	約 10kg	100
オフホワイト	505930	4981447012367	約 20mm 以下		

■原産国： 国産
■１㎡あたりの必要量：約６袋
（厚さ４cm の場合）

●ナチュラルベージュは表面に破砕時の粉分が付着しています。流水で洗うと粉分が落ちて見た目の色に変化があります。●天然石のため色合いにばらつきがあります。●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。

スイートペブル　ホワイト






スイートペブル

カラー	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
ホワイト	505640	4981447010677	約 8~13mm	約 10kg	120

■原産国： 中国
■１㎡あたりの必要量：約６袋
（厚さ４cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります。●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

ホワイト





イエロー





ピンク






玉石　ナチュラルストーンペブル

カラー	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
ホワイト	505875	4981447012503	約 15 ～ 25mm	約 10kg	100
イエロー	505877	4981447012510			
ピンク	505879	4981447012527			

■原産国：ベトナム
■1㎡あたりの必要量：約 6 袋
（厚さ 4 cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。



ナチュラルストーンペブル　イエロー



ナチュラルストーングラベル　ホワイト

ホワイト





イエロー





ピンク





砕石　ナチュラルストーングラベル


カラー	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
ホワイト	505883	4981447012541	約 15 ～ 25mm	約 10kg	100
イエロー	505885	4981447012558			
ピンク	505887	4981447012565			

■原産国：ベトナム
■1㎡あたりの必要量：約 6 袋
（厚さ 4 cm の場合）

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。


ローズピンク






ホワイト





イエロー







キラットストーン　ホワイト

キラットストーン

レンガや敷材の目地に最適な細かい砂利です。レンガなどの色目が綺麗に見えます。

カラー	商品コード	JAN	粒サイズ	重量	梱包入数
ローズピンク	505282	4981447010622	約 5mm 以下	約 5kg	100
ホワイト	505284	4981447310012			200
イエロー	505286	4981447310029			

■原産国：ピンク＝ベトナム
ホワイト＝中国
イエロー＝中国

●天然石のため色合いにばらつきがあります●天然石の為、紫外線や経年劣化により成分変化による変色の可能性があります。人体への影響はありません。

● 天然石砂利の特徴

砂利の形

砂利の形は主に２種類あり、岩を砕いたままの状態で角がありゴツゴツとした仕上がりの「砕石（さいせき）」と、砕石を転がして角を丸い仕上がりにした「玉石（たまいし）」に分類されます。使用シーンによってはどちらかのほうが適している場合がありますので、砂利選びの際にはチェックする事をおすすめします。また、同じ材質の石でも敷き詰めた際の雰囲気は砕石と玉石で異なります。どちらも異なる魅力がありますので、化粧砂利を選ぶ際は施工場所の雰囲気などに合わせて選択しましょう。




▲砕石（さいせき）　岩を砕いたそのままの状態。角がありゴツゴツとしている。




▲玉石（たまいし）　石を砕いたあと粒を転がして角を丸い仕上がりしたもの。

粒のサイズ

砂利には粒のサイズ選別がされているものがあります。サイズ分けは基本的に「ふるい」にかけて選別が行われていますが（※分別イメージ①参照）、粒の形状によっては記載サイズよりも大きいものが振り分けられてしまう事があります（※分別イメージ②参照）ので、あくまでもサイズの数値は目安としてご確認頂く事をおすすめします。砕石・玉石と同様に、使用シーンによっては適したサイズがあったり、粒の大きさで敷きこんだ際の雰囲気は異なりますので、砂利選びの際には粒のサイズを決めてから施工を行う事をおすすめします。





※例えば細長い形の粒を選別する際、上記のように向きによっては網目を通り抜けてしまう場合があります。

天然石砂利の色合い

天然の石を採掘した砂利は地層に成分のかたよりがあるため「色合い」も偏りがあります。
そのため、商品名に表示した「色」以外の石も含まれます。例えば、「イエロー」の表記がある砂利でも、成分の違いにより白い砂利が含まれていたりと、すべての粒の色味が全く同じではございません。着色などを行っていない天然石であるがゆえの「性質」とご理解ください。



▲左右どちらも同じ山から採掘されたものですが、色合いや質感が異なります。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

● 砂利を敷く

砂利の必要目安量を計算する

砂利を敷く目安量と厚みについて

砂利を敷く厚みに決まりはありませんが、少なすぎると地盤が見えて景観が悪くなったり雑草が生えやすくなります。逆に多すぎると敷く作業がとても大変になるため、施工前の準備として目安量の計算を行う事をおすすめします。
当社では厚み**約４cm 程度、１平米（１m×１m）あたり約60kg**を目安としてご案内しております。ただし粒のサイズによって必要数量が異なる場合がありますので、あくまでも参考としてご確認頂き、状況に応じて調整をお願い致します。



砂利の必要目安量計算式 ※厚み約４cm の場合

施工場所の平米数（㎡） × **60（kg）** ＝ **必要目安量（kg）**

※当社で推奨している目安量となります。砂利の粒サイズなどによって異なる場合がありますので状況に応じて調整をお願い致します。

砂利の敷き方



砂利選びと必要量の計算

使用する砂利を決めたら、施工場所を測り、敷く厚みを決めて必要数量を計算し、砂利を用意します。



①穴を掘る

砂利を敷く厚さ分、土に穴を掘ります。(化粧砂利は４cm 程度がおすすめです) 深さは均一になるように掘っていきます。この時雑草などがある場合はしっかりと取り除いてください。




②転圧をする

平らになるよう、地面を転圧します。タンパーなどの工具があると便利ですが、足でしっかりと踏み固めるだけでも問題ありません。転圧を行う事で砂利の沈み込みを防止します。



③除草シートを敷く※

※必須ではありませんが防草シートを敷くと雑草がより生えにくくなりメンテナンスが楽になるためおすすめです。シートは施工場所の形に合わせてカットし、隅まで隙間なく敷いてください。



④砂利を敷く

砂利を敷いていきます。板などを使用して厚みが均一になるように砂利を広げていきます。狭い隙間などは石が入りにくいため手で砂利を押し込み隙間を埋めてください。



メンテナンス


沈み込みや雨風により砂利は少しづつ減っていきます。減ってきたら補充を行ってください。

POINT **砂利を敷くメリット**

砂利を敷き詰める事は景観の美しさのためだけではなく、様々なメリットがあります。
●**「雑草対策」**➡砂利を隙間なく敷き詰める事により日光を遮り雑草の生育を抑制します。
●**「ぬかるみ対策」**➡水はけが良くなるため、ぬかるみ対策になります。
●**「土埃対策」**➡土の上に施工する事により、風によって土埃が上がるのを防ぎます。
これらの効果を十分に発揮するためにも、施工時には砂利を隙間なく敷き詰める事、また施工後のメンテナンス（砂利の補充）もしっかりと行う事が重要です。




※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。




レンガ

Bricks

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN





赤レンガ

明治の時代、文明開化の一端を担った日本の伝統レンガ。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
基本	543201	4981447100002	210×100×60	約48個	2.5kg	576
半マス	543231	4981447100040	100×100×60	約100個	1.3kg	1200
ハンペン	543241	4981447100064	210×100×30	約48個	1.3kg	1152
ヨーカン	543251	4981447100088	210×50×60	約95個	1.25kg	1152

■材　質：粘土
■原産国：国産

●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。





ミックスレンガ

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
543345	4981447106974	190×94×45	約56個	1.4kg	600

■材　質：粘土
■原産国：中国

●３色アソート品です。●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。





コーラルタンブルレンガ

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
544359	4981447109036	210×100×65	約48個	2.8kg	360

■材　質：粘土
■原産国：マレーシア

●３色アソート品です。●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。





トロピコタンブル

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
544301	4981447100187	200×100×50	約50個	2kg	450

■材　質：粘土
■原産国：マレーシア

●３色アソート品です。●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。



マーブルスティック

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
543165	4981447100019	150×50×50	約133個	0.83kg	1296

■材　質：粘土
■原産国：中国

●３色アソート品です。●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。




ブリックペイバー３穴

薄くて軽いため施工作業が手軽に行えます。また下地を掘り下げる深さや路盤材の量を少なくできるため手間や材料を削減できます。

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
544373	4981447100101	200×100×30	約50個	1.1kg	270

■材　質：粘土
■原産国：中国

●４色アソート品です。●車が通る場所への施工は割れる可能性があるためご遠慮ください。●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。




※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


目地らく敷きレンガ

目地らく敷きレンガ

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
レッド	543291	4981447100606	W200×D100×H50	約50個	2kg	420
ベージュ	543293	4981447100613				
グレー	543295	4981447100620				
ブラウン	543297	4981447100637				



←上部に角丸加工が施されています。
※下部は加工されていません。

■材　質：粘土
■原産国：中国

●上部のみ角が丸く加工されています。裏面は角丸加工がされていませんので施工の際は向きにご注意ください。●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。

綺麗な目地が簡単につくれる　目地らく敷きレンガ



レンガを敷く際に綺麗な目地をつくるには、小さなズレも時間をかけて丁寧に修正しながら間隔を調整する必要があります。目地らく敷きレンガは角丸加工が施されている事により目地の境界線がぼけるため、レンガのズレが目立ちにくいです。小さなズレであれば修正しなくても景観に影響しないため細かな修正がいらず作業時間を削減する事ができます。※大きなズレは景観に影響する場合がありますので修正しながら作業を行ってください。


▲角丸加工が施されていないレンガ
目地の小さなズレが目立ちやすい


▲目地らく敷きレンガ
角が丸い事によりズレが目立ちにくい

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



ハーモナイズドブリック

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
ブラウン	544375	4981447111657	230×115×40	約38個	2kg	500
イエロー	544374	4981447111640				

■材　質：粘土
■原産国：ベトナム

●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。


ハーモナイズドブリック




※セット販売ではございません。

ベルギーレンガ

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
ベージュ	544365	4981447100453	188×88×48	約60個	1.36kg	650
レッド	544366	4981447100460				

■材　質：粘土
■原産国：ベルギー

●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。

インダスブリック

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
613301	4981447100125	230×110×70	約40個	2.4kg	450

■材　質：粘土
■原産国：パキスタン

●色や質感・サイズ等に個体差が大きくあります。●商品写真は質感の比較のため複数を並べて掲載しております。セット販売ではございません。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。


インダスブリック

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



耐火レンガ

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
SK-32 東並型	543189	4981447100316	227×110×60	3kg	420

■材　質： 粘土
■原産国： 国産

●耐火温度は約1350 度です。



アンティークブロック

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
レッド	543001	4981447100644	W200×D100×H50	約50個	2kg	630
ベージュ	543002	4981447100651				
オレンジ	543003	4981447100668				

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。





エコブリック　スクラッチ

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
基本	レッド	569421	4521384050109	198×98×50	約52個	2kg	700
	ベージュ	569423	4521384050307				
	オレンジ	569425	4521384050208				
半ペン	レッド	569461	4521384430116	198×98×30	約52個	1.2kg	1200
	ベージュ	569463	4521384430314				
	オレンジ	569465	4521384430215				

■材　質： リサイクル資材
■原産国： 国産

●無焼成レンガです。●通常のレンガと製造工程が異なるものの強度に違いはありません。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。

エコブリック　コボル

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
基本	レッド	569449	4521384450107	198×98×50	約52個	2kg	700
	ベージュ	569451	4521384450305				
	オレンジ	569453	4521384450206				
半ペン	レッド	569455	4521384430109	198×98×30	約52個	1.2kg	1200
	ベージュ	569457	4521384430307				
	オレンジ	569459	4521384430208				

■材　質： リサイクル資材
■原産国： 国産

●無焼成レンガです。●通常のレンガと製造工程が異なるものの強度に違いはありません。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。

地球に優しいエコレンガ　エコブリック



エコブリックはリサイクル資材を原料としそれらを圧縮し固めて作られます。通常のレンガは約 1000℃の高温で焼くため多くの燃料を使用し CO2 を排出しますが、エコブリックは無焼成のため CO2 を削減し循環型社会に貢献しています。また、圧縮強度や耐摩耗性においても基準を超えており、テクスチャもアンティークのような柔らかい風合いのため、ガーデンレンガと同じようにお庭を彩るアイテムとして活躍します。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。







ピッコロブリック

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
クリーム	543102	4981447108855	140×70×35	約102個	0.7kg	1300
レッド	543104	4981447108879				

■材　質： 粘土
■原産国： マレーシア
■１束の入り数： 10 個

●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。



コブルペーバー　ミニ

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
クリーム	544303	4981447107636	100×64×45	約156個	0.6kg	500
レッド	544305	4981447107650				
ブラウン	544307	4981447107674				

■材　質： 粘土
■原産国： マレーシア
■１束の入り数： 10 個

●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。







ミニマーブルブリック

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
543137	4981447109234	140×70×35	約102個	0.6kg	1440

■材　質： 粘土
■原産国： 中国
■１束の入り数： 10 個

●３色アソート品です。●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。



ブリックキューブ

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
クリーム	543161	4981447109111	50×50×50	約400個	0.3kg	3360
レッド	543163	4981447109135				


■材　質： 粘土
■原産国： 中国
■１束の入り数： 30 個

●着色等行っていない自然のままの色ですので色合いにバラつきがあります。●焼きムラにより表面の色合いにバラつきがあります。●製造工程 (焼成) により大きさにバラつきがあります。●レンガに含まれる成分によって変色・退色・錆が起こる可能性があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

● レンガの施工方法

レンガの敷き方



施工前の準備
敷くパターンと使用するレンガを決め、施工場所の広さに合わせて必要数を計算しレンガを用意します。



①下地づくり (地面を掘る)
地面を約 15cm ほど掘り踏み固めます。
※エッジが無い場合はレンガや木でエッジをつくります。



②下地づくり (路盤材敷き)
路盤材を 5 ～ 10cm ほど敷き、充分に突き固めます。



③砂を敷く
路盤材の上に砂を 2~3cm 敷き、細長い板などを使って平らにならします。



④レンガを敷く
目地 (2 mm 以上) を揃えながらレンガを敷いていきます。



⑤高さ調整・仕上げ
長い木材などで高さを調整し、目地に砂 (珪砂など) を敷き入れ完成です。

▶目地砂利キラットストーン… 21 ページ

レンガの積み方

※写真はコンクリートの上に施工をしております。



①下地づくり
施工場所に穴を掘り路盤材を敷いて転圧後、モルタルを入れ水平を出し土台を作ります。※深さは図を参考に、使用するレンガのサイズを元に計算してください。



②事前準備
ドライアウトによる硬化不良を防ぐため、使用するレンガは事前に水に浸けておきます。レンガから空気の泡が出なくなるくらいが目安です。



③1段目のレンガ (土台) 配置
目地を 1 cm 程度取り、水平を見ながら 1 段目のレンガを配置していきます。配置が完了したら、目地ゴテなどを使用して目地にモルタルを入れ込みます。



④2段目以降のレンガ積み
モルタルを乗せレンガを積んでいきます。水平になるようハンマーで軽く叩くなどして調整しながら希望の高さまで積んでください。



⑤目地を整える
目地からはみ出たモルタルを目地ゴテなどで整えていきます。




⑥仕上げ
レンガについたモルタルをブラシや濡れたスポンジなどで拭き取ります。モルタルが硬化する前に拭き取りましょう。モルタルが硬化したら完成です。(約 1 日)

POINT 1

レンガは少し多めに用意する
レンガは計算した必要量よりも少し多めに用意しておくのがおすすめです。不足した時や割れてしまった時、練ったモルタルが無駄になったり再購入に手間と時間がかかったりとデメリットが出てきます。事前に多く用意しておくことで再購入の手間を削減できスムーズに施工できます。


POINT 2

モルタルの乗せ方



レンガにモルタルを乗せる際、右のイラストのように 2 本線を描くように乗せるのがおすすめです。モルタルの使用量を削減することができます。はみ出てしまったモルタルは目地ゴテで整えた後、濡れたスポンジなどで拭き取れば綺麗に仕上がります。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



花 壇 材

Flowerbeds

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN

天然庭石 庭園砂利 レンガ 花壇材 敷材・平板 杭・竹 灯籠・加工石材 生活用品 機能砂利 セメント・骨材 外構用品 駐車場用品 作業運搬 燃料




レッド


オレンジ

プチフラワー

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
レッド	535217	4981447110100	W306×D74×H150	4kg	198
オレンジ	535215	4981447110117			

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●色味にばらつきが発生する事があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。


レッド


ラベンダー

ミニ花壇ブロック ワイド

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
レッド	535211	4981447110049	W305×D60×H150	3.6kg	315
ラベンダー	535213	4981447110056			

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●色味にばらつきが発生する事があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。


レッド


オレンジ


グリーン


※両面のデザインが異なる仕様です。どちらの面でもお使いいただけます。

フラワーツーフェイス

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
レッド	535675	4997521016428	W360xD90xH190	7kg	216
オレンジ	535677	4997521016459			
グリーン	535679	4997521016435			

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産


●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●色味にばらつきが発生する事があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。







ロイヤルティアラ

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
レッド	535251	4957017510458	W400×D70×H160	5.2kg	96
オレンジ	535253	4957017510465			

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●色味にばらつきが発生する事があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。


ガーデンティックル

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
ストレート	レッド	535746	4532126500349	W394×D50×H150	4kg	128
	オレンジ	535737	4532126500356			
コーナー	レッド	535748	4532126500394	W382×D50×H150	4kg	96
	オレンジ	535739	4532126500400			

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産

※アール 4 個で外径約550mm/内径約450mmの円がつくれます。

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●色味にばらつきが発生する事があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。






フラワーエッジ

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
ストレート	レッド	535751	4981447110735	W486×D59×H150	5.3kg	224
	オレンジ	535753	4981447110742			
アール	レッド	535755	4981447110759	W462×D59×H150	5.3kg	168
	オレンジ	535757	4981447110766			

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産

※アール 4 個で外径約685mm/内径約570mmの円がつくれます。

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●色味にばらつきが発生する事があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


レッド


オレンジ

フラワープランター

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
レッド	535759	4981447110773	W300×D190×H150	5.4kg	168
オレンジ	535761	4981447110780			

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●色味にばらつきが発生する事があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。


フラワープランター


レッド


オレンジ


ブラウン


イエロー


ブラック


グレー

キューティボックス

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
レッド	535257	4957017511400	W140×D140×H140	2.5kg	320
オレンジ	535259	4957017511424			
ブラウン	535261	4957017511431			
イエロー	535263	4957017511417			
ブラック	535265	4957017511448			
グレー	535267	4957017511455			

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●色味にばらつきが発生する事があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。


レッド


オレンジ

グリーン

ファニーブロック

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
レッド	535721	4981447117635	W290×D100×H140	3.3kg	162
オレンジ	535723	4981447117659			
グリーン	535725	4981447117673			

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●色味にばらつきが発生する事があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。


キューティボックス

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。





簡単手軽で本格的な仕上がりになる擬石花壇材

レンガや天然石をひとつひとつ積み上げてつくった花壇材はとても味わい深く植物の美しさを際立ててくれますが、施工作業は時間がかかりとても大変です。擬石花壇材はパーツを複数ジョイントするだけで、積みレンガ風の花壇や天然石風の花壇を簡単に再現できるので、作業時間を短縮しながらも本格的な仕上がりの花壇を作る事ができます。種類によっては円形用のパーツや直角パーツもあるため、レンガや天然石では難しい形の花壇なども簡単にチャレンジすることができます。

● 擬石花壇材の施工方法

土への設置方法



①仮置き

花壇を作りたい場所に仮置きをします。設置場所が決まったら木の棒などで軽くラインを引いておきます。



②溝を掘る

仮置きで引いたラインに沿ってスコップで地面を掘ります。約５㎝くらいの深さが目安です。



③穴を突き固める


掘った溝の底をレンガなどで突き固めます。



④花壇材を設置する

溝に花壇材を並べ、隙間を土で埋め戻し固定したら完成です。土を入れ植物を植えましょう。

コンクリートやアスファルトへの設置方法




①仮置き

花壇を作りたい場所に仮置きをします。設置場所が決まったらチョークなどで印をつけ、一度花壇材を外します。




②設置・固定

コンクリートボンドで接着しながら設置・固定していきます。



③ボンドの乾燥

ボンドでの接着が終わったら倒れないようにブロックなどで固定し、ボンドを乾燥させます。



④土を入れる

水はけを良くするため、砂利を２cm 程度敷いてから土を入れ、植物を植えます。

POINT 1　ボンドは少量で OK。


ボンドを花壇材の連結部分全体に着けると量が多すぎてはみ出てしまう可能性があります。点付け (花壇材に凹凸の連結部分がある場合はその部分にのみ少量つける) だけでもしっかりと接着されますので、はみ出ないように注意しながら接着を行ってください。



▶ブロック用接着剤ナルシルバー Neo … 96 ページ

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


メイプルプランター



キューブ　スクエア　ロング　MEGA

メイプルプランター

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
キューブ	545537	4981447111572	W140×D140×H110	1.8kg	294
スクエア	546523	4981447111169	W230×D230×H150	5.3kg	150
ロング	546525	4981447111176	W300×D150×H150	5.8kg	144
MEGA	546526	4981447111558	W450×D225×H150	11.5kg	72

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5%程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。


キューブ　スクエア　ロング　MEGA

アプリコットプランター

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
キューブ	545535	4981447111565	W140×D140×H110	1.8kg	294
スクエア	546519	4981447111145	W230×D230×H150	5.3kg	150
ロング	546521	4981447111152	W300×D150×H150	5.8kg	144
MEGA	546522	4981447111541	W450×D225×H150	11.5kg	72


■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5%程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。


アプリコットプランター

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


メイプルボーダー


ストレート　外アール　角コーナー


メイプルボーダー

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
ストレート	546513	4981447111091	W350×D35×H150	3.5kg	270
角コーナー	546517	4981447111138	W80×D80×H150	1.3kg	408
外アール	546515	4981447111114	W330×D35×H150	3.5kg	264

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

※外アール 4 個で外径約520mm/内径約450mmの円がつくれます。

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5%程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。


ストレート　外アール　角コーナー


アプリコットボーダー

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
ストレート	546507	4981447111084	W350×D35×H150	3.5kg	270
角コーナー	546511	4981447111121	W80×D80×H150	1.3kg	408
外アール	546509	4981447111107	W330×D35×H150	3.5kg	264

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

※外アール 4 個で外径約520mm/内径約450mmの円がつくれます。

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5%程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。


アプリコット縁石



アプリコット縁石

商品コード	545531
JAN	4981447111312
サイズ(約)	W460×D85×H85(mm)
重量(約)	6.8kg
梱包入数	140

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5% 程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。



メイプル縁石


商品コード	545533
JAN	4981447111329
サイズ(約)	W460×D85×H85(mm)
重量(約)	6.8kg
梱包入数	140

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5% 程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。





ミニブルージュボーダー

種別	商品コード	JAN	サイズ（約）(mm)	重量（約）	梱包入数
ストレート	546315	4981447110902	W355×D38×H150	3.5kg	240
外アール	546317	4981447110926	W380×D38×H150	4.2kg	160
角コーナー	546319	4981447110933	W100×D100×H150	1.8kg	360

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

※外アール４個で外径約560mm/内径約480mmの円がつくれます。

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5%程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。



ボーダーブリック

種別	商品コード	JAN	サイズ（約）(mm)	重量（約）	梱包入数
ストレート	546335	4981447111336	W405×D110×H130	8kg	64
アール	546337	4981447111343	W430×H130	8kg	56
コーナー	546339	4981447111350	W110×D110×H130	3.2kg	224

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

※アール４個で外径約630mm/内径約390mmの円がつくれます。

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5%程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。







プチミルフィーユボーダー

種別	商品コード	JAN	サイズ（約）(mm)	重量（約）	梱包入数
ストレート	546299	4981447110650	W335×D40×H150	3.2kg	264
外アール	546301	4981447110667	W370×D40×H150	3.9kg	176
角コーナー	546303	4981447110674	W95×D95×H150	1.5kg	432

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

※外アール４個で外径約520mm/内径約450mmの円がつくれます。

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5%程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。

ガーデンミルフィーユ　ラージ

種別	商品コード	JAN	サイズ（約）(mm)	重量（約）	梱包入数
ストレート	546307	4981447110698	W440×D55×H190	6.4kg	114
外アール	546309	4981447110704	W470×D55×H190	7.4kg	78
角コーナー	546311	4981447110711	W130×D130×H190	2.8kg	180

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

※外アール４個で外径約690mm/内径約600mmの円がつくれます。

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5%程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。





コッツウォルズ風のお庭を簡単に再現

コッツウォルズボーダー





ガーデニング発祥の地イギリスの有名な石灰岩「コッツウォルズストーン」。コッツウォルズボーダーはコッツウォルズストーンの美しい風合いをリアルに再現したコンクリート花壇材です。繋げるだけで簡単にコッツウォルズ風のお庭を再現する事ができます。パーツ同士を組み合わせた際、ジョイント部分が目立ちにくく、厚みのある仕上がりなので、積み上げて門柱をつくったりベンチの足として使用したりと花壇材以外でもポイントとして様々な使い方ができます。
※積み上げる際は必ずボンドかモルタルでの接着を行ってください。





コッツウォルズボーダー


種別	商品コード	JAN	サイズ（約）(mm)	重量（約）	梱包入数
基本	546288	4981447110131	W400×D100×H200	9kg	72
キューブ	546291	4981447110162	W100×D100×H100	1.5kg	480
笠縁石	546289	4981447110148	W400×D105×H115	4.5kg	108
平笠	546290	4981447110155	W400×D115×H35	2.3kg	300

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5% 程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。
※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


マルチウッドプレート



マルチウッドプレート

本物の木材から型をとっているため自然の木の風合いをそのまま楽しめる
コンクリート石材です。コンクリート製のため腐る心配がありません。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
225	525101	4981447140008	W225×D230×H40	4kg	230
450	525103	4981447140015	W450×D230×H40	8kg	106
675	525105	4981447140022	W675×D230×H40	12kg	85
900	525107	4981447140039	W900×D230×H40	17kg	57

■材　質： コンクリート
■原産国： 中国

●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズに± 5%程度の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。




プラ擬木はなえ

プラ擬木はなえ 80

種別 A	種別 B	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
200	単杭	515891	4996645106206	φ 80×H200	0.4kg	1200
	連結	515895	4996645103205	W400×D80×H200	2.14kg	270
	乱杭	515893	4996645104202	W400×D80×H200	1.72kg	
	連結 R	515911	4996645103601	W370×D80×H200	1.88kg	
	乱杭 R	515915	4996645104608	W370×D80×H200	1.6kg	
300	単杭	515897	4996645106305	φ 80×H300	0.6kg	800
	連結	515903	4996645103304	W400×D80×H300	2.9kg	180
	乱杭	515901	4996645104301	W400×D80×H300	2.5kg	
	連結 R	515913	4996645103700	W370×D80×H300	2.8kg	
	乱杭 R	515917	4996645104707	W370×D80×H300	2.3kg	

●杭の中は空洞になっています。

■原産国： 国産
■材　質： 再生プラスチック
■1束の入り数： 単杭＝ 20 個
　　単杭以外＝ 5 個

※アール 5 個で外径約540mm/ 内径約380mmの円がつくれます。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


プラブロック擬木風



プラブロック擬木風

商品コード	515963
JAN	4560172726901
サイズ (約)	W370×D90×H190(mm)
重量 (約)	1kg
梱包入数	5

■材　質： PP･PE 混合再生材
■原産国： 国産

●杭の中は空洞になっています。


基本

コーナー

L 型土留め

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
基本	526471	4981447117550	W600×D250×H400	39kg	24
コーナー	526473	4981447117574	W310×D310×H400	29kg	12

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産


※裏面：連結用パーツ

●鉄筋が入っています。●裏側に連結させるためのパーツがついています。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●色味にばらつきが発生する事があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。


基本


コーナー

L 型土留め　青雲

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
基本	526467	4981447070114	W600×D255×H400	44kg	24
コーナー	526469	4981447070121	W300×D300×H400	33kg	16

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産


※裏面：連結用パーツ

●鉄筋が入っています。●裏側に連結させるためのパーツがついています。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●色味にばらつきが発生する事があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。

根菜などの野菜づくりや根の深い花に　L 型土留め



L 型土留めは基本とコーナーを組み合わせると高さ約 40cmの深い花壇を作る事ができるため根菜や根の長い花などを育てる際に最適です。使用パーツを増やせば横長の形や正方形などのサイズ調整もできるため、設置場所や育てる植物の量に合わせた花壇をカスタマイズする事ができます。またコンクリート製のため重量があり安定しているため、プラスチック製のプランターでありがちな風による転倒が起こりづらく、快適に家庭菜園やお庭づくりを行う事ができます。

※作成例



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。





輸入ガーデン枕木

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
40	661621	4981447200900	W400×D200×H80	3.14kg	120
60	661623	4981447200917	W600×D200×H80	5kg	120
80	661625	4981447200924	W800×D200×H80	6.25kg	60
120	661627	4981447200931	W1200×D200×H80	10kg	60
180	661629	4981447200948	W1800×D200×H80	15kg	60

■材　質：松
■原産国：原木：ニュージーランド
　　加工：中国

●防カビ剤が塗布されていますが、自然素材のため、汚れ・カビ・虫の発生を完全に防ぐことはできません。予めご了承ください。●発がん性物質はありません。●焼き・磨き加工による色合いです。着色剤は使用しておりません。

● 枕木の施工要領



①下地づくり

地面を掘り突き固めます。その上に路盤材 (砕石) を敷き突き固めます。



②嵩上げ（かさあ）

腐食防止の為に枕木が地面に接触しないようコンクリート平板などで嵩上げします。



連結作業 (1)

枕木を連結させる場合、位置と高さを調整してカスガイで固定します。下穴を開けておくと作業が楽です。



連結作業 (2)


ハンマーなどでカスガイを打ち込んでいきます。

自然素材ならではの性質

木のぬくもりを感じられる枕木は人気のガーデンアイテムです。花壇のエッジやアプローチに敷いたりと様々な使い方ができます。**ただし枕木は自然のものですので防カビ・防虫剤が使用されていたとしてもカビや虫の発生を完全に防ぐ事はできません。**近年では枕木風がリアルに再現されたコンクリート製品なども多くありますので、メンテナンスの軽減を重視するのであればコンクリート製品も選択肢に入れておくことをお勧めします。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。




敷材・平板

Pavers & Tiles

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN






フレイバーフラット

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
ナチュラル	526671	4981447087273	W300×D300×H35	5.5kg	180
ライトグリーン	526673	4981447087297			
レッド	526675	4981447087310			
オレンジ	526677	4981447087334			

■材　質：コンクリート
■原産国：国産

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



プチフレイバーフラット

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
ナチュラル	526747	4981447080663	W200×D200×H35	2.4kg	320
ベージュ	526749	4981447080670			
レッド	526751	4981447080687			
ブラウン	526753	4981447080694			
ブラック	526755	4981447080656			
オレンジ	526757	4981447080038			
グリーン	526761	4981447080700			

■材　質：コンクリート
■原産国：国産

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。




滑りにくい平板

滑り止めとして表面に凹凸の加工がされている平板です。

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
ブラック	526947	4981447081455	W300×D300×H35	6.5kg	180
オレンジ	526945	4981447081448			
ブラウン	526943	4981447081431			
レッド	526941	4981447081424			

■材　質：コンクリート
■原産国：国産

●表面に凹凸の加工が施されています。●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



透水平板


透水性が高く、水たまり対策などに最適な機能性平板です。

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
レッド	527907	4981447085958	W300×D300×H35	6kg	180
グリーン	527921	4981447086139			
オレンジ	527925	4981447086573			

■材　質：コンクリート
■原産国：国産

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。





グラベルプレート

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
ホワイト	527041	4981447081417	W300×D300×H35	6.5kg	180
ピンク	527040	4981447081400			

■材　質：コンクリート／天然石
■原産国：国産

●表面はコンクリートと天然石を混ぜ合わせた仕上げです。●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。






トリック平板

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
オレンジピンク	546051	4981447081479	W290×D250×H25	3.3kg	220
ブラウンイエロー	546052	4981447081486			

■材　質：コンクリート
■原産国：ベトナム

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。






色彩平板


カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
グレー	527879	4981447080731	W250×D250×H25	3.5kg	100
グリーン	527881	4981447080748			
オレンジ	527883	4981447080755			
ブラウン	527885	4981447080762			


■材　質：コンクリート
■原産国：ベトナム

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。





サークル平板

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
ボーダーイエロー	527886	4981447080236	W400×D400×H30	12kg	20
ボーダーピンク	527887	4981447080243			

■材　質：コンクリート
■原産国：ベトナム

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



メイプル平板　サークル

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
546533	4981447080861	W300×D300×H35	6.5kg	192

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



アプリコット平板　サークル


商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
546531	4981447080854	W300×D300×H35	6.5kg	192

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。




アプリコット平板　グレイスピンク

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
30×30	546551	4981447080922	W300×D300×H35	6.5kg	192
30×60	546553	4981447080939	W600×D300×H35	13kg	96

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



メイプル平板　グレイスイエロー

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
30×30	546555	4981447080946	W300×D300×H35	6.5kg	192
30×60	546557	4981447080953	W600×D300×H35	13kg	96

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



パティオプレート

カラー	種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
ブラック	45×45	546045	4981447080328	W450×D450×H30	11kg	50
	15×30	546046	4981447080359	W150×D300×H40	2.2kg	200
	ランダム	546047	4981447080366	W300×D400×H40※	7kg	99
ブラウン	45×45	546048	4981447081141	W450×D450×H30	11kg	50
	15×30	546049	4981447081158	W150×D300×H40	2.2kg	200
	ランダム	546050	4981447081165	W300×D400×H40※	7kg	99

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●※ランダムは自然石を再現するため様々な形のものがございます。写真とは異なる形やサイズのものもございますので予めご了承ください。●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。








リアルウッド平板

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
30×30	546007	4957017424373	W300×D300×H40	5kg	138
30×60	546009	4957017424380	W300×D600×H40	10kg	66

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



サークルストーン

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
A	535491	4981447110001	W295×D465×H38	4kg	188
B	535493	4981447110018	W295×D310×H38	5.5kg	172
C	535495	4981447110025	W295×D275×H38	4.5kg	174
D	535497	4981447110032	W385×D395×H38	9kg	88

■材　質：コンクリート
■原産国：中国


●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。

パーツを組み合わせて好きな形をつくれる　サークルストーン

サークルストーンはA～Dのパーツを組み合わせて様々なサイズのサークルをつくることができます。パーツを調整すれば扇型や半円などもつくれるため、施工場所やお好みに合わせてカスタマイズしやすいです。天然石風の質感と大きめのサークルが存在感溢れる仕上がりに。







■円形作成の必要枚数

直径	600 mm	1200㎜	1800㎜	2800㎜
A型	4枚	4枚	4枚	4枚
B型	–	12枚	12枚	12枚
C型	–	–	20枚	20枚
D型	–	–	–	20枚

■半円型作成の必要枚数

直径	600 mm	1200㎜	1800㎜	2800㎜
A型	2枚	2枚	2枚	2枚
B型	–	6枚	6枚	6枚
C型	–	–	10枚	10枚
D型	–	–	–	10枚

■扇形作成の必要枚数

直径	600 mm	1200㎜	1800㎜	2800㎜
A型	1枚	1枚	1枚	1枚
B型	–	3枚	3枚	3枚
C型	–	–	5枚	5枚
D型	–	–	–	5枚



ガーデンプレート　ローマン調

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
オクタゴン	546033	4981447081196	W395×D395×H35	6.2kg	85
テトラゴン	546034	4981447081202	W165×D165×H35	1.4kg	520
トリゴン	546035	4981447081219	W165×D165×H35	0.7kg	1040

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。





ガーデンステップ　コンパス

商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
546041	4981447050093	φ 400×H30	5.5kg	90

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。





ガーデンプレート　テラコッタ

商品コード	546029
JAN	4981447081172
サイズ(約)	W300×D300×H30(mm)
重量(約)	4.4kg
梱包入数	166

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



ガーデンプレート　ウッドタイル

商品コード	546030
JAN	4981447081189
サイズ(約)	W300×D300×H30(mm)
重量(約)	3.6kg
梱包入数	173

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。
※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。





ガーデンステップ　レタースタンプ

商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
546040	4981447050086	W300×D250×H30	3kg	216

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。





ガーデンステップ

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
ひまわり	546042	4981447050116	W300×D300×H30	3kg	192
クローバー	546043	4981447050130			
ガーベラ	546044	4981447050147			

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。





ハニーステップ

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
サークル(猫)	546025	4981447080014	φ 350×H35	7kg	72
ヘキサゴン(葡萄)	546027	4981447080021	W340×D300×H35	4.2kg	162


■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

●平板・ネット敷材の施工方法

平板・ネット敷材の施工方法




施工前の準備

施工場所を測り、必要枚数を計算し平板を用意します。複数のカラーを使用する場合は敷きパターンを決めます。



①下地づくり(地面を掘る)

施工場所の地面を約 15cm ほど掘り、踏み固めます。




②下地づくり(路盤材敷き)

路盤材を 5 ～ 10cm ほど敷き、充分に突き固めます。タンパーを使用すると沈み込みが少なくなります。




③砂を敷く

路盤材の上に砂を 2~3cm 敷き、細長い板やコテなどを使って平らにならします。



④平板を敷く

水平を見ながら平板またはネット敷材を敷いていきます。平板施工で目地を入れる場合は 2 mm 以上の幅をとってください。



仕上げ

目地には目地材や珪砂などを入れると、平板の色味が綺麗に見えます。

POINT 1

敷きパターンで仕上がりの雰囲気が大きく変わる


複数の色の種類がある平板などは、使用する色・敷きパターンによって仕上がりの雰囲気が大きく変わります。スムーズに施工を行うためにも、どの色を使用してどんなパターンにするのか、施工前に決めておきましょう。

POINT 2

ネット敷材は簡単にサイズを調整が可能


ネット敷材は石のパーツ同士を繋いでいる紐を工具用のハサミで簡単にカットできるため、施工場所に合わせたサイズ調整を簡単に行う事ができます。敷き詰める作業も比較的簡単にできるため手軽にお庭作りが行えます。

ネット敷材のサイズ調整




①カットするパーツを決める

施工場所に仮置きしサイズを見ながらカットするパーツを決めます。カットするパーツにチョーク等で印をつけておくとカット作業の際に分かりやすく、ミスが減ります。



②紐をカットする

工具用のハサミを使用して、パーツ同士を繋げている紐をカットします。



③設置する


施工場所に設置します。敷石として施工した場合は、目地材を入れるとパーツ同士を繋げている紐が隠れ、より美しい仕上がりになります。

ネット敷材の目地には「キラットストーン」がおすすめです。天然石の自然な色合いが敷材の色を引き立ててくれます。またカラーバリエーションが 3 色あるので、施工したネット敷材の風合いに合わせてお選び頂けます。目地に入れ込む際はホウキなどで優しく掃き込むと綺麗に仕上がります。

▶目地砂利キラットストーン … 21 ページ



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。





ブルージュペーバー

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
ブラウン	546341	4981447080960	W600×D280×H25	7.2kg	96
イエロー	546343	4981447080977			

■材　質： コンクリート
■原産国： 中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。




クラックペーバー

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
イエロー	546213	4981447080571	W430×D430×H25	8.6kg	100
レッド	546215	4981447080564			

■材　質： コンクリート
■原産国： 中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。





ジョイントロック　タイル

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
546231	4981447000487	W300×D300×H25	3.2kg	237

■材　質： コンクリート
■原産国： 中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



ランダムスクエア

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
546345	4981447080984	W300×D300×H20	2.8kg	210

■材　質： コンクリート
■原産国： 中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。







ジョイントランダム　タイル

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
546233	4981447000494	W400×D400×H30	4.8kg	92

■材　質： コンクリート
■原産国： 中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



ジョイントロック

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
546221	4981447080878	W400×D400×H25	5.6kg	88

■材　質： コンクリート
■原産国： 中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。





※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


ジョイントリーフ



ジョイント　リーフ

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
546237	4981447000678	W400×D200×H30	1.7kg	260

■材　質： コンクリート
■原産国： 中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。


ジョイントフラワー

サンシャイン



カクタス



ジョイントフラワー

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
サンシャイン	546235	4981447000654	W350×D350×H25	1.7kg	253
カクタス	546236	4981447000661	W370×D370×H25	1.9kg	276

■材　質： コンクリート
■原産国： 中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●基本的にアプローチ・歩道用としての利用を目的としております。車の通る場所への施工は適しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。


インターロック　レッド




インターロック　ストレート

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	※㎡目安量	重量 (約)	梱包入数
基本	レッド	569853	4981447090709	W200×D100×H60	約50個	2.4kg	540
	グレー	569858	4981447091201				
1／2	レッド	569861	4981447090747	W100×D100×H60	約100個	1.2kg	990
	グレー	569866	4981447091218				

■材　質： コンクリート
■原産国： 国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●※㎡目安量＝１㎡あたりの必要数の目安です。施工場所の形状により必要数は異なりますのであくまでも参考としてご確認ください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



杭 ・ 竹

Stakes & Poles

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN



白細杭

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
600	651001	4981447150007	φ45×600	0.36kg	5 本／束
900	651031	4981447150045	φ45×900	0.54kg	
1200	651071	4981447150168	φ45×1200	0.6kg	
1500	651101	4981447150229	φ45×1500	0.8kg	
1800	651131	4981447150281	φ45×1800	1.08kg	

■材　質：混在※
■原産国：中国

●材料の特性上、乾燥による割れが発生する場合があります。●※材質は生産・入荷時期などによって異なります。主に杉や松が使用されますが、種類についてはお調べできませんので予めご了承ください。



白杉杭

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
600	651003	4981447150014	φ60×600	0.6kg	5 本／束
900	651033	4981447150069	φ60×900	1kg	
1200	651073	4981447150182	φ60×1200	1.1kg	
1500	651103	4981447150243	φ60×1500	1.8kg	
1800	651133	4981447150304	φ60×1800	2kg	

■材　質：杉
■原産国：中国

●材料の特性上、乾燥による割れが発生する場合があります。



焼細杭

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
600	651409	4981447255139	φ45×600	0.4kg	5 本／束
900	651411	4981447251872	φ45×900	0.54kg	
1200	651413	4981447251896	φ45×1200	0.6kg	
1500	651415	4981447251919	φ45×1500	0.8kg	
1800	651417	4981447251933	φ45×1800	1.08kg	

■材　質：混在※
■原産国：中国

●材料の特性上、乾燥による割れが発生する場合があります。●※材質は生産・入荷時期などによって異なります。主に杉や松が使用されますが、種類についてはお調べできませんので予めご了承ください。



まんねん杭

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
2 尺	657711	4981447152704	φ60×600	0.8kg	5 本／束
3 尺	657721	4981447152728	φ60×900	0.9kg	
4 尺	657731	4981447152742	φ60×1200	1.24kg	
5 尺	657741	4981447152766	φ60×1500	1.64kg	
6 尺	657751	4981447152780	φ60×1800	1.8kg	

■材　質：杉
■原産国：中国

●材料の特性上、乾燥による割れが発生する場合があります。



杉杭 (焼) 角

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
900	651719	4981447150038	60×60×900	1.1kg	4 本／束
1200	651721	4981447255016	60×60×1200	1.45kg	
1500	651723	4981447255030	60×60×1500	1.8kg	
1800	651725	4981447255054	60×60×1800	2.25kg	

■材　質：杉
■原産国：中国

●材料の特性上、乾燥による割れが発生する場合があります。



スーパーソート杭

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
3 尺	651485	4981447256150	φ65×900	2kg	5 本／束
4 尺	651487	4981447256174	φ65×1200	2.5kg	
5 尺	651489	4981447256198	φ65×1500	3kg	
6 尺	651491	4981447256211	φ65×1800	3.5kg	

■材　質：杉
■原産国：中国

●材料の特性上、乾燥による割れが発生する場合があります。●クレオソート油を一切使用しておりません。●人畜毒性は普通物で、刺激性・薬剤臭なく安全性高く施工作業が楽に行えます。●木材に深く浸透し、内部からの腐れやカビ、虫による被害を防ぎます。●アルカリ、光に対して安定であり、効力は長時間持続します。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



プラ角杭


種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	穴タイプ	重量 (約)	梱包入数
WAミニ45	531681	4981447077335	45×45×450	-	0.7kg	20 本／束
WA45	531683	4981447077359	45×45×600	-	1kg	
WA55S	531685	4981447077373	55×55×900	A	2.1kg	8 本／束
WA60M	531687	4981447077397	60×60×1200	A	3.4kg	6 本／束
WA60L	531689	4981447077410	60×60×1500	B	4.2kg	4 本／束

■材　質：リサイクル樹脂
■原産国：国産

●サイズによって紐通し用の穴が空いています。各サイズによって穴の位置が異なりますので右記の該当する項目からご確認ください。

「穴タイプ」の詳細は下記より該当する項目をご確認ください。
また穴タイプの表記が「 - 」の場合、穴は空いておりません。

角杭





プラ丸杭


種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	穴タイプ	重量 (約)	梱包入数
WBミニ60	657959	4582132200146	φ60×600	-	1.2kg	10 本／束
WB60S	657961	4981447077434	φ60×900	A	2kg	5 本／束
WB60M	657963	4981447077458	φ60×1200	A	2.5kg	
WB60L	657965	4981447077472	φ60×1500	B	3.4kg	
WB80	657971	4981447077496	φ80×1800	C	7.5kg	3 本／束

■材　質：リサイクル樹脂
■原産国：国産

●サイズによって紐通し用の穴が空いています。各サイズによって穴の位置が異なりますので右記の該当する項目からご確認ください。

「穴タイプ」の詳細は下記より該当する項目をご確認ください。
また穴タイプの表記が「 - 」の場合、穴は空いておりません。

丸杭





白竹

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
6 分	701305	4981447214662	φ18×2000	0.22kg	100
8 分	701308	4981447214686	φ24×2000	0.35kg	60

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●材料の特性上、乾燥による割れが発生する場合があります。●バラ (1 本) 売りは行っておりません。



黒竹

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
6 分	701503	4981447154005	φ18×2000	0.2kg	100
8 分	701506	4981447255917	φ24×2000	0.35kg	60

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●自然そのままの色合いです。着色等は行っておりません。●材料の特性上、乾燥による割れが発生する場合があります。●バラ (1 本) 売りは行っておりません。



建仁寺割竹

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
703031	4958627406001	40×1800	0.4kg	40

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●材料の特性上、乾燥による割れが発生する場合があります。●バラ (1 本) 売りは行っておりません。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



白竹枝折戸（しろちくしおりど）

商品コード	731034
JAN	4981447251438
サイズ（約）	W700×D350×H1050(mm)
重量（約）	1.2kg
梱包入数	5

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●自在扉として使用するには、肘坪・あおり止めの部品が必要です。



虎竹枝折戸（とらたけしおりど）

商品コード	731063
JAN	4981447213870
サイズ（約）	W700×D350×H1050(mm)
重量（約）	1.2kg
梱包入数	5

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●自在扉として使用するには、肘坪・あおり止めの部品が必要です。





白玉袖垣（しらたまそでがき）

種別	W60
商品コード	721007
JAN	4981447213559
サイズ（約）	W600×D100×H1700(mm)
重量（約）	14kg
梱包入数	1

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●メーカー取寄対応品です。



虎玉袖垣（とらたまそでがき）

種別	W60
商品コード	721033
JAN	4981447213580
サイズ（約）	W600×D100×H1700(mm)
重量（約）	14kg
梱包入数	1

■材　質：天然竹
■原産国：中国


●メーカー取寄対応品です。



肘坪（ひじつぼ）　あおり止めセット

商品コード	747331
JAN	4517335004178
梱包入数	1

●垣根の取付部品です。



目かくし竹フェンス

種別	商品コード	JAN	サイズ（約）(mm)	重量（約）	梱包入数
ミニ型	723831	4981447292295	W450×D38×H1200	4.8kg	1
角型	723841	4981447290857	W880×D38×H1200	9kg	
横型	723851	4981447290871	W1650×D38×H1200	15.5kg	
縦型	723861	4981447290895	W880×D38×H1900	12.5kg	

■材　質：天然竹／焼杉
■原産国：中国

●フェンスを固定するためのしゅろ縄が付属しています。



ミニ型


角型


横型


縦型

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



灯籠・加工石材

Lanterns・Processed stone

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN



1尺　1尺5寸　2尺　2尺5寸　3尺

大谷灯籠（おおや）

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	部品数	重量(約)	梱包入数
1尺	517661	4981447030002	150×230×H300	3	5kg	1
1尺5寸	517663	4981447030026	250×215×H500		16.5kg	
2尺	517665	4981447030040	280×245×H580	4	26.5kg	
2尺5寸	517667	4981447030064	380×275×H750		38.8kg	
3尺	517669	4981447030088	400×300×H860		48.2kg	

■材　質：大谷石
■原産国：国産

●天然石のため色合いや質感にばらつきがあります。
●ハンドメイドのためサイズや形にばらつきがあります。



1尺　2尺　3尺

大谷灯籠（おおや）　小屋棒（こやぼう）

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	部品数	重量(約)	梱包入数
1尺	517699	4981447034598	170×150×H270	3	5.5kg	1
2尺	517701	4981447030149	300×270×H480		27.3kg	
3尺	517703	4981447030163	330×300×H860		54kg	

■材　質：大谷石
■原産国：国産

●天然石のため色合いや質感にばらつきがあります。
●ハンドメイドのためサイズや形にばらつきがあります。





茶卓3寸　茶卓5寸　ミニ玉手3寸　ミニ玉手5寸

大谷茶卓灯籠（おおやちゃたく）

大谷石の味わい深さを手軽に味わえるミニ灯籠です。屋内ディスプレイにも。

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	部品数	重量(約)	梱包入数
3寸	517671	4981447030101	120×95×H145	成型品	1.1kg	1
5寸	517673	4981447030118	140×150×H250		3.5kg	

■材　質：大谷石
■原産国：国産

●天然石のため色合いや質感にばらつきがあります。
●ハンドメイドのためサイズや形にばらつきがあります。

大谷ミニ玉手灯籠（おおやたまて）

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	部品数	重量(約)	梱包入数
3寸	517675	4981447030125	90×90×H85	成型品	0.5kg	1
5寸	517677	4981447030132	150×150×H150		2.2kg	

■材　質：大谷石
■原産国：国産

●天然石のため色合いや質感にばらつきがあります。
●ハンドメイドのためサイズや形にばらつきがあります。

色合いや風合いの変化を楽しむ　大谷灯籠（おおやとうろう）



「大谷石」とは、栃木県宇都宮市北西部から採掘される天然石です。軽石凝灰岩の一種で石質が軟らかく耐火性に優れています。年月が経つと色合い・風合いが変わっていくのが特徴です。大谷灯籠はその特徴であるお色や質感の変化を楽しんで頂くものでもあります。また機械加工ではなくひとつひとつ手作りとなっており、お色・風合いやサイズに個体差があります。手作りならではの個体差も灯籠の味わい深さのひとつでもあり、和風庭園の美しさをより引き立てます。





▲同じ灯籠でも風合いに個体差が出ます。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



2尺　角雪見1尺2寸　丸雪見1尺2寸　自然木1尺2寸　小屋棒2尺

八女灯籠（やめ）

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	部品数	重量(約)	梱包入数
2尺	517811	4981447030705	400×280×H650	5	32.3kg	1
角雪見1尺2寸	517831	4981447030767	310×310×H380		9.2kg	
丸雪見1尺2寸	517835	4981447030781	310×310×H380		9.4kg	
自然木1尺2寸	517841	4981447030804	300×2100×H380		10.3kg	
小屋棒2尺	517845	4981447030828	250×250×H630	3	21.5kg	

■材　質：八女石
■原産国：国産

●天然石のため色合いや質感にばらつきがあります。
●ハンドメイドのためサイズや形にばらつきがあります。



1尺　1尺5寸　角2尺　丸2尺

雪見灯籠（ゆきみ）

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	部品数	重量(約)	梱包入数
1尺	517853	4981447034178	295×255×H330	成型品	8.5kg	1
1尺5寸	517855	4981447031023	460×380×H460	4	30kg	
角2尺	517857	4981447031047	600×520×H620	5	53.2kg	
丸2尺	517867	4981447031085	580×580×H640		67.7kg	

■材　質：コンクリート
■原産国：国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。

風情ある日本庭園に調和する　八女灯籠（やめとうろう）



八女灯籠は福岡県八女市から採出される「八女石」から出来ています。八女石は阿蘇山が噴火した火砕流だと言われており、石質が軟らかく加工がしやすいため古くから灯籠などの加工石材の原料として使用されています。軽くて吸水力に富んでいることから苔（こけ）つきが早く「侘び・寂び」を好む日本庭園に調和します。



蘭溪灯籠（らんけい）

種別	2尺5寸
商品コード	517951
JAN	4981447030422
サイズ(約)	450×550×H800(mm)
部品数	5
重量(約)	51.7kg
梱包入数	1

■材　質：コンクリート
■原産国：国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



五重の塔

種別	6尺
商品コード	517721
JAN	4981447030361
サイズ(約)	380×380×H1800(mm)
部品数	13
重量(約)	116.2kg
梱包入数	1

■材　質：コンクリート
■原産国：国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



春日灯籠（かすが）

種別	4尺
商品コード	517711
JAN	4981447030309
サイズ(約)	450×450×H1280(mm)
部品数	6
重量(約)	94.4kg
梱包入数	1

■材　質：コンクリート
■原産国：国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



伊勢つくばい（いせ）

種別	商品コード	JAN	サイズ（約）(mm)	重量（約）	梱包入数
4寸	517151	4981447031801	φ250~300×H150~200 穴径 120	19kg	1
5寸	517153	4981447031825	φ300~400×H200~250 穴径 150	25kg	

■材　質：花崗岩
■原産国：国産

●天然石のため色合いや質感にばらつきがあります。●ハンドメイドのためサイズや形にばらつきがあります。



特小　小

氏神（うじがみ）

カラー	種別	商品コード	JAN	サイズ（約）(mm)	部品数	重量（約）	梱包入数
白	特小	517619	4981447034192	330×270×H525	4	32.5kg	1
	小	517621	4981447032907	370×415×H640		64.6kg	

■材　質：コンクリート
■原産国：国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。




香炉（こうろ）

商品コード	JAN	サイズ（約）(mm)	部品数	重量（約）	梱包入数
517191	4981447033775	300×140×H230	成型品	8kg	1

■材　質：コンクリート
■原産国：国産

●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



伊勢つくばい

●灯籠の設置方法

①設置する場所に、約 12cm の深さの穴を掘ります。
②路盤材を約 10cm の厚さで敷きます。タンパーで突き固め、砂を入れて地面を平らにならします。
③基礎（土台）を置き、少し土をかぶせてぐらつかないように落ち着かせます。
※灯籠のグラつきが気になる場合、接ぎ目に砂を入れるとおさまります。しっかり接着する場合は、各部にコンクリート用ボンドをご使用ください。

設置時や設置後の注意点





平らな場所に設置してください。　灯籠の上に座らないでください。　灯籠に寄りかからないでください。




灯籠のパーツの名称

灯籠はパーツが分かれている事が多く、各パーツを組み合わせる事で１つの灯籠が出来上がります。大きな灯籠は存在感があり和風庭園にぜひ使用して頂きたいアイテムですが、大きいものほどパーツ数は多くなり設置の難易度が上がるため注意が必要です。
また種類によって異なりますが各パーツには名称があります。※右記のイラストにて一部をご紹介しておりますが、形によっては省略されているものや名称が異なる場合があります。





▼灯籠パーツ名称の一例
形によっては省略されているものや、名称が異なる場合があります。



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



生活用品

Utility Goods

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN


グレー　グリーン　ベージュ

万能ウェイト®

ご家庭のオーニングの押さえや店舗ののれん・グリーンカーテンの固定などに。

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
グレー	537457	4981447170371	W150×D150×H120	6.1kg	216
グリーン	537383	4981447170982			
ベージュ	537385	4981447170975			

■材　質：コンクリート
■原産国：国産

●上部のフックは取り外しができます。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。※特許第 3183234 号



ストーンウェイト

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
537369	4580420610554	φ 180×H140	5.5kg	144

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●色は練りこみです。●上部のフックは取り外せます。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。





シートウェイト

カラー	商品コード	JAN	※本体サイズ (約)(mm)	容量 (約)	重量 (約)	梱包入数
シングル	537367	4573557260013	430×445	8ℓ	0.2kg	20
ダブル	537368	4573557260020	430×830	16ℓ	0.5kg	

■原産国：中国
■材　質：生地／ PVC 糸入りシート
ハトメ／アルミ
注入口／ PVC(塩ビ)
取っ手／ PP(ポリプロピレン)

●※本体サイズは水を入れる前の数値です。●常設使用には適しておりません。仮設での長期使用等はお控えください。●屋根上や傾斜の激しい場所など落下の可能性のある場所に設置する場合はハトメに釘などを打ちこんで固定してください。●水を入れた後、加圧しないでください。●屋根上などで使用する場合は上下左右に同製品を必ず連結してお使いください。

持ち運び・保管らくらく シートウェイト





砂や土を入れるタイプの土のうに比べシートウェイトは設置場所との接触面が大きいため、よりしっかりとブルーシートをおさえる事ができます。同製品を複数連結させることにより広範囲をカバーする事が可能です。屋根の上・斜面や保安用品のおさえなど様々な場所で活躍します。また水注入前はコンパクトにたためるので保管場所を選びません。持ち運びも楽なのでキャンプやレジャーでのテントのおさえなどにもおすすめです。



①水の注入方法
シートを広げ赤いキャップを開けて水を注入します。写真のように本体を持ち上げて入れてください。ホースを使用する場合はできるだけ奥に差し込んでください。



②水を８分目まで入れる
水を８分目くらいまで入れたらキャップをしっかりとはめ込みます。※水の注入後は加圧しないでください。破裂・破損する可能性があります。




③設置する
移動の際は取っ手を持ってください。キャップが上向きになるように設置します。※屋根上などに設置する際は上下左右に同製品を必ず連結してお使いください。


▲取っ手付きなので水注入後でも持ち運びが簡単です。

※安全にお使い頂くためにパッケージに記載されている使用方法や注意書き等をよくお読みの上、正しくご利用ください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



アプリコットウェイト／メイプルウェイト

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
アプリコットウェイト	537397	4981447171385	W135×D135×H135	6.2kg	196
メイプルウェイト	537398	4981447171392			

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●上部のフックは取り外しできません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。




ラティスベース

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
アプリコット	546527	4981447111213	W250×D200×H150	9.7kg	100
メイプル	546529	4981447111206			

■材　質：コンクリート
■原産国：中国

●商品の性質上、色合い・サイズ・風合いにバラつきがある場合があります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。



フラワーベース 18　ラムダ

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	推奨使用荷重	重量 (約)	梱包入数
1000	525001	4981447140107	W1000×D300×H18	約30kg	8kg	168
1500	525003	4981447140121	W1500×D300×H18	約15kg	12kg	
1800	525005	4981447140145	W1800×D300×H18	約10kg	14.8kg	84

■材　質：　セメント板
■原産国：　国産






流し台あらいぐま

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
B-600	539801	4957017216008	W620×D525×H180	2.4kg	5
脚付 BF-60	539811	4957017210600	W620×D525×H770	6kg	1

■材　質：流し台本体：ポリプロピレン
脚：亜鉛メッキ

●付属品は下記の通りです。
【B-600】クサリ付きゴム栓×１個
【脚付 BF-60】・蛇口×１個
・クサリ付きゴム栓×１個
・排水ホース×１個




物干台コンクリート

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
541001	4981447160204	W400×D290×H160	23.8kg	54

■材　質：コンクリート／ PP
■原産国：国産

●物干し本体は付属しておりません。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。




のぼり竿


種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
のぼり竿※	535008	4981447174294	長さ 1600~3000	0.9kg	20
カンザシ横棒	535010	4981447174317	長さ 850	0.3kg	50
風車上部キャップ	535009	4981447174300	φ28×70	0.01kg	100

■原産国：国産

●※のぼり竿は伸縮式です。●※ののぼり竿には部材２種（「カンザシ横棒」と「上部キャップ」が）付属しています。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。





オンデュリン　クラシックシート

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
2000×950	黒	851901	4981447170401	2000×950mm 波高：40mm (波数：10 波)	6.4kg	210
	茶	851903	4981447170418			
	緑	851905	4981447170425			

■材　質：アスファルト系パルプ材
■原産国：マレーシア
●釘を打つ場合は波の山側に打ってください。




オンデュリン　部材

釘の抜けにくさや錆びの防止に。

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
釘キャップのみ（40 個入）	黒	851913	4981447170463	φ 25mm	0.06kg	250
	茶	851915	4981447170470			
	緑	851917	4981447170487			
釘セット※（100 本入）	黒	852913	4981447171279	長さ 75mm	0.7kg	30
	茶	852915	4981447171286			
	緑	852917	4981447171293			
ルーフパッキン		851920	4981447171408	45×25×850	0.1kg	46


●※釘セットは「釘」と「釘キャップ」がセットになっています。



オンデュリン　新棟カバー

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
1000×485	黒	851907	4981447170432	1000×485mm 波高：40mm (波数：10 波)	1.2kg	15
	茶	851909	4981447170449			
	緑	851911	4981447170456			

■材　質：アスファルト系パルプ材
■原産国：マレーシア
●曲げられる角度は約90 度です。力を加えて一気に曲げるとひび割れが起こる可能性があるため曲げる場合はゆっくりと曲げてください。



有孔（ゆうこう）マット　ブラック

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
910×610	631115	4981447971954	910×610×12	3.5kg	36
1520×910	631113	4981447971947	1520×910×12	8.5kg	16

■原産国：中国
■材　質：天然ゴム約15%
　　再生ゴム約85%
●火災の恐れがあるため火のそばで使用しないでください。●鋭利な突起物等があたるとマットが破れる原因となります。●日光などの紫外線劣化により強度が低下する場合があります。●長期間敷いたままにすると色移りする可能性がございます。定期的に取り除いて掃除をしてください。●ゴム特有の臭いがありますので風通しの悪い室内等では使用しないでください。




※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


エコソフトマットは弾力性があり足腰に優しい屋外用マットです。転倒時の保護になるため安心してお使いいただけます。また、氷がつきにくく雪が溶けやすいため除雪も楽々行え、冬の滑り止め対策に最適なアイテムです。

【エコソフトマットに関する注意事項】
●屋外用のゴム製パネルです。本来の用途以外の目的で使用しないでください。●設置の際は必ず平らな面に敷いてください。●本品を曲げたり、傾斜の強い不安定な場所で使用しないでください。●設置面の表面や材質によって本品が滑る場合があります。


▼各カラーについては下記よりご確認ください。





■原産国：国産


階段マット


L 型階段用マット


フロアー・歩道用マット


多目的マット


マルチシート両傾斜


デザインマルチマット


エコパネル


融雪マット



ラバージョイン　接着剤

エコソフトマット　- 階段マット -

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
900×300	B	612463	4582280827035	900×300×10	2.8kg	150
	RB	612465	4582280827059			
	GB	612467	4582280827042			

エコソフトマット　- L 型階段用マット -

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
10mm	B	612481	4582280827066	1000×310×10	3.2kg	4
	RB	612482	4582280827073			
	GB	612483	4582280827080			
	BB	612484	4582280827103			
	OB	612485	4582280827097			
15mm	B	612443	2100000031993	1000×310×15	4.4kg	100
	RB	612459	4582280829916			
	GB	612461	4582280829909			

エコソフトマット　- フロアー・歩道用マット -

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
500×300	B	612486	4582280820951	500×300×10	2.5kg	20
	RB	612487	4582280820968			
	GB	612488	4582280820975			

エコソフトマット　- 多目的マット -

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
900×200	B	612471	4582280827165	900×200×10	1.7kg	150
	RB	612473	4582280827172			
	GB	612475	4582280827189			

エコソフトマット　- マルチシート両傾斜 -

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
2000×900	B	612410	4582280820142	2000×900×10	17kg	50
	RB	612407	4981447170104			
	GB	612409	4981447170111			

エコソフトマット　- デザインマルチマット -

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
900×900	B	612477	4582280821743	900×900×10	8kg	4
	RB	612478	4582280821750			
	GB	612479	4582280821767			

エコソフトマット　- エコパネル -

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
F300	RB	612489	4582280822566	300×300×15	2.6kg	100
	GB	612490	4582280822573			

エコソフトマット　- 融雪マット -

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
K800×2800	RB	612491	4582280825864	2800×800×15	3.5kg	1
	GB	612492	4582280825871			
F800×800	RB	612494	4582280825895	800×800×15	8kg	
	GB	612495	4582280825901			

●電気の熱で雪を融かします。●屋外で使用される場合延長コードは防雨型を使用してください。

ラバージョイン　接着剤

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
612427	4582280823013	1kg入りチューブ	1kg	10

●マットを接着する際に使用します。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

ゴミステーション









【GM】ご家庭・事務所に最適な簡易ワンタッチ組立式です。

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	容量
GM-90N	612303	4957017142079	W900×D610×H770	20kg	372ℓ
GM-120N	612307	4957017142086	W1200×D610×H770	24kg	495ℓ

■材　質：鉄(亜鉛メッキ仕上)

【GO】簡易折りたたみ式なので固定設置が困難な場所に最適です。

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	容量
GO-60	612312	4957017142178	W600×D600×H650	8kg	234ℓ
GO-90	612311	4957017142185	W900×D600×H750	10kg	405ℓ
GO-120	612309	4957017142093	W1200×D600×H650	12kg	468ℓ

■材　質：鉄（樹脂塗装）

【GP】簡易ワンタッチ組立式。ポリエステル粉体塗装でサビに強いです。

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	容量
GP-90G	612313	4957017143519	W900×D610×H770	20kg	372ℓ
GP-120G	612315	4957017143526	W1200×D610×H770	24kg	495ℓ

■材　質：蓋：ステンレス　本体：鉄

【GOS】簡易折りたたみ式。錆に強いオールステンレス製です。

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	容量
GOS-90	612321	4957017143656	W900×D610×H770	10kg	405ℓ
GOS-120	612322	4957017143663	W1200×D610×H770	12kg	468ℓ

■材　質：ステンレス

容量	45ℓのゴミが入る目安量
234ℓ	約5袋
372ℓ	約8袋
405ℓ	約8袋
468ℓ	約10袋
495ℓ	約11袋

●ゴミステーションの梱包入数はすべて「1」です。
●容量については左記の表を参考にご確認ください。







カンタン組立　簡易ゴミBOX

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
約370ℓ	612323	4981447972012	W970×D480×870	5.3kg	1

■原産国：中国
■材　質：フレーム：アルミ
　　ネット：PE

●45ℓのゴミ袋が約7～8袋入ります。●組立の際は付属のネジで固定します。(ワンタッチ組立ではありません。)●ネジで固定したまま折りたたむ事はできません。折りたたむ際はネジを全て外します。●ネットの耐久性：約3年～5年程 ※日当たり等の環境により前後します●パーツのみの取り寄せは対応できません。



エコてみ

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
小	グリーン	591196	4560172726321	430×385×140	0.6kg	30
大		591198	4560172726338	530×500×170	0.95kg	20

■材　質：PP
■原産国：国産

●材質はプラスチック製容器包装のリサイクル材を使用しています。再生材料のため色合いが異なる場合があります。




イーiテミ

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
小	ブラウン	591175	4573401040839	380(220)×445×170	0.5kg	30
大		591177	4573401041300	500(300)×590×170	0.8kg	20

■材　質：PP
■原産国：国産

●材質はプラスチック製容器包装のリサイクル材を使用しています。再生材料のため色合いが異なる場合があります。

※商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



天井　ほうき

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)	重量(約)	梱包入数
6尺	749021	4517335009333	長さ 1800mm	0.7kg	30
9尺	749025	4517335009340	長さ 2700mm	1kg	

■材　質：しゅろ／天然竹
■原産国：中国

●天然素材のため虫やカビ、乾燥による割れが発生する可能性があります。

竹ホウキ

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)	重量(約)	梱包入数
新5段	749061	4981447252770	長さ 1700mm	0.8kg	10
ミニ	749071	4981447256136	長さ 1350mm	0.5kg	

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●天然素材のため虫やカビ、乾燥による割れが発生する可能性があります。

高級竹ホウキ

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)	重量(約)	梱包入数
黒竹 短柄平穂	749072	4981447151127	長さ 900mm	0.5kg	10
業物（ワザモノ）	749075	4981447210152	長さ 1700mm	1.15kg	

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●天然素材のため虫やカビ、乾燥による割れが発生する可能性があります。

熊手

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
中21本手	749121	4517335006196	W250×L1200	0.2kg	50
大33本手	749141	4517335006189	W430×L1470	0.35kg	10
ミニ	749101	4981447217434	W195×L760	0.1kg	100

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●天然素材のため虫やカビ、乾燥による割れが発生する可能性があります。

オニ熊手

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
11本手	749161	4517335006219	W400×L1470	0.35kg	10

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●天然素材のため虫やカビ、乾燥による割れが発生する可能性があります。

高級熊手　黒竹　業物（ワザモノ）

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
10本手	749163	4981447210169	W400×L1680	0.7kg	10
ミニ	749165	4981447210176	W160×L680	0.1kg	100

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●天然素材のため虫やカビ、乾燥による割れが発生する可能性があります。

ゴミスタンド・土のう充填補助ツール

収納型　くるくるスタンド



コンパクトに収納ができる、簡易ゴミスタンド・土のう充填補助ツールです。軽く、小さくたためるので保管場所を選びません。また持ち運びも楽なので屋外などでは様々なシーンで使用できます。

●レジャー・運動会・イベントなどゴミの一時保管に
●工事現場での簡易ゴミ箱や土のうスタンドに
●落ち葉掃除や草刈りなどに



①丸まっている[くるくるスタンド]を開きます。
②面ファスナーを使用し、使用したいサイズに直径を調整します。
③ゴミ袋やガラ袋などを入れます。付属のクリップで袋を固定すれば充填の際に袋が沈まず安心して使用できます。





収納型　くるくるスタンド

種別	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm) ※	重量(約)	梱包入数
S	612326	4981447972234	W1000×H350※	0.1kg	32
L	612327	4981447972241	W1300×H650※	0.25kg	16

■材　質：PE
■原産国：中国

※サイズ表記については製品を開いた状態の数値です。●各サイズ共に袋を留めるクリップ4個が付属しています。●使用可能な袋については下記の通りです。
【S】・土のう袋：480×600mm(砂詰め補助スタンドとしても可)
　　・ゴミ袋：30ℓ／45ℓ(市販のゴミ袋)
【L】・ガラ袋：600×900mm
　　・ゴミ袋：70ℓ／90ℓ(市販のゴミ袋)

※商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

敷き込みタイプ



※敷き込みタイプとマットタイプの中身の粒は同じです。



床下カラッと

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
敷き込みタイプ	525311	4519765880278	約10Kg 入	10kg	10
マットタイプ（6枚入）	525313	4519765881145	490×500×30	2.3kg	10

■材　質：天然ゼオライト
■原 産 国：国産



●マットタイプは１箱にシートが６枚入っています。
●マットタイプはシートを敷くだけでご利用頂けます。中身の粒を出さずにご利用ください。●※マットタイプのサイズ・重量は１シートあたりの数値です。
●各使用目安は下記の通りです。
・【敷き込みタイプ】 １袋＝約0.5 坪分
・【マットタイプ】 １箱 (6 シート) ＝約0.5 坪分

※湿気が多い場合は必要に応じて多めに敷いてください。
※敷き込みタイプとマットタイプの中身の粒は同じです。

2kg　10kg　25kg



融雪剤

種別	商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
2kg	571388	4981447972197	2kg	10
10kg	571393	4981447970742	10kg	100
25kg	571395	4981447970674	25kg	42

■材　質：塩化カルシウム
■原産国：中国

●散布量目安

状況	1㎡あたりの散布目安
降る前	約50g
積もった直後	約100 ～ 150g
圧雪・凍結時	約200 ～ 300g

※大人の一握り程度が約50 ～100 ｇの目安です
※天候や積雪の状況に応じて調整してください。


●直接手で触れないでください。●目や口に入らないようご注意ください。●ペットやお子様の手の届かない場所に保管してください。●湿気の少ない場所で保管してください。●植物を枯死させる事がありますので散布の際はご注意ください。●金属類や車、コンクリート面へ散布した場合、長期間放置すると錆や傷みが発生する可能性がありますので必ず水などで洗い流してください。

湿気をコントロールして防虫・防カビ効果

床下調湿材床下カラッと


床下カラッとは１億分の６㎝という非常に小さな孔がトンネル状に並んだ構造をしており、その孔が水分や臭いなどを分子サイズで吸着。天然ゼオライトが湿気を吸収して湿度を調整してくれるので家の床下のジメジメ対策になります。

床下カラッとは「除湿材」ではなく「調湿材」です。
湿気を吸ったり吐いたりと「呼吸」しながら、湿度をコントロールします。




【素早い吸湿力】 効果は炭の約３倍

床下カラッとと炭の吸湿率比較



【強力な消臭力】 効果は炭の約 30 倍

床下カラッとのアンモニア吸着力



500ml　2L　2L(無塩タイプ)



凍結してもササッと安心

種別	商品コード	JAN	サイズ	重量 (約)	梱包入数
500ml	571427	4519765401190	500ml ペットボトル入	0.5kg	40
2L	571426	4519765401206	2L ペットボトル入	2kg	12
2L(無塩タイプ)	571438	4519765121043			

■原産国：国産
■材　質：500ml、2L ＝塩化カルシウム
　　無塩タイプ＝尿素

●散布量目安

状況	1㎡あたりの散布目安
気温ー５℃までのとき	約20 ｇ
気温ー15℃までのとき	約40 ｇ

※キャップ１杯分が約 10 ｇの目安です。
※天候や積雪の状況に応じて調整してください。

●直接手で触れないでください。●目や口に入らないようご注意ください。●ペットやお子様の手の届かない場所に保管してください。●湿気の少ない場所で保管してください。●植物を枯死させる事がありますので散布の際はご注意ください。●金属類や車、コンクリート面へ散布した場合、長期間放置すると錆や傷みが発生する可能性がありますので必ず水などで洗い流してください。

融雪剤のしくみと特徴

塩化カルシウム・塩化ナトリウム共に、融雪剤の主な成分は「塩」です。「凍る」ということは「水の分子が動きを止めてくっつく」ことですが、塩が入ると水の分子がくっつくのを邪魔して凍りづらくなります。(※イラスト参照)
雪の季節には大活躍してくれる融雪剤ですが、主成分である塩は長期間放置すると金属類や車、コンクリートに錆びや傷みを発生させてしまう事があります。また植物を枯死させる事もありますので、植物の上への散布は避け、使用後は散布した場所を必ず水などで洗い流す事をおすすめします。

●塩化カルシウムと塩化ナトリウムの違い

	塩化カルシウム (CaCl2)	塩化ナトリウム (NaCl)
特徴	速効性がある	持続性がある
使用目的	積もった雪を溶かしたい時	路面の凍結を事前に防止したい時
使用地域	普段雪が降らない地域、寒冷地、厳寒地でも使用可	普段雪が降らない地域、寒冷地



※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

猪用　猪豚用　鹿用



亥旦停止（４枚入）

猪、イノブタ、鹿の嫌いな唐辛子成分を利用し、嫌いな臭いで寄せ付けないようにします。吊るすだけの簡単設置で農作物を動物から守ります。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
猪用	533145	4981447970322	W95×L500	0.12kg	1
猪豚用	533147	4981447970339			
鹿用	533149	4981447970346	W95×L1000	0.15kg	

■材　質：不織布（PET）
■原産国：国産

●１袋４枚入りです。● 設置用の 結束バンドが付属しています。※結束バンドは一度取り付けると外す事ができないのでご注意ください。



根尖り女竹（10 本束）

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
2 尺	701855	4531763001844	φ 7×600	0.3kg	40
3 尺	701857	4531763000472	φ 7×900	0.5kg	
4 尺	701859	4531763001868	φ 7×1200	0.9kg	20
5 尺	701861	4531763001875	φ 10×1500	1.3kg	
6 尺	701863	4531763000434	φ 14×1800	1.6kg	

■材　質：天然竹
■原産国：中国

●天然竹のためサイズが多少前後する可能性があります。サイズの数値は参考としてご確認ください。

緑　黒



プラ箱


種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
25	緑	531644	4560172726888	W640×D370×H145	2kg	10
	黒	531643	4560172726895			

■材　質：容り材 (PP･PE 混合再生材)
■原産国：国産

●箱の内側に目盛りがついています。●再生材料のため色合いが異なる場合があります。

▶プラ箱 (大きいサイズ)…83 ページ

10m×250mm　10m×300mm　取付けピン



あぜガード

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
10m×250mm	853014	4562166732134	250×10000×2	3.4kg	6
10m×300mm	853016	4562166732141	300×10000×2	4.2kg	6
取付けピン (5 本入)	853031	4562166732301	φ15×270 ※	0.18kg	10

■材　質：ポリエチレン
■原産国：国産

●※ピンは１本あたりのサイズです。



ＤＩＹプレート

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
100	ブラウン	853011	4573401044240	100×45×1200	0.5kg	3000

■材　質：PE(ポリエチレン)
■原産国：国産

●両端の凹凸を利用して直線にジョイントができます。
●穴あけやカットを行う場合は電動の機材をご利用ください。



野菜苗ガード

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
5 枚入	853047	4531763002452	460×500 ※	0.1kg	150

■材　質：ビニール

●※サイズ表記はシート１枚あたりのサイズです。

使い方は自由自在　DIY プレート

ポリエチレン製で柔軟性のある DIY プレートは曲げやカット、穴あけなどが出来るので、DIY材料として様々な使い方ができます。



芝の根切りに
アプローチのカーブにも対応

植木のガードに
円形に曲げるのもらくらく

花壇材・鉢カバーに
ポット苗の高さにもちょうどいい

土留め・階段づくりに
工具を使用して穴あけやカット自由

●製品両端の凹凸を利用してプレート同士を直線にジョイントする事ができますが、直角にはジョイントできません。●ご紹介している施工例は一例です。プレート本体以外の部品は付属しておりません。●穴あけやカットの際には電動の機材をご利用ください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。






膨らんだ状態

ソーラー式 LED エアーランタン

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
834217	4981447280001	φ130×H110(膨らませた時のサイズ)	0.1kg	120


■原産国： 中国

●電源：ソーラー充電式
● LED：10 灯式
●充電時間：直射日光で約 8 時間
●連続点灯時間：弱→約 12 時間 (実用 8 時間)
強→約 6 時間 (実用 4 時間)
●電池寿命：約 500 回繰り返し充電可能
●点灯モード： 3 段階 < 弱 (※ 40)・強 (※ 90)・点滅 >
※単位： 1 mルーメン
※ガラス越しや室内の蛍光灯下では充電できません。

アウトドアや、いざという時の防災グッズに

ソーラー式 LED エアーランタン


折りたたみ式でとても軽いのでアウトドアなどの持ち運びも便利なアイテムです。ソーラー充電式で電池いらずのため、いざという時の防災グッズとしても活躍します。





点灯モード：3段階
《弱→強→点滅→電源 OFF》
※ソーラーパネル付近にある赤い
ボタンを押すごとに切り替わります。


アウトドアやキャンプに
コンパクトだから荷物にならない


防災グッズとして
いざという時電池いらずで安心




吸水後

吸水土のう　手提げ型

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm) ※	重量 (約) ※	梱包入数
3 枚入	611214	4981447972272	吸水前：約350×250 吸水後：約350×200×250	吸水前：約0.4kg 吸水後：約 15kg	25

■原産国： 中国
■材　質： 袋：不織布 (PP)
吸水材：吸水性ポリマー

●※サイズと重量は 1 枚あたりの数値です。●使用後の処理方法：ゴミ袋などに使用後の給水土のうを入れ脱水材 (塩化カルシウムもしくは塩) を中の吸水材にそのまま (あるいは少量の水に溶かして) ふりかけてください。●一度利用したら再利用はできません。●破棄する際は各自治体の指示に従ってください。

水で膨らむ吸水土のう　使用方法

水で膨らむ吸水土のうは土や砂が不要で準備が簡単に行え、バックタイプ (取っ手付) なので持ち運びもしやすく初期水害対策に素早く対応できます。吸水前はコンパクトにたためるので、保管場所にも困りません。


①水を貯める
清水をご使用ください。※お風呂の残り湯も使用できますが、入浴剤を混ぜた湯は使用できません。



②水に浸して揉みほぐす
水に完全に沈めて行ってください。


③約４分※で完成
土のうが吸水したら完成です。
※使用状況によって吸水時間や膨らみに多少のばらつきがあります。

使用後の処理方法


ゴミ袋などに使用後の吸水土のうを入れ、カッターなどで土のう袋を切り、脱水材 (塩化カルシウムもしくは塩) を中の吸水材にそのまま (あるいは少量の水に溶かして) ふりかけてください。破棄する際は各自治体の指示に従ってください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



機能砂利・機能砂

Functional gravel&sand

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN

瓦チップ





瓦チップ

商品コード	JAN	粒サイズ	重量（約）	梱包入数
505493	4981447010448	約5~15mm	約12kg	80

■原産国： 国産
■材　質： 瓦端材
■1㎡あたりの必要量：約５袋
（厚さ４cm の場合）

●屋根などに使用されていた瓦を砕いたものですので粒の中には瓦表面の黒い部分が含まれています。
●着色等はしておりません。焼き色や瓦の使用年数により粒ごとの色合いが異なります。



防犯ジャリ鳴～る ホワイト





防犯ジャリ鳴～る ミックス






打ち水効果でヒートアイランド対策
瓦チップ



「瓦チップ」は、長い間雨風から家を守ってきた「瓦（かわら）」を砕いて再利用した砂利です。長年使用された味のあるテクスチャと鮮やかな赤茶色がお庭のアクセントに。保水性が高いため、水を撒けば「打ち水」と同じ効果を得ることができヒートアイランド対策にもなります。



水分は蒸発する際に周りの熱を奪う性質があります。（気化熱作用）保水性が高い瓦チップはその気化熱作用により施工地面の熱を逃がす事で、ヒートアイランド対策が期待できます。

防犯ジャリ鳴～る®

種別	カラー	商品コード	JAN	粒サイズ	重量（約）	梱包入数
40L	ホワイト	525401	4981447011070	約15~40mm	約10kg	28
	ミックス	525403	4981447011087			

■原産国： 国産
■材　質： 軽量リサイクル発泡ガラス
■1㎥あたりの必要量：約１袋
（厚さ４cm の場合）

●十分な量が敷かれていないと音が鳴りにくくなる可能性があります。防犯としての効果を十分に得るためにも砂利が減ってきたら定期的に補充を行ってください。●鉢底用の石としてもご利用頂けます。●音を鳴らすために粒には小さな孔がたくさん空いています。汚れが入り込む可能性があるため予めご了承ください。
※商標第 5422915 号

敷くだけ簡単施工ですぐにできる防犯対策
防犯ジャリ鳴～る





●防犯対策
踏むとジャリジャリ音が鳴るため侵入者が嫌がります。
※厚さ約４cm 程度敷き詰めてください。

●雑草対策
敷き詰める事で日光を遮り雑草の生育を抑制します。
※生えている雑草を刈り取った後、厚さ約４cm 程度で敷き詰めてください。


●鉢底石に
通気性と透水性があるため鉢底石として使用できます。
※鉢の約４分の１程度の厚さに敷き詰めてください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

光を蓄えて、暗くなると光る不思議な砂利
夜光砂利　ルナグラベル



日光や蛍光灯の光を石の中に蓄える「蓄光材」入りの砂利です。 周りが暗くなると石から自然にゆっくりと光を放ちます。屋内のディスプレイ、プランターや植木鉢にポイントとして使用したり、砂利やお庭の境界線などに撒けば電気が無くてもルナグラベルが居場所を教えてくれます。




※ディスプレイ例


ルナグラベル　グリーン



ルナグラベル　ブルー







夜光砂利　ルナグラベル

カラー	商品コード	JAN	粒サイズ	重量（約）	梱包入数
グリーン	505389	4981447010240	約20~30mm	約0.1kg	96
ブルー	505390	4981447010257			

■原産国： 中国
■材　質： ポリレジン

●発光は時間がたつと次第に暗くなります。●外灯など光がある場合には光りません。●使用状況により明るさは変わります。



乾燥砂

高温殺菌で不純物が少なく無菌です。園芸用土と混ぜ合わせる事により耐水性・通気性が良くなり植物の発育にも最適です。

商品コード	511342
JAN	4562156670149
粒サイズ	約2~2.5mm
重量	約15kg
梱包入数	80

■原産国： 国産



お砂場サンド

おだんごなどが作りやすい細目の砂です。
お子さんの小さな手でもしっかり形作れます。

商品コード	511293
JAN	4981447011209
粒サイズ	約0~2mm
重量	約15kg
梱包入数	80

■原産国： 国産

●殺菌・抗菌は行っておりません。●放射性安全検査済です。●砂で遊んだ後は手など砂が付着した部分をよく洗うようにしてください。●食品ではありませんのでお子様が砂を口や目に入れたりなさらないよう十分にご注意ください。



お砂場用 抗菌サンド

抗菌剤入りのお砂場用の砂です。細目の砂なので型抜きやトンネル掘りなど砂場遊びに最適です。

商品コード	533138
JAN	4981447012596
粒サイズ	約0~3.5mm
重量	約15kg
梱包入数	80

■原産国： 国産

●抗菌剤入りです。●抗菌効果を十分に発揮させるためにも使用前・使用後はシャベルなどでよくかき混ぜ、直射日光による殺菌、乾燥を行ってください。●砂で遊んだ後は手など砂が付着した部分をよく洗うようにしてください。●食品ではありませんのでお子様が砂を口や目に入れたりなさらないよう十分にご注意ください。

ＤＩＹでお砂場づくりにチャレンジ
お砂場に最適な砂は？



砂場には粒の粒度が小さい細目の砂がおすすめです。粒目が大きいタイプの砂に比べしっかりと形づくる事ができるためトンネル掘りや型抜き、おだんごづくりなど、お子さんの小さな手でも綺麗につくることができます（硬化するものではありません）

「粒目が大きい砂」と「細目の砂」との違いを検証



▲粒目が大きいタイプの砂




▲細目タイプの砂

どちらも同じくらいの転圧をしてつくった山に、シャベルを差し込んでみました。粒目が大きい砂はボロボロと崩れてしまうのに対して細目タイプの砂は差し込んだシャベルの形がはっきり残っています。このようにしっかりと形づくる事ができるため、トンネルづくりや型抜きなどの細かい作業に非常に向いています。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



レッド　オレンジ　イエロー　ブラウン



まさ王

カラー	商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
レッド	571241	4957017125843	約15kg	48
オレンジ	571243	4957017530036		
イエロー	571245	4957017125850		
ブラウン	571249	4957017530074		

■原産国： 国産
■材　質： 真砂土、固化剤、色粉
■1㎡あたりの必要量：約５袋
（厚さ４cm の場合）


●乗用車が走行する場所には「まさ王スーパーハード」をご使用ください。●粒の写真は硬化後の状態です。●少量ずつ小出しで使用すると色粉がまんべんなく混ざらないため、色ムラが激しい仕上がりになる可能性がございます。施工の際はできるだけ１袋を使い切りでご使用ください。



スーパーハード　オレンジ



スーパーハード　ブラウン



まさ王　スーパーハード


カラー	商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
オレンジ	571279	4957017530302	約15kg	48
ブラウン	571281	4957017530319		

■原産国： 国産
■材　質： 真砂土、固化剤、色粉
■１㎡あたりの必要量：約５袋
（厚さ４cm の場合）

●乗用車走行可能です。●粒の写真は硬化後の状態です。●少量ずつ小出しで使用すると色粉がまんべんなく混ざらないため、色ムラが激しい仕上がりになる可能性がございます。施工の際はできるだけ１袋を使い切りでご使用ください。











オレンジ



ブラウン



グリーン



固まる砂利

カラー	商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
オレンジ	571238	4981447180431	約15kg	80
ブラウン	571239	4981447180448		
グリーン	571240	4981447180455		

■原産国： 国産
■材　質： 砕石、固化剤、色粉
■1㎡あたりの必要量：約５袋
（厚さ４cm の場合）


●少量ずつ小出しで使用すると色粉がまんべんなく混ざらないため、色ムラが激しい仕上がりになる可能性がございます。施工の際はできるだけ１袋を使い切りでご使用ください。●粒の写真は硬化後の状態です。



オレンジ



グレー



透水砂利コン

カラー	商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
オレンジ	571275	4957017125980	約15kg	48
グレー	571277	4957017125973		

■原産国： 国産
■材　質： 砕石、固化剤、色粉
■１㎡あたりの必要量：約５袋
（厚さ４cm の場合）

●１袋を複数に分けて使用すると色粉がまんべんなく混ざらないため、色ムラが激しい仕上がりになる可能性がございます。施工の際はできるだけ１袋を使い切りでご使用ください。●粒の写真は硬化後の状態です。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

●固まる土・固まる砂利の施工方法

固まる土の施工方法




①雑草の除去
施工場所の雑草を取り除きます。



②施工場所の整地
施工場所の地面を平らにします。しっかり踏み固めるか、レンガやブロックなどで叩きなるべく平らになるようにしてください。



③固まる土を敷く
固まる土の施工は厚さ３cm 以上必要です。固まる土を均一に敷いた後コテや木片で平らに敷き固めます。



④散水（１回目）
散水は２回に分けて行います。１回目はジョウロやウォッシャーガンの霧などで表面が濡れる程度に行ってください。



⑤散水（２回目）
２回目の散水は夏場で１～２時間、冬場で２～３時間後にジョウロやシャワーでたっぷり散水します。




⑥養生
施工後 24 時間以上自然乾燥してください。
※乾燥と温度変化によりヒビ割れが発生することがあります。

固まる砂利の施工方法



①雑草の除去
施工場所の雑草を取り除きます。



②施工場所の整地
施工場所の地面を平らにします。しっかり踏み固めるか、レンガやブロックなどで叩きなるべく平らになるようにしてください。



③空練り（からね）
固まる砂利をプラ舟、バケツ等にあけ必ず空練りを行ってください。水を加える前によく混ぜる事で粒度を均一にします。



④水を加えて練る
水を徐々に加え、使いやすい硬さまで練り上げてください。目安は１袋 (15kg) に対して水約１ℓです。※水が多すぎると固まる成分が流れ強度が落ちる可能性があります。



⑤固まる砂利を敷きこむ
施工場所に、均一になるように敷きます。凹凸がなくなるようコテで素早く伸ばしていきます。コテ押さえが足りないと施工面が崩れたり欠けたりする事がありますのでしっかりと作業を行ってください。



⑥養生
表面が急速に乾燥するのを防ぐために、施工後ビニールシートなどをかけておきます。養生期間は約 24 時間です。

POINT 1

１袋を使い切りましょう。

１袋を複数に分けて使用すると色粉がまんべんなく行き渡らず、色ムラが激しい仕上がりになる可能性があります。固まる砂利や固まる土を使用する際は、必ず１袋を使い切るようにしてください。

【固まる土・固まるジャリの注意事項】
●コンクリート、アスファルトへの施工は剥離の原因となります。●雑草対策用の製品のためコンクリートのような強度はありません。歩行や劣化によって剥がれたり欠けたりする可能性があります。●水を多く加えすぎると固まる成分が流れ、強度が落ちる可能性があります。●コテ押さえが足りないと施工面が欠けたり崩れたりする原因となります。●未開封のものは直射日光および高温多湿を避けて保管してください。●天然素材を原料にしていますので粒度や色合いに違いが生じます。●開封後は一度に使い切ってください。●施工日の気温・湿度も仕上がりの色に影響を与えます。施工日が異なると仕上がりの色合いに差が生じる可能性がありますのでなるべく施工日を同一日に行うことをお勧めします。●日当たりの悪い場所、水はけの悪い場所での施工はコケが生える原因になります。●天気のいい日に施工してください。施工した翌日に雨が降りそうな場合はブルーシートなどで覆ってください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

くぼみ解消ジャリ





くぼみ解消ジャリ

商品コード	JAN	粒サイズ	重量 (約)	梱包入数
505109	4981447012589	約0~30mm	約15kg	70

■原産国： 国産

●硬化剤 (セメント・アスファルト成分など) は入っていないため「硬化」はしません。●砂利が減ってきたら定期的に補充を行ってください。● 1 袋で埋められるくぼみは 40×50× 深さ 3 ～ 4 (cm) 程度を目安としてください。※穴の形状により必要量は異なりますので状況に応じて調整をしてください。


くぼみ解消ジャリ施工前



くぼみ解消ジャリ施工後


砂利のくぼみ解消や、水たまり対策に。


くぼみ解消ジャリ

砂利道や砂利の駐車場などにできてしまった穴の対処法として砂利を敷く方法はよく知られていますが、砂利なら何でも良い、という訳ではありません。粒目の揃った砂利を使用した場合イラストのように粒同士の隙間が大きく空くため地盤が締まらず、地盤改良としての効果はほとんど得られません。くぼみ解消ジャリには様々なサイズの粒が含まれており大きな石同士の隙間を小さな粒が埋めてくれるので、しっかりと締まった地盤を作る事ができます。


【粒度の揃った砂利】粒目イメージ


【くぼみ解消ジャリ】粒目イメージ


敷き込みイメージ



敷き込みイメージ

硬化剤 (セメント・アスファルト成分など) は入っていないため「硬化」はしません。砂利が減ってきたら定期的に補充を行ってください。

※イラストはイメージです。

駐車場に敷くジャリ





駐車場に敷くジャリ

商品コード	JAN	粒サイズ	重量 (約)	梱包入数
505111	4981447012091	約13~20mm	約15kg	70


■原産国： 国産
■1 ㎡あたりの必要量：約 4 袋
(厚さ 4 cm の場合)

●砂利が減ってきたら定期的に補充を行ってください。



タイヤ溝に入りにくい大きめの砂利

駐車場に敷くジャリ



「駐車場に敷くジャリ」は粒のサイズが比較的揃っている砂利です。大きめのサイズに選別されているためタイヤ溝に入りにくく快適に駐車を行えます。またお庭に使用する一般的な化粧砂利に近い粒サイズなので敷きこんでも景観に違和感が無く、化粧砂利としても使用できます。ガーデニングなどに使用される化粧砂利よりも比較的安価で、雑草対策や水たまり対策にも使用できるため広範囲への使用はコストパフォーマンスが良くおすすめです。


●タイヤ溝に入りにくい
タイヤ溝に入りにくい大きめの粒度に選別されています。


●雑草対策にも
敷き詰めることで光合成を妨げ雑草の生育を抑制します。


●水たまり対策に
地面に埋まりにくいので水たまり対策にもなります。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



セメント・骨材

Concrete & Aggregates

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN



砂

商品コード	511295
JAN	4981447015818
粒サイズ	約 0~5mm
重量 (約)	約 20kg
梱包入数	50

■原産国： 国産



細目砂

商品コード	511294
JAN	4981447011162
粒サイズ	約 0~2mm
重量 (約)	約 20kg
梱包入数	50

■原産国： 国産



路盤材

商品コード	511299
JAN	4981447012442
粒サイズ	約 0~30mm
重量 (約)	約 20kg
梱包入数	50

■原産国： 国産





砂利

種別	商品コード	JAN	粒サイズ	重量 (約)	梱包入数
-	511297	4981447015832	約 0~25mm	約 20kg	50
小粒	511298	4981447010035	約 0~9mm		

■原産国： 国産





砕石

種別	商品コード	JAN	粒サイズ	重量 (約)	梱包入数
13-5 (6号)	511227	4981447310326	約 5~13mm	約 20kg	50
20-13 (5号)	511229	4981447310333	約 13~20mm		

■原産国： 国産



ニーマルマルゴー
2005砕石

商品コード	JAN	粒サイズ	重量 (約)	梱包入数
511251	4981447012152	約 5~20mm	約 20kg	50

■原産国： 国産





珪砂


種別	商品コード	JAN	粒サイズ	重量 (約)	梱包入数
6 号	570835	4975160104393	約 0.2mm	約 25kg	50
5 号	570833	4975160104355	約 0.6mm		

■原産国： 国産

コンクリートづくりに最適
2005 砕石 (マルゴー砕石)

2005(ニーマルマルゴー) 砕石は粒のサイズが 5 ～ 20mm に選別された粒度分布の広い砂利です。このサイズの砕石は汎用性が高く様々な場所で需要があるため、施工業者においても「マルゴー」と呼ばれ一般的に使用されています。


▲粒度分布の狭い砕石


▲粒度分布の広い 2005 砕石

粒度分布の広さによって生まれる様々なメリット



●高強度・高品質のコンクリートがつくれる
コンクリートをつくる際に 2005 砕石を使用すると、石同士の隙間が少ないため使用する水を減らすことができます。コンクリートは水が多いと圧着強度が弱くなり剥離や内部崩壊しやすくなってしまうため、少ない水でのコンクリートづくりは高強度で剥離等しづらい高品質な仕上がりにする事ができます。



●園芸施工の下地材としても最適
隙間なく敷き込めるため安定感があり土木工事等の下地材など幅広い場所で使用されているので、レンガや敷材の下地材としても十分活躍してくれます。



●ぬかるみ対策や、駐車場の砂利に
敷き込んだ際の隙間が少ないので車や人が乗っても沈み込みや流出がしづらく、駐車場の砂利としてやぬかるみ対策としても使用できます。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



業務用セメント

商品コード	571043
JAN	4981447181094
重量 (約)	約 25kg
梱包入数	50

■原産国： 国産



インスタントモルタル

水を加えるだけでモルタルがつくれます。

商品コード	571048
JAN	4981447180202
重量 (約)	約 25kg
梱包入数	50
出来上がり量	約 12L(水：約 3.8L)

■原産国： 国産
■材　質： セメント＋砂

●硬化時間：最低 24 時間以上●固化した部分への追加施工は剥離や割れが発生する可能性があります。



インスタントコンクリート

水を加えるだけでコンクリートがつくれます。

商品コード	571049
JAN	4981447180219
重量 (約)	約 25kg
梱包入数	50
出来上がり量	約 12.5L(水：約 3.5L)

■原産国： 国産
■材　質： セメント＋砂＋砂利

●硬化時間：最低 24 時間以上●固化した部分への追加施工は剥離や割れが発生する可能性があります。



ホームモルコン®

水を加えるだけでモルタルがつくれます。

種別	商品コード	JAN	出来上がり量	重量 (約)	梱包入数
10kg	571044	4981447180141	約 4.8L(水：約 1.5L)	約 10kg	70
20kg	571045	4981447180103	約 9.6L(水：約 3L)	約 20kg	50

■原産国： 国産
■材　質： セメント＋砂

●硬化時間：最低 24 時間以上●固化した部分への追加施工は剥離や割れが発生する可能性があります。
※商標第 3345427 号



ホームモルコン®　砂利入り

水を加えるだけでコンクリートがつくれます。

種別	商品コード	JAN	出来上がり量	重量 (約)	梱包入数
10kg	571046	4981447180738	約 5L(水：約 1.4L)	約 10kg	70
20kg	571047	4981447180127	約 10L(水：約 2.8L)	約 20kg	50

■原産国： 国産
■材　質： セメント＋砂＋砂利


●硬化時間：最低 24 時間以上●固化した部分への追加施工は剥離や割れが発生する可能性があります。
※商標第 3345427 号

●モルタルのつくりかた

使用する道具



プラ箱 (トロ舟)　鍬 (くわ)　砂　セメント　水　バケツまたはジョウロ



①プラ箱の中にセメントと砂を入れます。セメント 1 に対し砂 3 で配合します。※

②セメントと砂を、色にムラがなくなるまでよく混ぜます。箱の隅にはセメントや砂が残りやすいので注意してください。

③混ぜ合わせたセメントと砂を山にし、中央に穴をつくります。

④ 3 で作った穴に、少しずつ水を入れて混ぜ合わせます。ジョウロを使用すると水の調整がしやすいです。

⑤硬い場合は水を加えて柔らかくし、硬さを調整します。耳たぶ程度の硬さが目安です。ダマが無くなるまで混ぜたら完成です。

POINT 1　つくりすぎに要注意
たくさん使用するモルタルはつい作り置きしたくなりますが、つくりすぎたモルタルは作業途中に固まってしまう可能性があります。少し大変ですが都度、使用できる適度な量をのみつくり、足りなくなったら少しずつ追加でつくるようにしましょう。

POINT 2　使用した道具は綺麗に
モルタルが付着した道具を放置するとモルタルが硬化して道具が使えなくなってしまう可能性があります。道具を使わない時は水を入れたバケツなどに道具を浸けておき硬化を防ぎましょう。また作業完了後も必ず水などで道具を綺麗に洗いモルタルを落としてください。

※配合比は施工場所の状況により異なる場合があります。記載の配合比はあくまでも目安となりますのでご注意ください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

●コンクリート・モルタルに関する基礎知識

コンクリート・モルタルのしくみ

「コンクリートが乾いた」と耳にする事もあると思いますが、コンクリートやモルタルが固まるのは「乾燥したから」ではありません。セメントと水が混ざりあった際に起こる「**水和反応**」という化学反応により固まります。そこに砂や砂利を混合する事でより強度が増し、丈夫なコンクリートなどが出来上がるのです。



? アスファルトとコンクリートの違い

どちらも舗装に使われるため間違われやすいですが、アスファルトは石油からつくられるものでコンクリートとはまったく原料や性質が異なるものです。大きな違いとしては、水(水和反応)で固まるコンクリートに対しアスファルト舗装は転圧(圧縮)して固めるという点です。養生の時間がいらず転圧後すぐに使用ができる、温度による膨張や収縮が少ない、熱を加えることで剥がす事ができ補修がしやすい点などから、道路などの舗装に多く使用されています。

種類と特徴

強度 弱 → 強

名称／材料／配合比目安	特徴	使用例
ノロ(セメントペースト) セメント ＋ 水	配合直後は非常に薄くのばしやすい粘度のため主に補修や表面の仕上げなどに使用される事がありますが、骨材が含まれないためモルタルやコンクリートとは異なりほとんど強度がありません。	モルタル壁の補修、タイル目地の仕上げなど
モルタル セメント ＋ 砂 ＋ 水 1 ： 3 ： 混合材料 20kgあたり 3L	主にレンガ・ブロックなどを「接着」する役割を果たします。比較的厚さが薄い場所に使用されますが、薄くしすぎるとひび割れや剥離が起きる可能があるため非常に薄い部分は補修用ハイモルなどの使用がおすすめです。	ブロックやレンガを積む際の接着、コンクリートの表面仕上げなど
コンクリート セメント ＋ 砂 ＋ 砂利 ＋ 水 1 ： 3 ： 4 ： 混合材料 20kgあたり 3L	比較的大量に打設する場所に適しているため家の基礎や駐車場などに使用されます。コンクリートは温度などにより膨張・収縮するため、広い場所や長さがある場所に打設する場合はひび割れ防止のために目地などを入れる事が一般的です。	基礎、土間打ち、駐車場など

※セメント・砂・砂利の数値は比率です。また当社でのご案内目安となります。
※混合比に関しては施工場所の状況などによって異なる場合があります。記載されている混合比はあくまで目安となりますのでご注意ください。

性質によるトラブルと対処法


※レンガ積み施工の際は水に浸すのは、ドライアウト対策です。

トラブル例：レンガをモルタルで接着しようとしたが、モルタルが固まらなかった。

→「ドライアウト」という現象の可能性があります。

セメントの硬化不良のひとつで、硬化に必要な水分が下地に吸収されたり強い直射日光などにより蒸発してしまうことで水分不足となり、正常に硬化がされない状態です。

【 対策・対処法 】硬化に必要な水分が失われないよう施工場所に十分な水分が含まれていれば防ぐ事ができます。
(施工場所に十分な散水を行う、レンガの接着に使用する際は事前にレンガを水に浸しておく等)


▲白華現象が発生したコンクリート製品

トラブル例：コンクリートの表面に白い物質が付着している。

→「白華(はっかげんしょう)現象」という現象の可能性があります。

コンクリート内部に含まれるアルカリ成分が雨や雪などにより水分に溶け込み、成分を含んだ水分が蒸発し表面に出た際、空気中の二酸化炭素と反応し白い物質となって表面に現れる現象です。表面上のみ発生するため強度などに影響は無く、また無害のため環境や人体への影響はありません。

【 対策・対処法 】自然現象のため完全に防ぐ事はできませんが、発生した場合は塩素系の家庭用トイレ洗剤を薄めたものをかけブラシなどでこすれば落とす事ができます。
※酸性が強すぎると石材を痛めたり色合いに影響が出る可能性があるためご注意ください。


▲凍害が発生したコンクリート製の縁石

トラブル例：力を加えていないのにコンクリート製品がひび割れたりボロボロに割れた。

→「凍害(とうがい)」という現象の可能性があります。

「凍害」とはコンクリート製品やレンガにひび割れ・表面の剥離などが起こる現象の事です。冬季に多く起こりやすく、コンクリートやレンガ内の水分が外気温度差によって凍結・膨張を繰り返すことにより発生します。


【 対策・対処法 】製造時から凍結防止剤等使用し対策を行っている場合もありますが自然現象のため完全に防ぐ事はできません。施工場所の水はけを良くしたり凍結防止のためにシートを敷くなど、該当場所を「凍結」させない事が行える対策のひとつです。

**「白華現象」と「凍害」においてはコンクリート製品(花壇材、レンガ、平板等)すべてに起こりうる自然現象です。
完全に防ぐ事ができませんので、製品への発生に対しては予めご理解・ご了承のほど何卒宜しくお願い致します。**

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


丈夫だから様々な用途に使用できる
プラ箱


プラ箱は「トロ舟(ふね)」とも呼ばれ、DIY～職人まで広範囲で使用されています。主にモルタルを練る際などに使用される事が多いですが、丈夫なプラ箱はモルタル練りに限らず様々な用途に汎用的に使用する事ができます。


●モルタル練りに
目盛りつきだから配合も安心


●園芸土の混ぜ込みに
頑丈だからしっかり混ぜられる


●野菜洗いに
採れたて野菜の泥落としに


●小魚や亀などペットの飼育に
水槽用としても使用できます



プラ箱

モルタルを練る際などに。丈夫なので様々な用途に使用できます。

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ(約)(mm)	重量(約)	梱包入数
40	黒	531638	4560172725546	600×190×455mm	2.5kg	10
60		531639	4560172725355	850×207×511mm	3kg	5
80		531640	4560172725645	911×207×602mm	3.5kg	4

■原産国： 国産
■材　質： 再生プラスチック

●箱の内側に目盛りがついています。

▶プラ箱(小さいサイズ)… 71 ページ



簡易舗装材　DRミックス

種別	商品コード	JAN	重量	梱包入数
25kg	571143	4981447181254	約 25kg	40
30kg	571141	4580137490128	約 30kg	50

■原産国： 国産
■材　質： アスファルト合材

●目安として本製品1袋で厚さ1cm分の舗装が約1㎡施工できます。●加圧反応硬化タイプのため施工時に水は使用しません。●加圧タイプの為未開封の状態で上に重いものを長期間乗せ続けると固まる可能性があります。




マイルドパッチ　5mm

種別	商品コード	JAN	重量(約)	梱包入数
10kg	571134	4580137490135	約 10kg	50
20kg	571133	4580137490067	約 20kg	


■原産国： 国産
■材　質： アスファルト合材

●1㎡あたりの使用量目安(厚さ5cm)＝約5袋

天候に左右されずに施工が行える
マイルドパッチ



マイルドパッチは水との反応により硬化するタイプで、特別な機械を必要とせずにポットホール補修や段差解消の施工が行えます。雨天時や水たまり箇所での施工もOKなので天候に左右されず施工が可能です。



▲ポットホール補修に　▲段差解消に

マイルドパッチ施工方法



①施工場所を軽く清掃します。落ち葉や砂などを取り除いてください。

②投入量(使用量)を目安にマイルドパッチを施工場所へ投入します。

③スコップや木片などで敷きならします。余盛りは施工厚さの3割程度を目安に盛り上げてください。

④まんべんなく散水します。散水量の目安は10kgあたり500ml程度です。多く散水してしまっても大丈夫です。(※1)

⑤水をかけたらすぐにしっかりと踏み固めます。マイルドパッチの空き袋を利用して踏み固めると便利です。

(※1)すぐに締固めができない場合には水をまくタイミングを遅らせてください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。





練り漆喰　なんばん

種別	カラー	商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
不凍液入	白	571216	4562346301044	約 25kg	56
	黒	571220	4562346301020		
防水剤入	白	571218	4562346301037		
	黒	571219	4562346301013		

■原産国： 国産
■材　質： 消石灰・炭酸カルシウム・繊維

●一度凍結すると凍結前の柔らかい状態には戻りませんので冬期は不凍液入りをご使用ください。



ワンモル

コテ伸びが良く中塗り、薄塗り作業に適したプレミックス左官用軽量モルタルです

種別	商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
#20	570861	4975160101866	約 25kg	1
#30	570863	4975160101873		

■原産国： 国産
■材　質： 既調合モルタル

●気温 5 ℃以下の施工を避けてください。●本品と他の材料との混合は避けてください。



天端レベラー

基礎用天端仕上げ材です。

商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
571605	4975160101088	25kg	1

■原産国： 国産
■材　質： セメント

●気温 5 ℃以下の施工を避けてください。●本品と他の材料との混合は避けてください。●脱型までの初期養生は平温時で 2 日以上、寒冷地で 3 日以上行ってください。



ハイモル補修用

コンクリート二次製品や壁・天井・床面などの補修に

商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
571351	4981447181216	25kg	40

■原産国： 国産
■材　質： 既調合モルタル

● 2㎜厚で約 11㎡使用できます。



無収縮グラウド材汎用

流動性、充填性に優れたプレミックス無収縮モルタルです。

商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
570878	4975160101958	25kg	1

■原産国： 国産
■主原料： セメント、珪砂

●気温 5 ℃以下の施工を避けてください。●本品と他の材料との混合は避けてください。●初期養生は平温時で 2 日以上、冬季で 3 日以上行ってください。



ハイモルエマルジョン


モルタル接着増強剤です。

商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
571371	4981447181278	約 4kg	6

■原産国： 国産
■材　質： エチレン酢酸ビニル系エマルション

● 5 倍液 (本液 1 ：水 4) ●下地はよく掃除し水で濡らしてから塗布してください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。




外構用品

Exterior

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN

天然庭石
庭園砂利
レンガ
花壇材
敷材・平板
杭・竹
灯籠・加工石材
生活用品
機能砂利
セメント・骨材
外構用品
駐車場用品
作業運搬
燃料




コンクリート平板

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
250×250	529021	4981447083206	W250×D250×H50	なし	7kg	192
300×300	529023	4981447083268	W300×D300×H60		12kg	99
300×600	529033	4981447083503	W600×D300×H60		25kg	60
360×600	529043	4981447083688	W600×D360×H60		30kg	50

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。




コンクリートピンコロ

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
150 型	537803	4981447072507	W150×D150×H150	なし	7.8kg	245
180 型	537805	4981447072521	W180×D180×H180		13kg	120
20×20×20	537806	4981447077670	W200×D200×H200		18kg	100
120×150×150	537807	4981447076918	W150×D150×H120		6.3kg	294

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。




羽子板付ピンコロ（はごいたつきピンコロ）

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
537819	4997521017463	上150×底150×H120+羽根長 95	なし	5.6kg	216

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート／鉄

●ブロックマシンでの製造のため表面がザラザラした質感です。「羽根付ピンコロ」とはサイズや質感が異なります。●日本国内地域により取扱の有無・寸法・重量に若干の違いがあります。



羽根付ピンコロ（はねつきピンコロ）

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
537825	4981447077595	上190×底200×H150＋羽根長105	なし	13kg	100

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート／鉄

●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。●即脱製造のため表面がつるつるとした質感です。「羽子板付ピンコロ」とはサイズや質感が異なります。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。



沓石（くついし）

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
150 型	537401	4981447072002	上140×底175×H150	なし	8kg	120
240 型	537403	4981447072026	上140×底200×H240		15.5kg	75
300 型	537405	4981447072040	上140×底210×H300		20kg	40

■原産国： 中国
■材　質： コンクリート

●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。●水抜き穴はありません。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。
※**穴のサイズの目安は下記の通りです。**
【３種共通】=(約) 上辺 40× 底辺 30× 深さ 20 mm



羽子板付沓石（はごいたつきくついし）

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量(約)	梱包入数
150型	537421	4981447072200	上140×底175×H150+羽根長85	なし	8kg	120
240型	537423	4981447072224	上140×底200×H240+羽根長85		16kg	75
300型	537425	4981447072248	上140×底210×H300+羽根長85		21kg	40
360型	537426	4981447077717	上134×底200×H360+羽根長95		25kg	
450型	537427	4981447077731	上134×底220×H450+羽根長95		32kg	

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート／鉄

●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。●水抜き穴はありません。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。
※**穴のサイズの目安は下記の通りです。**
【150/240/300 型】
=(約) 上辺 40 ×底辺 30 ×深さ 20 mm
【360/450 型】
=(約) 上辺 30 ×底辺 30 ×深さ 20 mm

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。







低床羽子板沓石（ていしょうはごいたつきくついし）

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
537420	4981447070091	上辺140×底辺150×H60＋羽根長85	なし	3kg	360

■原産国： 中国
■材　質： コンクリート／鉄

●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。●水抜き穴はありません。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。
※**穴のサイズの目安は下記の通りです。**
(約) 上辺 40× 底辺 30× 深さ 20 mm





2×4　沓石（ツーバイフォー　くついし）


種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
75角用	537417	4981447060016	上150×底170×H250	なし	12kg	80
90角用	537419	4981447060030	上180×底200×H250		17kg	60

■原産国： 中国
■材　質： コンクリート

●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。●水抜き穴が底面まで貫通しています。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。
※**穴のサイズの目安は下記の通りです。**
【75 角用】＝穴サイズ約80×80× 深さ100(60) mm
【90 角用】＝穴サイズ約 95×95× 深さ100(60) mm



※写真は「フェンスブロック 大」です。
「フェンスブロック 小」は側面のくぼみがありません。



フェンスブロック

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
小※	545521	4981447070206	W150×D150×H400	なし	16kg	107
大	545525	4981447070220	W180×D180×H450		21kg	56

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。●「大」には側面２面にくぼみがあります。※「小」にくぼみはありません。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。
※**穴のサイズの目安は下記の通りです。**
【小】=(約) 穴上辺 85 ×穴下部 60mm
【大】=(約) 穴上辺 100 ×穴下部 80mm



フェンスブロック 75 角用


商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
545509	4981447077175	W158×D158×H250	なし	9.5kg	100

■原産国： 中国
■材　質： コンクリート

●フェンスブロック (大)、フェンスブロック (小) とは内部の形状が異なります。●水抜き穴が底面まで貫通しています。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。
※**穴のサイズの目安は下記の通りです。**
【75 角用】＝穴サイズ (約)80×80× 穴深さ 200mm
※以降水抜き穴

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


単管支柱台



単管支柱台

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
537436	4981447070558	上辺 180×底辺 250×H260	なし	27kg	36

■原産国： 中国
■材　質： コンクリート

●水抜き穴が底面まで貫通しています。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。
※穴のサイズの目安は下記の通りです。
(約) φ 50mm ×深さ 200mm ※以降水抜き穴





単管基礎ブロック

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
537455	4981447070763	W160×D160×H260	なし	13kg	100

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●穴は底面まで貫通しています。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。
※穴のサイズの目安は下記の通りです。
(約) φ 50mm ※底まで貫通しています。



旗立ブロック

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
535039	4981447090006	上辺150×下辺250×H220＋パイプ長180	なし	20kg	56

■原産国： 中国
■材　質： 本体：コンクリート
　　パイプ：塩ビ

●穴は底面まで貫通しています。(パイプが底まで貫通しているものではありません)
※塩ビパイプのサイズ目安は下記の通りです。
(約) 内径φ 35mm、外径φ 40mm




のぼりベース

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
535031	4981447074006	φ 340×H150	なし	16kg	54

■原産国： 中国
■材　質： コンクリート

※穴のサイズ目安は下記の通りです。
(約) 内径φ 30mm

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。




スライドブロック

室外機や自動販売機、オイルタンクの設置に適したスライド式ブロックです。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
L400	537496	4981447070572	上辺80×底辺100×H90×L400	なし	7.5kg	120
L500	537497	4981447070565	上辺80×底辺100×H90×L500		9.4kg	100

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート／鉄 (ボルト)

●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。




※C型は面取りがされていません。

地先ブロック

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
S 型	537511	4981447070008	W60×D10×H10	なし	13.1kg	120
A 型	537513	4981447070022	W60×D12×H12	なし	18.4kg	80
C 型	537517	4981447070046	W60×D15×H15 ※	なし	29.2kg	50

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

※C型は面取り加工がされていません。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。




高圧踏石（こうあつふみいし）

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
小	537495	4981447073009	W400×D360×H145	なし	18.5kg	63
大	537493	4981447073023	W400×D360×H225		23.8kg	45
ロング	537491	4981447073047	W600×D330×H160		25kg	42

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●裏面は空洞です。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。



コンクリ境界杭

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
75×75×450	537635	4981447077274	W75×D75×H450	有	6kg	196
75×75×600	537651	4981447070329	W75×D75×H600		8kg	154
90×90×600	537691	4981447070367	W90×D90×H600		11.4kg	140

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●境界溝は片面がプラス (+)、反対面がマイナス (−) です。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。



ミニクイ

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
300	531597	4996645201055	30×30×300	0.14kg	3000
400	531599	4996645201062	30×30×400	0.18kg	3000

■原産国： 国産
■材　質： 再生プラスチック

●境界溝はすべてプラス (+) です。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。




サンクイ

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
A-450	531661	4996645201017	45×45×450	0.4kg	1300
A-600	531665	4996645201024	45×45×600	0.5kg	1000
B-450	531663	4996645201031	60×60×450	0.5kg	500
B-600	531667	4996645201048	60×60×600	1kg	500

■原産国： 国産
■材　質： 再生プラスチック

●境界溝はすべてプラス (+) です。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。




U字溝

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
60型	537001	4981447060009	L600×W60×SW110×H85	有	7.8kg	152
90型	537003	4981447060047	L600×W90×SW140×H115		11.8kg	120
120型	537005	4981447060085	L600×W120×SW174×H155		16.2kg	88
150型	537007	4981447060108	L600×W150×SW210×H185		24kg	72
180型	537009	4981447060122	L600×W180×SW250×H220		31.5kg	54
240型	537011	4981447060146	L600×W240×SW330×H290		52kg	24

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。




U字溝　フタのみ

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
60型	537031	4981447060207	L600×W50×SW100×H35(h5)	有	4.5kg	240
90型	537033	4981447060221	L600×W80×SW140×H35(h5)		6.3kg	180
120型	537035	4981447060245	L600×W110×SW180×H35(h5)		9.5kg	150
150型	537037	4981447060269	L600×W140×SW210×H35(h5)		11.5kg	150
180型	537039	4981447060283	L600×W170×SW250×H40(h5)		13.1kg	120
240型	537041	4981447060306	L600×W230×SW330×H45(h5)		17.8kg	78
厚蓋240	537053	4981447070596	L600×W230×SW330×H100(h15)		25kg	30
厚蓋300	537054	4981447070602	L600×W290×SW400×H100(h15)		30kg	25

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●普通乗用車程度まで※下地の施工度合いにもよります。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。






タメマス (本体＋フタ)

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm) ※	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
150型	537201	4981447061105	SW254×W150×H300	無※	17.5kg	48
180型	537203	4981447061129	SW270×W180×H330	無※	19.5kg	
240型	537205	4981447061143	SW330×W240×H375	有※	30kg	27
300型	537207	4981447061167	SW390×W300×H420	有※	42kg	

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●※鉄筋の項目については「タメマス本体」に鉄筋が含まれるかの表記となります。フタは別途異なる場合がありますので「タメマス　フタのみ」よりご確認ください。●サイズについては本体のみの表記となります。フタのサイズについては「タメマス　フタのみ」よりご確認ください。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。




タメマス　フタのみ

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
150 型	537231	4981447061402	SW174×W164×H33	有※	2kg	125
180 型	537233	4981447061426	SW205×W195×H33	有※	3kg	80
240 型	537235	4981447061440	SW265×W255×H30	有※	4.7kg	135
300 型	537237	4981447061464	SW320×W310×H33	有※	7.1kg	

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●※鉄筋の項目については「フタのみ」に鉄筋が含まれるかの表記となります。本体は別途異なる場合がありますので「タメマス」よりご確認ください。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。





改良マス

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
180 型	537301	4981447061204	SW240×W180×H300	なし	15.8kg	48
240 型	537303	4981447061228	SW300×W240×H300	なし	20kg	36
300 型	537305	4981447061242	SW366×W300×H300	有	24.5kg	27

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。



改良半マス

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
180 型	537321	4981447061303	SW240×W180×H150	なし	8.5kg	120
240 型	537323	4981447061327	SW300×W240×H150	なし	11kg	72
300 型	537325	4981447061341	SW366×W300×H150	有	14kg	54

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

軽量ブロック A10cm ※

種別	商品コード	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
基本	545131	W390×D100×H190	なし	7kg	198
コーナー	545135				
横筋	545133				
半コーナー	545137	W190×D100×H190		3.5kg	396

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●※軽量ブロックは関東の一部地域のみの取り扱いとなります。●重量ブロックに比べ強度が低いため基礎等には使用できません。●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。



※写真は D100mm のものです。

重量ブロック C10cm

種別	商品コード	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
基本	545141	W390×D100×H190	なし	10kg	132
コーナー	545145				
横筋	545143				
半コーナー	545147	W190×D100×H190		5kg	264

重量ブロック C12cm

種別	商品コード	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
基本	545151	W390×D120×H190	なし	12kg	108
コーナー	545155				
横筋	545153				
半コーナー	545157	W190×D120×H190		6kg	216

重量ブロック C15cm

種別	商品コード	サイズ (約)(mm)	鉄筋	重量 (約)	梱包入数
基本	545161	W390×D150×H190	なし	13kg	84
コーナー	545165				
横筋	545163				
半コーナー	545167	W190×D150×H190		6.5kg	168

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。

● 重量ブロックと軽量ブロック

軽量ブロック (A種) と重量ブロック (C種)

塀などで馴染みのある一般的なコンクリートブロックは主に２種類が使用されており、**軽量ブロック＝Ａ種、重量ブロック＝Ｃ種**に区別されています。文字通り軽量ブロックは軽く重量ブロックに比べ強度が低いため、花壇での使用や人が乗る程度の踏み台 (※１)、物置の土台 (※２) などに主に使用されます。逆に重量ブロックは重く強度があるため、基礎や塀など強度が重要視されるシーンで使用されています。ブロック塀などは安全のため建築基準法で定められた施工基準があるため、DIY での塀づくりは注意が必要です。

(※１) ＝積んで使用する場合は必ずモルタルやボンド等で接着してください。
　　高く積んでの使用はおすすめできません。
(※２) ＝土台へ使用する場合は必ず複数のブロックを使用してください。




形状やサイズの種類とその役割

軽量ブロック・重量ブロックには形状に種類があります。３つ穴が空いている「基本」、鉄筋を横に入れられる形状の「横筋」、塀の端に使用する「コーナー」、「半コーナー」などがあります。(※３)
また重量ブロックの厚みには主に 10cm、12cm、15cm(※３) などの異なるサイズがあります。施工する塀の高さに応じて使用するブロックの厚みが定められているためです。


(※３) ＝弊社取り扱い製品を基準にしております。メーカーによってはパーツの名称と形状が異なったり、当ページでは記載されていないパーツもございますのであくまで参考としてご確認頂きますようお願い申し上げます。

▼基本




※上部・底面共に同じ形状です。

▼横筋




▼半コーナー




※上部・底面共に同じ形状です。

▼コーナー



▼各パーツの使用用途概要※



※上記イラストは各パーツの使用用途について説明するのためのものですので、施工について一部省略されている部分があります。
※弊社取り扱い製品を基準にしております。メーカーによってはパーツの名称と形状が異なったり、当ページでは記載されていないパーツもございます。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

当社のグレーチングは『公共建築協会 品質性能評価製品取扱認証』の高品質国産メーカー品を扱っております。特注サイズも承っておりますので規格サイズで合わない場合は溝の寸法や形状、グレーチングタイプをお知らせ頂ければ約１０日～２週間で製作可能です。


※お見積依頼書がございます。当社へお問い合わせ頂ければＦＡＸにて用紙をお送りいたしますのでご利用ください。
※グレーチングの特注品に関しましては発注後のキャンセル不可となります。サイズに間違いが無いかご確認の上ご注文をお願いいたします。

【グレーチングに関する注意事項】
●製品表面に薬品・塩分・鉄粉などが付着した場合放置すると錆発生の原因となり外観を損なうとともに製品強度の低下にも繋がる場合があります。万が一薬品等が付着した場合は直ちに水道水などで洗い流してください。●各サイズ表記については右記のイラストを参考にご確認ください。●写真については種別の中の一部のものを使用しています。種類によっては補助材の数が異なるなど形状が異なる場合がありますので参考としてご確認ください。


■原産国： 国産
■材　質： 鉄


標準　＝ノンスリップ加工されていません。
ノンスリップ　＝滑りにくいノンスリップ加工が施されています。

●Ｕ字溝用グレーチング サイズ表記参考イラスト



●タメマス用グレーチング サイズ表記参考イラスト





標準グレーチング OKU　標準

Ｕ字溝に直接敷設可能な溝蓋です。ノーマルな標準タイプのスチール製グレーチングです。


種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	溝幅 (mm)	重量 (約)	梱包入数
9-19	531251	4937727901197	W80×L995×H19	90	3.8kg	1
9-19S	531201	4937727906192	W80×L600×H19		2.3kg	
12-19	531261	4937727121199	W110×L995×H19	120	6.9kg	
15-19	531271	4937727151196	W140×L995×H19	150	5.2kg	
18-19	531281	4937727181193	W170×L995×H19	180	5.7kg	
24-25	531301	4937727241255	W230×L995×H25	240	10.6kg	
30-25	531311	4937727301256	W290×L995×H25	300	12.8kg	



標準 細目グレーチング OKU-P3　標準

隙間を 10 ミリ以下に設定した細目タイプです。ハイヒールや車椅子などでも安全に通行できる歩行者に優しい溝蓋です。


種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	溝幅 (mm)	重量 (約)	梱包入数
9-19	530763	4937727903191	W80×L995×H19	90	4.9kg	1
12-19	530764	4937727123193	W110×L995×H19	120	6.1kg	
15-19	530765	4937727153190	W140×L995×H19	150	7kg	
18-19	530767	4937727183197	W170×L995×H19	180	8kg	
24-19	531306	4937727243198	W230×L995×H19	240	9.8kg	
30-19	530401	4937727303199	W290×L995×H19	300	12.1kg	



標準 中間目グレーチング OKU-M3　標準

隙間を 17 ミリ以下に設定した中間タイプの溝蓋です。車椅子・自転車・ベビーカーなどの車輪がはまる心配がありません。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	溝幅 (mm)	重量 (約)	梱包入数
9-19	531351	4937727905195	W80×L995×H19	90	3.9kg	1
12-19	531355	4937727125197	W110×L995×H19	120	5kg	
15-19	531357	4937727155194	W140×L995×H19	150	5.6kg	
18-19	531359	4937727185191	W170×L995×H19	180	6.2kg	
24-19	531363	4937727245192	W230×L995×H19	240	7.4kg	
30-19	531365	4937727305193	W290×L995×H19	300	9kg	



可変式グレーチング　ノンスリップ

裏面のズレ止めをアジャスターで調整できるので、溝幅があいまいになってしまった荒れた溝でも設置ができます。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	溝幅 (mm)	重量 (約)	梱包入数
90-140	531191	4937727901401	W80~140×L995×H19	90~140	7.2kg	4
150-200	531192	4937727152001	W139~200×L995×H19	150~200	9.1kg	
210-260	531193	4937727212606	W202~263×L995×H19	210~260	10.6kg	
265-310	531194	4937727265312	W256~317×L995×H19	265~310	12.3kg	



U 字溝用 ノンスリップ標準グレーチング OKUN-5　ノンスリップ

U 字溝に直接敷設が可能な滑り止め付き溝蓋です。主部分に滑り止め突起があるので雨の日や雪の日でも安全です。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	補助材	重量 (約)	梱包入数
30-25	530242	4937727284252	SW360×W290×L995×H25	2 本	12.8kg	1
24-25	530241	4937727234257	SW300×W230×L995×H25	1 本	10.6kg	

U 字溝用 ノンスリップ標準グレーチング OKUN-3　ノンスリップ

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	補助材	重量(約)	梱包入数
30-19	530239	4937727294190	SW344×W290×L995×H19	1 本	7kg	1
24-19	530238	4937727234196	SW284×W230×L995×H19		5.9kg	
20-19	530237	4937727194193	SW244×W190×L995×H19		5.1kg	
18-19	530236	4937727174195	SW224×W170×L995×H19		4.9kg	
15-19	530235	4937727164196	SW194×W140×L995×H19		4.5kg	
12-19	530234	4937727114191	SW164×W110×L995×H19		4.1kg	
10-19	530233	4937727084197	SW144×W90×L995×H19	なし	3.6kg	
9-19	530232	4937727074198	SW134×W80×L995×H19		3.4kg	

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



タメマス用 標準マスグレーチング OKE　標準

コンクリート製タメマスに簡単に設置できます。


種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
18-19	531011	4937727190195	SW249×W195×H19	1.9kg	1
24-19	531013	4937727250196	SW309×W255×H19	2.7kg	
24-19B	531014	4937727230198	SW279×W255×H19	2.4kg	



タメマス用 中間目マスグレーチング OKE-M3　標準

コンクリート製タメマスに簡単に設置できます。隙間が 17 ミリ以下に設定されているので車椅子や自転車などの車輪がはまりにくいです。


種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
18-19	531029	4937727318193	SW249×W195×H19	1.9kg	1
24-19	531031	4937727324194	SW309×W255×H19	2.7kg	
30-19	531033	4937727333196	SW369×W315×H19	3.8kg	



タメマス用 ノンスリップ標準マスグレーチング OKEN-3　ノンスリップ

四面ツバ付きなのでコンクリート製タメマスに受枠不要で簡単に設置できます。滑り止め加工を施したノンスリップタイプです。


種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	補助材	重量 (約)	梱包入数
30-19	530247	4937727134199	SW369×W315×H19	2 本	3.2kg	1
24-19	530246	4937727524198	SW309×W255×H19	1 本	2.3kg	
18-19	530245	4937727914197	SW249×W195×H19		1.7kg	



縞鋼板Ｕ字溝 鉄蓋 OUP

落ち葉・ゴミなどの落下を防ぎ溝の中が見えないタイプです。表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上げで防錆に優れています。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
9	530731	4937727901111	SW135×W80×L600×H28.2	3kg	1
12	530732	4937727121113	SW165×W110×L600×H28.2	3.3kg	
15	530733	4937727151110	SW200×W140×L600×H28.2	4.1kg	
18	530734	4937727181117	SW230×W170×L600×H28.2	4.7kg	
24	530735	4937727241118	SW290×W230×L600×H28.2	5.7kg	
30	530737	4937727301119	SW345×W290×L600×H29.5	8.2kg	



縞鋼板集水桝用 鉄蓋 OKB

縞鋼板で製作した集水桝用の溝蓋です。落ち葉・ゴミなどの落下を防ぎ、集水桝の中が見えない仕様です。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
18	530934	4937727182220	SW255×W195×L195×H24.5	2.2kg	1
24	530936	4937727242221	SW315×W255×L255×H24.5	3.3kg	
30	530933	4937727302222	SW375×W315×L315×H24.5	5.6kg	



ゴミ除けスクリーン 丸棒型 OUG

簡単に設置できるＵ字溝用ゴミ止めです。落ち葉やゴミなどの流入・流出を防ぎ清掃作業がしやすくなります。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
18	531061	4937727183333	SW70×W135×H170	0.9kg	5
24	531062	4937727243334	SW230×W170×H230	1.2kg	
30	531063	4937727303335	SW290×W220×H290	1.7kg	

OA-2S 連結金具





OPP-2 平型パッキン



SH-1S 持ち上げフック

グレーチング用 部材

種別	種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
OA-2S	連結金具	531447	4937727001026	内幅10×横幅25×高さ55	0.1kg	100
OPP-2	平型パッキン	531402	4937727111121	W30×L990× 厚み3	0.05kg	10
SH-1S	持ち上げフック	531395	4937727001132	長さ300	0.5kg	1

● OA-2S 連結金具の適用高さ：H19 ～ 32

■材　質： OA-2S 連結金具／鉄
OPP-2 平型パッキン／ポリエチレン発泡材
SH-1S 持ち上げフック／ステンレス

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



側溝　鉄ブタ

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
537171	4981447061884	W185×D90×H50	0.2kg	60

■原産国： 中国
■材　質： スチール




スペーサーブロック

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
100 個入	535467	4981447090648	W40×D50×H60※	0.3kg ※	1

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート

※サイズはブロック１個あたりの寸法です。※重量表記はブロック１個あたりの数値です●日本国内地域により取扱いの有無・寸法・重量に若干の違いがあります。


樹脂製マンホール 角枠セット




樹脂製マンホール 角枠セット

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	安全荷重	耐荷重	重量	梱包入数
JM-200A	537881	4949421011119	A239.5×B200×C260×D33.5	250kgf	1000kgf	1.5kg	5
JM-250A	537858	4949421011218	A298.5×B252×C325×D36.5	200kgf	800kgf	1.5kg	
JM-300A	537861	4949421011317	A328×B300×C370×D30	200kgf	800kgf	2.4kg	
JM-350A	537865	4949421011416	A385×B346×C439×D31.5	250kgf	1000kgf	3.8kg	
JM-400A	537869	4949421011515	A449.5×B400×C500×D30	250kgf	1000kgf	5.7kg	3

■原産国： 国産
■材　質： ポリオレフィン樹脂
　　炭酸カルシウム

●自動車の乗り上げには対応しておりません。●安全荷重＝使用上、安全性に問題の無い範囲での耐荷重です。●耐荷重＝材料が破断しない荷重です。●便槽用としてはご使用できません。●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。


樹脂製マンホール 丸枠セット



樹脂製マンホール 丸枠セット

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	安全荷重	耐荷重	重量	梱包入数
JM-200B	537883	4949421011126	A239.5×B200×C283×D29	250kgf	1000kgf	1.3kg	5
JM-300B	537862	4949421011324	A328×B300×C370×D31	200kgf	800kgf	2.1kg	
JM-350B	537866	4949421011423	A385×B346×C425×D31.5	250kgf	1000kgf	3.3kg	
JM-400B	537870	4949421011522	A449.5×B400×C500×D30	250kgf	1000kgf	5.2kg	3

■原産国： 国産
■材　質： ポリオレフィン樹脂
　　炭酸カルシウム

●自動車の乗り上げには対応しておりません。●安全荷重＝使用上、安全性に問題の無い範囲での耐荷重です。●耐荷重＝材料が破断しない荷重です。●便槽用としてはご使用できません。●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。


樹脂製マンホール　フタのみ




樹脂製マンホール　フタのみ

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	安全荷重	耐荷重	重量	梱包入数
JM-250C	537859	4949421011232	A298.5×B24	200kgf	800kgf	1.3kg	5
JM-300C	537863	4949421012239	A328×B20	200kgf	800kgf	1.5kg	
JM-350C	537867	4949421011430	A385×B22	250kgf	1000kgf	2.5kg	
JM-400C	537871	4949421011539	A449.5×B22.5	250kgf	1000kgf	4.2kg	3
JM-450C	537879	4949421011652	A496×B22	200kgf	800kgf	3.8kg	2

■原産国： 国産
■材　質： ポリオレフィン樹脂
　　炭酸カルシウム

●自動車の乗り上げには対応しておりません。●安全荷重＝使用上、安全性に問題の無い範囲での耐荷重です。●耐荷重＝材料が破断しない荷重です。●便槽用としてはご使用できません。●サイズ表記についてはイラストを参考にご確認ください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



駐車場用品

Parking Supplies

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN

天然庭石
庭園砂利
レンガ
花壇材
敷材・平板
杭・竹
灯籠・加工石材
生活用品
機能砂利
セメント・骨材
外構用品
駐車場用品
作業運搬
燃料



パーキングブロック

種別	NSP-HA2
商品コード	531536
JAN	4939260000016
サイズ(約)	W490×D160×H100(mm)
重量(約)	14.4kg
梱包入数	72

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート
●アンカーピン用の穴が開いています。



反射板付き車止め

商品コード	531549
JAN	4997521018262
サイズ(約)	W500×D160×H100(mm)
重量(約)	13.3kg
梱包入数	96

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート
●アンカーピン用の穴が開いています。



車止めタイヤブロック

商品コード	531551
JAN	4981447070053
サイズ(約)	W500×D160×H100(mm)
重量(約)	12kg
梱包入数	96

■原産国： 国産
■材　質： コンクリート
●アンカーピン用の穴は開いていません。



カーストッパー 500

商品コード	531553
JAN	4981447070534
サイズ(約)	W500×D140×H100(mm)
重量(約)	3.5kg
梱包入数	8

■原産国： 中国
■材　質： リサイクルゴム
●アンカーピン用の穴が開いています。



低床反射板パーキング

商品コード	531550
JAN	4981447070237
サイズ(約)	W500×D120×H85(mm)
重量(約)	8.8kg
梱包入数	96


■原産国： 国産
■材　質： コンクリート
●アンカーピン用の穴が開いています。



ブロック用接着剤　ナルシルバー Neo

種別	約 1kg 入
商品コード	860553
JAN	4512676010437
使用量目安	車止め：約 5 ～ 7 本使用可能
重量(約)	1kg
梱包入数	20

■原産国： 国産
■材　質： ポリエチレン(主成分)
　　灰色水性エマルジョン
●降雨、降雪時の施工は避けてください。●施工後は 24 時間以上の養生期間をおいてください。





※「デザインパーキング猫」は
片面ずつデザインが異なります。

デザインパーキング

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
猫	531523	4981447070800	W400×D160×H100	9.5kg	80
丸太	531521	4981447070817	W400×D150×H100	10kg	70

■原産国： 中国
■材　質： コンクリート
●アンカーピン用の穴は開いていません。●猫は片面ずつデザインが異なります。●ゴム型枠によるハンドメイドの為サイズ若干の誤差や色ムラがあります。●コンクリート製品のため表面に白華現象が起こる場合があります。●極端に寒暖の差が激しい場所など使用環境によっては凍害が起こる可能性があります。●衝撃や擦れにより、欠け・剥がれが起こる可能性があります。



パーキングブロック用アンカーピン

種別	商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
アスファルト用	531538	4981447077632	0.16kg	100
コンクリート用	531541	4981447070169	0.08kg	260

■原産国： 国産
■材　質： 鉄
●サイズについては上記のイラストをご確認ください。

● パーキングブロック施工方法

アスファルト路面の場合




①計測・位置決めをし、ブロック及び路面の設置面を清掃します。



②コンクリートボンドを接着面全体に塗布しブロックを設置位置に圧着します。



③ブロックに設けられた孔にドリルを挿入し設置面を削孔します。(深さ約 50㎜、穴径 10㎜Φ程度)(※1)



④アンカーピンを孔に入れハンマーで叩き込みます。実施は片側ずつ行ってください。

コンクリート路面の場合



①計測・位置決めをし、ブロック及び路面の設置面を清掃します。



②コンクリートボンドを接着面全体に塗布しブロックを設置位置に圧着します。



③ブロックに設けられた孔にドリルを挿入し設置面を削孔します。(深さ約 55㎜以上、穴径 12㎜Φ程度)(※1)



④アンカーボルトを叩き込みます。実施は片側ずつ行ってください。コンクリートアンカーピンは叩き込み後、ラチェットレンチなどを用いて締め付ける必要があります。

? アンカーピンは必ず打たなければいけない？

一般家庭の駐車場で、普通乗用車程度の駐車目安として使用するのであればボンドのみの接着または置くだけでも使用する事ができます。(※2)ただし万が一強い力がかかった場合などはズレてしまう可能性がありますので、ズレ防止や盗難防止のためにもアンカーピンでの固定はおすすめです。

(※2)アスファルト・コンクリート面への設置に限ります。砂利の駐車場への設置はおすすめできません。また施工場所の状況によってはズレが起こる可能性があります。安全をお約束するものではございませんのでご注意ください。

【施工に関する注意事項】
● 設置完了後、取り外したキャップなどを、レンズを正面に向けプラハンマーなどを用いてセットします。(アスファルト・コンクリート共通)●取付のみの場合はエポキシ系接着剤をご使用ください。●取付けの位置はご使用の車で実測してから設置してください。
(※1)事前に穴をあけると、施工時にずれる事があります。


単管ゲートパイプ

単管ゲートパイプは面倒な工事を行わずにゲートを設置したい時に大変便利です。コンクリート支柱台と組み合わせて使用する事でしっかりとした安定感のあるゲートになり比較的簡単に移動や撤去作業が行えるため、手軽に設置することができます。またサイズの種類も豊富なので設置場所に合わせてお選び頂く事ができます。



◀土台には当社取り扱いの「単管支柱台」をご使用頂けます。

▶ 単管支柱台… 88 ページ



単管ゲートパイプ

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
450x600	532521	4981447171538	W450×H600 ／φ48.6	3.9kg	152
950x600	532522	4981447171545	W950×H600 ／φ48.6	5.2kg	76
1200x600	532523	4981447171552	W1200×H600 ／φ48.6	5.8kg	40

■原産国： 中国
■材　質： 鉄
●表面は亜鉛鍍金処理が施されています。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。
※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。


硬質ゴム製段差スロープ　ラバーステップ




硬質ゴム製段差スロープ　ラバーステップ

重量があるのでズレにくくゴム製のため車などが乗った際の音が比較的静かです。
複数連結するためのボルトとナットが付属しています。

種別	種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
RS-45	基本	531625	4981447620319	W590×D200×H45	3.5kg	4
	コーナー	531627	4981447620333	W200×D200×H45	0.9kg	12
H90	基本	531655	4981447620432	W590×D260×H90	8.2kg	2
	ロング	531656	4981447620494	W900×D260×H90	11.7kg	
	コーナー	531659	4981447620470	W260×D260×H90	2.4kg	6

■原産国：中国
■材　質：硬質ゴム

●連結ボルト・ナットが付属しています。●耐荷重は乗用車程度を対象にしています。●縁石と隙間がある状態で使用しないでください。車両通行時にラバーステップが跳ね上がる原因となります。●私道以外での路上には置かないようご注意ください。●雪・雨の日は滑りやすいのでご注意ください。●紫外線量や設置部分の水はけの状態により耐久年数が大きく変わります。



樹脂製段差スロープ

軽くて丈夫な樹脂製タイプです。段差部分を掃除する場合や別の場所に設置したい場合の移動が楽に行えます。複数連結するためのボルトとナットが付属しています。

種別	種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
H45	基本	537941	4981447050178	W600×D150×H40	0.8kg	8
H100	基本	537942	4981447050185	W600×D270×H95	2.1kg	4
	ロング基本	537943	4981447050192	W900×D270×H95	3.1kg	2
	コーナー	537944	4981447050208	W270×D270×H95	0.7kg	4
H150	基本	537945	4981447050215	W600×D340×H145	3.6kg	2
	コーナー	537946	4981447050222	W340×D340×H145	1.6kg	

■原産国：中国
■材　質：再生樹脂

●連結ボルト・ナットが付属しています。●耐荷重は乗用車程度を対象にしています。●縁石と隙間がある状態で使用しないでください。車両通行時にスロープが跳ね上がる原因となります。●私道以外での路上には置かないようご注意ください。●雪・雨の日は滑りやすいのでご注意ください。●紫外線量や設置部分の水はけの状態により耐久年数が大きく変わります。

コンクリート製歩道上がり

歩道上がり

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
小	539001	4981447050000	W600×D300×H85	23kg	60
中	539011	4981447050024	W600×D350×H100	30kg	48

■原産国：国産
■材　質：コンクリート

●鉄筋が入っています。●耐荷重は乗用車程度を対象にしています。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



作業運搬

Carriers

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN

天然庭石
庭園砂利
レンガ
花壇材
敷材・平板
杭・竹
灯籠・加工石材
生活用品
機能砂利
セメント・骨材
外構用品
駐車場用品
作業運搬
燃料



スチール台車

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	耐荷重	重量 (約)	梱包入数
SHC-100	641002	4981447170036	W475×D730×H760	100kg	9.5kg	1
SHC-200	641004	4981447170043	W600×D900×H1080		15.5kg	

■原産国： 中国
■材　質： 本体：スチール
　　タイヤ：ゴム、プラスチック合成

●※写真については種別の中の一部のものを使用しています。種類によっては若干形状が異なる場合がありますので参考としてご確認ください。

キャリーラック

種別	商品コード	JAN	使用時外寸 (約)(mm) 折り畳み時 (約)(mm)	耐荷重	重量 (約)	梱包入数
スーパー　L	641053	4960517180625	W745×D460×H895 W770×D460×H230	150kg	11.1kg	1
DXL 小	641051	4960517180137	W755×D480×H895 W780×D480×H230		11.6kg	
DXL 大	641049	4960517180267	W920×D610×H900 W910×D610×H310	300kg	19.1kg	

■原産国： 国産
■材　質： スチール(主要部材)

●※写真については種別の中の一部のものを使用しています。種類によっては若干形状が異なる場合がありますので参考としてご確認ください。



しずキャリー

種別	商品コード	JAN	使用時外寸 (約)(mm) 折り畳み時 (約)(mm)	積載荷重	重量 (約)	梱包入数
NP-150DXL フットブレーキ付	641045	4960517182018	W760×D455×H905 W820×D455×H240	150kg	10.8kg	1
NP-300DXL フットブレーキ付	641047	4960517182025	W930×D600×H905 W930×D600×H315	300kg	16.6kg	

■原産国： 国産
■材　質： 樹脂、スチール(主要部材)

●※写真については種別の中の一部のものを使用しています。種類によっては若干形状が異なる場合がありますので参考としてご確認ください。

コンパクトキャリー

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	耐荷重	重量 (約)	梱包入数
641741	4981447173853	W395×D600×H755	50kg	4.69kg	1

■原産国： 中国
■材　質： 本体：スチール

●車輪止めの機能はついておりません。傾斜地での使用の際は取り扱いに十分ご注意ください。




メッシュパレット

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	積載荷重	重量 (約)	梱包入数
HPC-805	538019	4981447972050	L500×W800×H540	500kg	22kg	1
HPC-1080	538022	4981447972081	L800×W1000×H850	1500kg	50kg	
HPC-1080 ハーフ	538020	4981447972067	L800×W1000×H510	1000kg	37kg	
HPC-1080L	538021	4981447972074	L800×W1000×H850	1000kg	43kg	
HPC-1210	538024	4981447972104	L1000×W1200×H900	2000kg	72kg	
HPC-1210L	538023	4981447972098	L1000×W1200×H900	1000kg	59kg	
HPGL-1210	538025	4981447972111	L1000×W1200×H900	1000kg	100kg	

■原産国： 中国
■材　質： 鉄／亜鉛鍍金

●取り寄せ品のため納期にお時間を頂く可能性があります。●※ HPGL-1210 耐荷重＝吊上時約 800kgです。
●折り畳み可能です。●重ねて使用する事ができます。



木製平台車

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	耐荷重	重量 (約)	梱包入数
300x450	641724	4981447171187	W300×D450×H135	80kg	3.2kg	2
450x600	641725	4981447171019	W450×D600×H135		6.3kg	
600x900	641727	4981447171033	W600×D900×H135		12.6kg	

■原産国： 中国
■材　質： 本体：合成板
　　車輪：プラスチック

●車輪止めの機能はついておりません。傾斜地での使用の際は取り扱いに十分ご注意ください。●路面の荒い場所での使用は避けてください。車輪が破損する可能性があります。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



中国産　一輪車　ブルー

種別	商品コード	JAN	全長サイズ (約)(mm) バケットサイズ (約)(mm)	積載量	耐荷重	重量 (約)	梱包入数
浅型	888921	4981447173716	W680×D1300×H550 W770×D680×H190	50L	100 kg	13.3kg	1
深型	888922	4981447173730	W520×D1240×H600 W508×D790×H275	75L		13.5kg	
幅狭型	888927	4981447170951	W310×D1250×H625 W325×D817×H302	50L		12.5kg	

■原産国： 中国
■材　質： 本体：スチール／タイヤ：ゴム



中国産　一輪車　専用タイヤ

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
タイヤセット	オレンジ	591099	4981447172436	φ 350	2.5kg	1
ノーパンクタイヤ	シルバー	591098	4981447173877	φ 350	3.3kg	

■原産国： 中国
■材　質： ゴム

●中国産一輪車専用のタイヤです。その他の種類にはご利用頂けません。



国産　一輪車　PRO

種別	商品コード	JAN	全長サイズ (約)(mm) バケットサイズ (約)(mm)	積載量	耐荷重	重量 (約)	梱包入数
2才 (浅型)	591013	4960517183060	W1340×D680×H555 W770×W680×H135	50L	100kg	13kg	1
3才 (深型)	591015	4960517183053	W1288×D496×H615 W770×W496×H285	75L			

■原産国： 国産
■材　質： 本体部：スチール／車輪部：スチール・ゴム



国産　一輪車　PRO　専用タイヤ

種別	タイヤセット
商品コード	591017
JAN	4960517182445
サイズ (約)	365 φ ×760(mm)
重量 (約)	2.3kg
梱包入数	1

■原産国： 国産
■材　質： スチール・ゴム

●国産一輪車 PRO 専用のタイヤです。その他の種類にはご利用頂けません。





マルチカート　二輪車　専用タイヤ

種別	マルチカート用タイヤ
商品コード	591097
JAN	4981447171262
サイズ (約)	φ 254(mm)
重量 (約)	1.3kg
梱包入数	1

■原産国： 中国
■材　質： ゴム

●マルチカート二輪車専用のタイヤです。その他の種類にはご利用頂けません。



マルチカート　二輪車

種別	商品コード	JAN	全長サイズ (約)(mm) バケットサイズ (約)(mm)	耐荷重	重量 (約)	梱包入数
WB2102B	888915	4981447171194	W540×D1020×H610 W540×D687×H175	100kg	8.5kg	1

■原産国： 中国
■材　質： 本体：スチール／タイヤ：ゴム

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



リサイクルドラム缶 200L オープンブルー

天蓋が取外しできるように設計されたドラム缶です。

種別	オープンブルー
商品コード	572953
JAN	4981447170388
サイズ (mm)	φ 610×H875
重量	22kg
梱包入数	5

■原産国： 国産
■材　質： 鉄

●上部がフタとして開閉可能です。●使用済のドラム缶を回収し化学洗浄して再利用しております。●保管は原則として屋内保管してください。



リサイクルドラム缶 200L クローズグリーン

一般的なドラム缶です。(天蓋の取り外し不可)

種別	クローズグリーン
商品コード	572955
JAN	4981447170395
サイズ (mm)	φ 610×H875
重量	23kg
梱包入数	5

■原産国： 国産
■材　質： 鉄

●上部は開閉できません※上部に小さなキャップがついています●使用済のドラム缶を回収し化学洗浄して再利用しております。●保管は原則として屋内保管してください。



すいがら収集缶

商品コード	591157
JAN	4580134952353
サイズ (約)	上部φ 225× 下部φ 185×H290(mm)
重量 (約)	1kg
梱包入数	10

■原産国： 中国



脚付　吸がら入れ

商品コード	591158
JAN	4582242803930
サイズ (約)	360×320×H675(mm)
重量 (約)	2kg
梱包入数	6

■原産国： 中国



駐車禁止ポール

種別	H1100mm
商品コード	591107
JAN	4560172724655
サイズ (mm)	ポール:H1100 ／おもり:φ 250×H100
重量 (約)	0.7kg
梱包入数	6

■原産国： 国産
■材　質： PE



チェーンポール　白反射

商品コード	591105
JAN	4560172724617
サイズ (mm)	ポール:φ54×H800／おもり:φ250×H100
重量 (約)	0.5kg
梱包入数	20

■原産国： 国産
■材　質： PE

●おもり部分に水を入れると約 3.5kg ほどになります。
●チェーン等は付属していません。



リサイクル白線　プラタマパウダー

商品コード	571209
JAN	4580162701060
サイズ (約)	20K ｇ入
重量 (約)	20kg
梱包入数	50

■原産国： 国産
■材　質： 石膏／卵殻

●プラスターボード (石膏ボード) と卵の殻をリサイクルして製造したグラウンド用パウダーです。



ライン引き

商品コード	571212
JAN	4580134954036
サイズ (約)	265×265×930(mm)
重量 (約)	7.5kg
梱包入数	1

■原産国： 中国
■材　質： 鉄／プラスチック

●約 75mm 幅のラインが引けます。



樹脂製単管バリケード

カラー	緑
商品コード	591111
JAN	4560172720435
サイズ (約)	640×800×57(mm)
重量 (約)	2kg
梱包入数	10

■原産国： 国産
■材　質： 樹脂

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



カラーコーン H700mm

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
赤	591141	4560172720015	W350×D350×H700	0.8kg	25
黄	591139	4560172720039			
緑	591140	4560172720046			
青	591138	4560172720022			

■原産国： 国産
■材　質： PE 樹脂



スコッチコーン　３段貼

カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
赤白	591143	4560172720053	W350×D350×H700	0.8kg	25
黄白	591127	4560172720077			
緑白	591128	4560172720084			

■原産国： 国産
■材　質： PE 樹脂



カラーコーン　駐車禁止

種別	H700mm
商品コード	591137
JAN	4560172720428
サイズ (約)	W350×D350×H700(mm)
重量 (約)	1kg
梱包入数	25

■原産国： 国産
■材　質： PE 樹脂



軽量ミニコーン

カラー	赤
商品コード	591131
JAN	4560172723559
サイズ (約)	W300×D300×H450(mm)
重量 (約)	0.4kg
梱包入数	20

■原産国： 国産
■材　質： PE 樹脂



※コーン本体は付属しません。

コーンウェイト

商品コード	591149
JAN	4560172720190
サイズ (約)	365×365×31(mm)
重量 (約)	2kg
梱包入数	50

■原産国： 中国
■材　質： ゴム

●弊社取扱いのカラーコーン H700mm タイプの製品に使用できます。他のサイズのコーンには使用できません。



※コーン本体は付属しません。

ミニコーン用コーンウェイト

商品コード	591150
JAN	4560172722156
サイズ (約)	260×260×35(mm)
重量 (約)	1kg
梱包入数	10

■原産国： 中国
■材　質： ゴム

●弊社取扱い製品「軽量ミニコーン」用のウェイトです。他のサイズのコーンには使用できません。





設置イメージ※コーン本体は付属しません。

コーンバー 黄黒

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
1500mm	591145	4560172720145	φ 34×1500	0.4kg	30
2000mm	591147	4560172720091	φ 34×2000	0.5kg	

■原産国： 国産
■材　質： ABS 樹脂

●穴内径約 82mm

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。




注入口キャップ


バルブセットC 1インチ


バルブセットE 1.5インチ


ポリコックセット


ドレンキャップ


インチソケット


インチ半ソケット


インチタケノコ


インチニップル

ローリータンク　ECO

防除、灌水（かんすい）、非常用タンクに。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	容量	重量 (約)	梱包入数
LT100	533251	4906301502655	W680×D500×H450	100ℓ	5.4kg	1
LT200	533253	4906301502662	W920×D580×H604	200ℓ	7.7kg	
LT300	533255	4906301502679	W1000×D620×H704	300ℓ	11kg	
LT500	533257	4906301502686	W1110×D790×H840	500ℓ	16.7kg	

■原産国： 国産
■材　質： ポリエチレン

●「ローリータンク部品」各種がご使用いただけます。

ローリータンク　部品

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
注入口キャップ	533219	4906301503010	Φ 420×48	0.7kg	10
バルブセットC 1インチ	533233	4906301503072	120×60×100	0.48kg	
バルブセットE 1.5 インチ	533235	4906301503096	120×75×155	1.03kg	
ポリコックセット	533237	4906301503195	120×65×80	0.1kg	
ドレンキャップ	533221	4906301503027	Φ 65×35	0.05kg	
インチソケット	533227	4906301503034	Φ 65×70	0.06kg	20
インチ半ソケット	533229	4906301503041	Φ 65×70	0.06kg	
インチタケノコ	533225	4906301503102	Φ 35×65	0.04kg	10
インチニップル	533231	4906301503119	Φ 52×60	0.05kg	1

■原産国： 国産
■材　質： ポリエチレン

●ローリータンク「LT100ECO」「LT200ECO」「LT300ECO」「LT500ECO」にお使い頂けます。


RWT-110 グレー


RWT-110 グリーン


RWT-250 グレー


RWT-250 グリーン

ホームダム

種別	カラー	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	容量	重量 (約)	梱包入数
RWT-110	グレー	533518	4906301508046	W650×W400 ×H605	110ℓ	5.8kg	1
	グリーン	533517	4906301508022				
RWT-250	グレー	533516	4906301508039	W750×W510 ×H1170	250ℓ	22kg	
	グリーン	533515	4906301508015				


■原産国： 国産
■材　質： ポリエチレン

●メーカー直送品です。●タンクに溜まった雨水は絶対に飲み水や料理などに使用しないでください。食中毒などの恐れがあります。●本商品は雨水を有効活用するための雨水を溜めるタンクです。他の目的には使用しないでください。

家庭用雨水タンク
ホームダム

ホームダムは雨水をためる家庭用雨水タンクです。タンクがいっぱいになると雨どいから排水するしくみで、オーバーフローの必要がありません。





- お庭のお花や家庭菜園の散水に
- アウトドア用品や園芸用品の洗浄
- トイレの洗浄水として
- 節水効果
- 非常時の断水時に生活用水として
- 都市型洪水を軽減

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。



燃 料

Fuels

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN





岩手切炭

非常に火付きが良く早く高い温度が得られるためバーベキューにも最適です。

種別	商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
3kg 詰	591763	4942152356849	約 3kg／1 袋	50
6kg 詰	591761	4942152256842	約 6kg／1 袋	80

■原産国： 国産
■材　質： なら材

●保管状況によっては火付きが悪くなる場合があります。(湿気の多い場所での保管など) 保管の際は湿気・火気のない、屋内の冷暗所に保管してください。●湿気を含んだ炭への着火は行わないでください。


岩手木炭　黒炭 切炭





マッチレンタン

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	1 袋あたりの入数	重量 (約)	梱包入数
591319	4936966000012	φ115×H120mm ※	14 ヶ入り	約 20kg／1 袋	44

■原産国： 国産

●※サイズ表記は 1 個あたりの大きさです。●片面にのみ着火剤がコーティングされています。着火の際は向きにご注意ください。●煉炭をご使用の際は換気を十分に行ってください。●保管状況によっては火付きが悪くなる場合があります。(湿気の多い場所での保管など) 保管の際は湿気・火気のない、屋内の冷暗所に保管してください。





スーパーマメタン

豆炭に着火剤がコーティングされているのでマッチで簡単に火がつきます。

商品コード	JAN	1 袋あたりの入数	重量 (約)	梱包入数
591423	4936966000357	約 30 個程度※	約 1.5kg／1 袋	10

■原産国： 国産

●重量換算のため入り数には差があります。あくまでも参考としてご確認ください。●着火剤がコーティングされています。●七輪等でも使用できますが、若干のニオイがあります。直火での調理は食材にニオイが移る可能性がありますのでご注意ください。●保管状況によっては火付きが悪くなる場合があります。(湿気の多い場所での保管など) 保管の際は湿気・火気のない、屋内の冷暗所に保管してください。


特選 豆炭





特選 豆炭

商品コード	JAN	1 袋あたりの入数	重量 (約)	梱包入数
591439	4981447301416	約 240 個程度※	約 12kg／1 袋	84

■原産国： 国産

●※重量換算のため入り数には差があります。あくまでも参考としてご確認ください。●七輪等でも使用できますが、若干のニオイがあります。直火での調理は食材にニオイが移る可能性がありますのでご注意ください。●保管状況によっては火付きが悪くなる場合があります。(湿気の多い場所での保管など) 保管の際は湿気・火気のない、屋内の冷暗所に保管してください。



オガライト

木材をカットした際に出る「おがくず」を圧縮・成形したものです。

商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
591791	4974378581279	6φ×35 ※	約 15kg／1 袋	56

■原産国： 国産

●サイズ表記は 1 本あたりのサイズです。


オガライト

● 燃料の種類と特徴

暖房・調理で活躍する燃料はそれぞれ特徴があり用途によって向き不向きがあります。参考として一部を紹介いたします。

	豆炭	岩手切炭	オガ炭	マッチ煉炭
参考写真※				
主原料	石炭粉・木炭粉、粘結材等	なら	オガライトを炭にしたもの	石炭粉・木炭粉、粘結材等
火付き※	★	★★	★★	★★★
火持ち※	★★★	★★	★★★	★★★
火力※	★★	★★★	★★★	★★
ニオイ※	弱 ○○○●○ 強	弱 ●○○○○ 強	弱 ●○○○○ 強	弱 ○○○●○ 強
お勧めの使用用途	**主に暖房としての使用 (豆炭アンカなど)** ※調理にも使用できますが、ニオイが強いため食材にうつる可能性があります。	**焼き物・暖房　など**	**焼き物・暖房　など**	**調理・暖房　など** ※スープなど長時間の加熱が必要なお料理に最適です。
	暖房向き ●○○○○ 調理向き	暖房向き ○○●○○ 調理向き	暖房向き ○○○○● 調理向き	暖房向き ○○●○○ 調理向き
特徴	煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したものです。火持ちが良いためアンカなどの暖房用として使用されます。一回に使用する粒数により燃焼時間を調整できます。	臭いが少なく、炎が出にくいのが特徴です。食べ物にニオイがうつりにくいので、バーベキューにはもちろん、火鉢など室内でも使用できます。	おがくずを圧縮・成型した、「オガライト」を炭にしたものです。着火性、火持ち、火力共に優れており、薪などに比べて煙が少ないのも特徴です。	経済性・安定した火力・用途の多様性などが優れた特徴として評価されています。種類によって燃焼時間 5～２４時間と長期間安定した火力を発揮します。 ※使用状況によって時間は異なります。

※参考写真はイメージです。弊社では取り扱いが無い場合がございます。またメーカーによっては形状などが異なりますのでご注意ください。
※上記は当社調べです。火付きや火持ち・ニオイなどについては保管状況や使用場所の状況、産地など様々な理由によって異なります。あくまでも参考としてご確認頂きますようお願いします。

【燃料ご使用時に関する注意事項】
●ご使用の際はまわりに燃えやすいものが無いかご確認の上、注意しながら作業を行ってください。●強風の際は使用を中止してください。●火を消す際、大量の水を一気にかけると水蒸気爆発が起こる可能性があります。遠い場所から少しずつ水をかけるか、火消しつぼ等を使用し完全に消火してください。●煉炭や木炭を使用する場合は換気を十分に行ってください。換気が不十分だと燃焼の際に出る一酸化炭素により中毒を起こしてしまう可能性があります。



レンタンこんろ

商品コード	591278
JAN	4981447300372
サイズ (約)	φ220×H245mm
重量 (約)	6.6kg
梱包入数	2

■原産国： 中国
■材　質： 珪藻土＋粘土

●集熱板が付属しています。●煉炭をご使用の際は換気を十分に行ってください。●使用中、使用後は本体や取っ手が熱くなりますのでご注意ください。●コンロ本体が水分を含むと練炭の不完全燃焼の原因となります。保管や使用の際には湿気の少ない場所や水濡れしない場所に置いてください。



集熱板 (レンタンこんろ専用)

商品コード	591279
JAN	4981447300389
サイズ (約)	φ145×H40mm
重量 (約)	0.6kg
梱包入数	40

■原産国： 中国
■材　質： 珪藻土＋粘土

●[レンタンこんろ] 専用の火皿です。●割れ・摩耗した際の交換用です。



しちりん 網付

商品コード	591276
JAN	4981447300358
サイズ (約)	φ270×H225mm
重量 (約)	6.4kg
梱包入数	2

■原産国： 中国
■材　質： 珪藻土＋粘土

●網 (φ約 270mm) と火皿が付属しています。●ご使用の際はこまめな換気を必ず行ってください。●使用中、使用後は本体や取っ手が熱くなりますのでご注意ください。●しちりん本体が水分を含むと炭の不完全燃焼の原因となります。保管や使用の際には湿気の少ない場所や水濡れしない場所に置いてください。



火皿 (しちりん 網付 専用)

商品コード	591277
JAN	4981447300365
サイズ (約)	φ105×H14mm
重量 (約)	0.2kg
梱包入数	80

■原産国： 中国
■材　質： 粘土、珪藻土

●[しちりん網付] 専用の火皿です。●割れ・摩耗した際の交換用です。



煉炭バサミ

商品コード	591221
JAN	4936966001415
サイズ (約)	76×5×310(mm)
重量 (約)	0.15kg
梱包入数	100

■原産国： 国産



鋳物 (いもの) 火皿

商品コード	591467
JAN	4981447301454
サイズ (約)	φ105×8mm
重量 (約)	0.2kg
梱包入数	100

■原産国： 国産
■材　質： 鋳物

しちりん上置　小

しちりん上置　大



しちりん上置

一般的な七輪に使用できる補助器具です。焼きスペースを広げます。

種別	商品コード	JAN	サイズ (約)(mm)	重量 (約)	梱包入数
小	591235	4943344002131	φ255×55mm	0.25kg	40
大	591236	4943344002155	φ280×60mm	0.32kg	40

■原産国： 国産

●設置する七輪に使用できるか事前にサイズをご確認の上、ご利用ください。



火消しつぼ

種別	小
商品コード	591241
JAN	4943344001769
サイズ (約)	φ210×170(mm)
重量 (約)	3kg
梱包入数	4

■原産国： 国産
■材　質： 珪藻土



豆炭アンカ

商品コード	591411
JAN	4931209000088
サイズ (約)	150×190×100(mm)
重量 (約)	1kg
梱包入数	20

■原産国： 国産



火起し器 鋳物製

商品コード	591495
JAN	4971715682330
サイズ (約)	145×330×60(mm)
重量 (約)	0.4kg
梱包入数	50

■原産国： 国産
■材　質： 鋳物

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

※薪の写真は中身のイメージです。
入り数のすべてではございません。



薪 (針葉樹) 箱入り

商品コード	591798
JAN	4981447171415
重量 (約)	2.6kg ※ (1)
梱包入数	80

■原産国： 国産
■材　質： 主材／針葉樹※ (2)

●※ (1) 材質の状態により重量は前後する場合があります。目安としてご確認ください。●※ (2) 樹種の異なる木材が含まれる場合があります。●自然素材のため汚れ、カビ、虫の発生を完全に防ぐ事はできません。予めご了承ください。

※薪の写真は中身のイメージです。
入り数のすべてではございません。



国産なら薪

商品コード	591796
JAN	4981447300082
重量 (約)	20kg ※／1 箱
梱包入数	48

■原産国： 国産
■材　質： 広葉樹 (なら材 100%)

●自然素材のため汚れ、カビ、虫の発生を完全に防ぐ事はできません。予めご了承ください。●※材質の状態により重量は前後する場合があります。目安としてご確認ください。



広葉樹束薪

商品コード	591816
JAN	4981447300334
重量 (約)	5.6kg ※
梱包入数	1

■原産国： 国産
■材　質： 広葉樹 (なら材)

●自然素材のため汚れ、カビ、虫の発生を完全に防ぐ事はできません。予めご了承ください。●※材質の状態により重量は前後する場合があります。目安としてご確認ください。

▶薪の種類と特徴… 110 ページ



炙りわら

農薬未使用、有機 JAS 認定米の稲わらです。食材の薫りづけに。

商品コード	JAN	重量 (約)	梱包入数
591779	4981447150021	約 0.5kg ※／1 袋	6

■原産国： 国産

●ご使用の際は PP 紐を外してお使いください。●天然素材のため外観や形状が多少異なる場合があります。●除草剤を使用していない為雑草が混じる場合があります。●気温差により結露やカビが発生する場合があります。●材質上、燃え尽きるのが早いため随時継ぎ足しを行ってください。●食材の薫りづけ用です。生食用ではない食材の調理には使用しないでください。●※材質の状態により重量は多少前後する場合があります。目安としてご確認ください。

食材の薫りづけに　炙りわら



食材の薫りづけなどに最適な「炙りわら」。焼くだけの調理になりがちなバーベキューでも、炙りわらで薫りづけを行えば本格的でひと味違う楽しさが味わえます。また原料には国産・農薬未使用の有機 JAS 認定米※の稲わらを使用しているため安心してご使用頂けます。

※有機 JAS 認定＝農林水産大臣が定めた品質基準等に合格した製品につけられる認定マーク

▲有機 JAS 認定証がご確認頂けます。



※写真は調理例です。

使用時の注意・ポイント

●炙りわらは性質上、燃え尽きるのが大変早いです。(数秒～数分程度) 随時継ぎ足しを行いながら調理を行ってください。
●食材の薫りづけ等に使用する「炙り用」です。生食用ではない食材の調理には使用しないでください。生食用ではない食材の加熱には切炭や薪などの燃料を使用してください。

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

● 薪の種類と特徴

薪の特徴

薪は主に**「針葉樹」**と**「広葉樹」**の２種類に分かれます。針葉樹は火付きが良いため主に焚き付け用などに使用される事が多く、広葉樹は燃焼時間が長いため薪ストーブなどの暖房に向いています。それぞれ特徴があるため使用するシーンによって使い分ける事が重要です。
また薪を燃やすために重要なのが「乾燥」です。乾燥がされていない薪を使用してしまうと、いくら火付きの良い種類でも着火ができなかったり、着火したとしても不完全燃焼 (煙が多く出る・燃焼温度が低い等) が起きてしまい使用できません。使用する前に水分量を測ったり、保管場所は風通しの良い場所を選ぶなど、薪の良い性質をしっかりと引き出せるよう乾燥については念入りに管理を行いましょう。
※使用する薪の太さや材質の密度により乾燥時間は異なります。



針葉樹（しんようじゅ）薪と広葉樹（こうようじゅ）薪の主な特徴

	針葉樹（しんようじゅ）	広葉樹（こうようじゅ）
イメージ写真		
樹木の特徴	まっすぐに伸びる幹が特徴。成長が早く材質の密度が低いため、広葉樹に比べて軽く軟らかい。葉の形が細長く尖っている形状のものが多い。	様々な方向に枝が伸びるため、横に広がるように育つのが特徴。成長が遅く材質の密度が高いため、針葉樹に比べて重く硬い。葉の形が、広く平べったい形状のものが多い。
密度（硬さ）	密度が低い／軟らかい (軟木)	密度が高い／硬い (硬木)
火付き	**火がつきやすい**	**火がつきにくい**
火力	**火力が強い**	**安定した火力**
火持ち	**燃焼時間が短い**	**燃焼時間が長い**
燃料としての特徴	広葉樹に比べて材質の密度が少なく樹液 (油分) が含まれるため、火付きが良く焚き付け用などに使用される事が多い。火力が強く燃えるスピードも早いため、スープや煮込み料理など安定した火力が必要な料理や長時間の燃焼が必要な薪ストーブなどにはあまり向かない。また樹液が多いため煙やヤニが多いのも特徴。	針葉樹に比べて材質の密度が高いため比較的安定した火力で燃え、燃焼時間が長いのが特徴。長期間使用する薪ストーブ等の暖房や、火力が安定していて調整がしやすいため調理にも向いている。ただしその密度の高さから針葉樹に比べて火付きが悪く、焚き付けには向かない。
お勧めの使用用途	・火起こし、焚き付け用 ・強い火力が必要な調理 ・短時間の調理	・長時間の焚き火 ・暖房 (薪ストーブや暖炉) ・長時間の調理 (スープや煮込み料理等)

針葉樹薪の主な種類

名称	燃料としての特徴	硬さ	火付き	火持ち	価格帯
スギ 杉	軟らかく薪割りなどの加工がしやすい。また比較的安価で手に入りやすい。	非常に軟らかい	良い	あまり向かない	低
マツ 松	樹液 (油分) が多いため火付きが良いが、ヤニや煙が多く出やすい。	軟らかい	おすすめ	あまり向かない	低
ヒノキ 檜	広葉樹には劣るものの、針葉樹の中では火持ちが良い。	軟らかい	良い	普通	低

広葉樹薪の主な種類

名称	燃料としての特徴	硬さ	火付き	火持ち	価格帯
ケヤキ 欅	火力・火持ちも良いが繊維が複雑なため薪割りが難しい。	硬い	あまり向かない	普通	中
ナラ 楢	日本での流通量が非常に多い。火持ちや火力も良くコストパフォーマンスが良い。	硬い	あまり向かない	良い	中
クヌギ 椚	火持ち・火力共に非常に良い。楢 (なら) よりも多少流通量が少ない。	非常に硬い	あまり向かない	おすすめ	中
カシ 樫	火持ちと火力共に抜群だが木の成長が遅く流通が少ないため高価な事が多い。	非常に硬い	あまり向かない	おすすめ	高

おすすめ　良い　普通　あまり向かない

※上記の表の内容は当社調べです。様々な状況によって火付きや火持ちなどは異なる場合がありますので、あくまでも参考としてご確認ください。
※表の内容に関しては「薪」として使用する場合の目安です。
※薪の種類に関しては当社で取り扱いの無いものがございます。



索 引
INDEX

EXTERIOR&GARDENWARE
GENERAL CATALOGUE 2021-2022
SHOKO-BUSSAN

※ 商品写真は印刷のため、色合い等が実際と異なる場合があります。商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがありますのでご了承ください。

五十音順インデックス

あ

青切縁石 11
赤レンガ 24
あぜガード 71
アプリコットウェイト 65
アプリコット縁石 37
アプリコットプランター 36
アプリコット平板グレイスピンク 47
アプリコット平板サークル 46
アプリコットボーダー 37
炙りわら 109
アルビノ 11
アンカーピン 96
アンティークブロック 28

い

ｉテミ 68
伊勢砂利 16
伊勢つくばい 62
一輪車 101
一輪車部材 101
亥旦停止（４枚入） 71
彩三色 14
岩手切炭 106
インスタントコンクリート 81
インスタントモルタル 81
インターロックストレート 54
インダスブリック 27

う

ウェイト 64 , 65
ウェイト (カラーコーン用) 103
上付コンロ用 集熱板 108
雨花石黒玉 15
氏神 62

え

エコソフトマット 67
エコてみ 68
エコパネル 67
エコブリック 28
NSP-HA2(パーキングブロック) 96
LED エアーランタン 72
Ｌ型土留め 41
縁石 7 , 8 , 37 , 39

お

OKE~(グレーチング) 93
OKB(鉄蓋) 93
OKU~(グレーチング) 92
大谷灯籠 60
OUG(ごみ除けスクリーン) 93
OUP(鉄蓋) 93
オガライト 107
お砂場サンド 75
お砂場用 抗菌サンド 75
オニ熊手 69
オンデュリン 66
オンデュリン部材 66

か

カーストッパー 500 96
ガーデンステップ (ひまわり・クローバー・ガーベラ) 50
ガーデンステップコンパス 49
ガーデンステップレタースタンプ 50
ガーデンティックル 33
ガーデンプレートウッドタイル 49
ガーデンプレートテラコッタ 49
ガーデンプレートローマン調 49
ガーデン枕木 42
ガーデンミルフィーユラージ 38
階段マット 67
改良半マス 90
改良マス 90
春日灯籠 61
固ま～る砂利 76
固まる砂利 76
固まる砂利の施工方法※ 77
固まる土 76
固まる土の施工方法※ 77
花壇材の施工方法※ 35
可変式グレーチング 92
カラーコーン 103
瓦チップ 74
簡易舗装材ＤＲミックス 83
乾燥砂 75
カンタン組立簡易ゴミＢＯＸ 68

き

擬石花壇材の施工方法※ 35
木曽石 6
キャリーラック 100
吸水土のう 72
キューティボックス 34
境界杭 89
業務用セメント 81
キラットストーン 21
切炭 106
金華砂利 17

く

沓石 86 , 87
くぼみ解消ジャリ 78
熊手 69
グラウド材 84
クラックペーパー 53
グラベルプレート 45
くるくるスタンド 69
車止め 96
車止めタイヤブロック 96
車止めの施工方法※ 97
グレーチング 92 , 93
グレーチング用部材 93
黒玉 15
黒竹 57

け

珪砂 80
軽量ブロック 91
軽量ミニコーン 103
ゲートパイプ 97
建仁寺割竹 57

こ

高圧踏石 89
高級熊手黒竹業物（ワザモノ） 69
高級竹ホウキ 69
高級玉砂利和五色 14
抗菌サンド 75
硬質ゴム製段差スロープラバーステップ 98
広葉樹束薪 109
香炉 62
コーラルタンブルレンガ 24
コーンウェイト 103
コーンバー 103
国産なら薪 109
五色砂利 14
五重の塔 61
コッツウォルズボーダー 39
コブルペーバーミニ 29
高麗川砂利 16
ゴミステーション 68
ゴミボックス 68
ゴミ除けスクリーン 93
コンクリートの基礎知識※ 82
コンクリートの配合比目安※ 82
コンクリートピンコロ 86
コンクリート平板 86
コンクリ境界杭 89
コンパクトキャリー 100

さ

サークルストーン 48
サークル平板 46
砕石 80
砕石風月 14
ササッと安心 70
さびゴロタ 6
サンクイ 89
三波石 6

し

シートウェイト 64
ジェンティルグラベル 19
敷石 7 , 8
色彩平板 45
地先ブロック 89
しずキャリー 100
自然石五色砂利 14
七輪 (しちりん) 108
七輪部材 108
縞綱板 鉄蓋 93
砂利 80
砂利の敷き方※ 22
砂利の必要目安量計算※ 22
集水桝フタ 93
集熱板 (レンタンこんろ用) 108
収納型くるくるスタンド 69
重量ブロック 91
樹脂製単管バリケード 102
樹脂製段差スロープ 98
樹脂製マンホール 角枠セット 94
ジョイントフラワー 54
ジョイントランダムタイル 53
ジョイントリーフ 54
ジョイントロック 53
ジョイントロックタイル 52
白杉杭 56
白玉 15
白玉袖垣 58
白竹 57
白竹枝折戸 58
白細杭 56
信州鉄平石乱形 6
新白川 17

す

スイートグラベル 19
スイートペブル 19
吸殻入れ 102
吸殻収集缶 102
スーパーソート杭 56
スーパー豆炭 106
杉杭 (焼) 角 56
スコッチコーン 103
スチール台車 100
ストーンウェイト 64
砂 80
滑りにくい平板 44
スペーサーブロック 94
スライドブロック 89

せ

接着剤 67 , 96
セメント 81

そ

ソーラー式 LED エアーランタン 72
側溝鉄ブタ 94

た

耐火レンガ 28
台車 100
竹フェンス 58
竹ホウキ 69
束薪 109
タメマス (本体＋フタ) 90
タメマスフタのみ 90
タメマス用グレーチング 93
多目的マット 67
単管基礎ブロック 88
単管ゲートパイプ 97
単管支柱台 88
単管バリケード 102
タンク 104
段差スロープ 98

ち

チェーンポール白反射 102
駐車禁止ポール 102
駐車場に敷くジャリ 78
調湿材 70

つ

２ｘ４沓石 87

て

DR ミックス 83
ＤＩＹプレート 71
庭園敷砂利白玉 15
低床羽子板沓石 87
低床反射板パーキング 96
デザインパーキング 96
デザインマルチマット 67
鉄蓋 93 , 94
鉄平石スリ飛石 6
てみ 68
天井ほうき 69
天然石砂利の特徴※ 21
天端レベラー 84

と

※凍害 82
凍結してもササッと安心 70
透水砂利コン 76
透水平板 44
灯籠の設置方法※ 62
特選マメタン 106
土留め 41
土のう 72
飛石 7 , 8
飛石の施工方法※ 9
ドライアウト※ 82
虎竹枝折戸 58
虎玉袖垣 58
トラバーティンプレート 10
ドラム缶 102
トリック平板 45
トロピコタンブル 25
トロ舟 (プラ箱) 71 , 83

な

流し台あらいぐま 65
和五色 14
那智石黒玉 15
ナチュラルストーングラベル 20
ナチュラルストーンペブル 20
なら薪 109
ナルシルバー Neo 96
なんばん 84

に

２０～０５砕石 80
二輪車 101

ね

ネット敷材 52 , 53 , 54
ネット敷材のサイズ調整※ 51
ネット敷材の施工方法※ 51
根尖り女竹（10 本束） 71
練り漆喰なんばん 84
燃料の種類と特徴※ 107

の

ノーブルグラベル 18
のぼり竿 65
のぼりベース 88

は

パーキングブロック 96
パーキングブロック施工方法※ 97
パーキングブロック用アンカーピン 96
ハーモナイズドブリック 27
ハイモルエマルジョン 84
ハイモル補修用 84
白線 (ライン引き用) 102
羽子板付沓石 86
羽子板付ピンコロ 86
旗立ブロック 88
白華現象※ 82
パティオプレート 47
パティオペブル 18
ハニーステップ 50
羽根付ピンコロ 86
バリケード 102
反射板付き車止め 96
万能ウェイト 64

ひ

火起し器 鋳物製 108
火消しつぼ 108

「※」マークが付いているものは施工方法などのコンテンツページです。

「※」マークが付いているものは施工方法などのコンテンツページです。

火皿 108
肘坪あおり止めセット 58
ピッコロブリック 29
ピンコロ 7,8,86

ふ

ファニーブロック 34
風月 14
フェンス(竹) 58
フェンスブロック 87
プチフラワー 32
プチフレイバーフラット 44
プチミルフィーユボーダー 38
踏石 89
プラ角杭 57
プラ擬木はなえ 80 40
プラタマパウダー 102
プラ箱 71,83
プラブロック擬木風 41
プラ丸杭 57
フラワーエッジ 33
フラワーツーフェイス 32
フラワープランター 34
フラワーベース 18 ラムダ 65
ブリックキューブ 29
ブリックペイバー3穴 25
ブルージュペーバー 52
フレイバーフラット 44
ブロック用接着剤ナルシルバー Neo 96

へ

平板の施工方法※ 51
ベルギーレンガ 27

ほ

ホウキ 69
防犯ジャリ 74
防犯ジャリ鳴〜る 74
ボーダーブリック 39
ホームダム 104
ホームモルコン 81
ボール 102
細目砂 80
歩道上がり 98
歩道用マット 67

ま

マーブルスティック 25
マイルドパッチ 83
薪 109
薪の種類と特徴※ 110
枕木 42
枕木の施工要領※ 42
まさ王 76
まさ王スーパーハード 76
マスグレーチング 93
マッチ煉炭 106
豆炭 106
豆炭アンカ 108
マルチウッドプレート 40
マルチカート二輪車 101
マルチシート両傾斜 67
まんねん杭 56
マンホール 94

み

みかげ縁石 7,8
みかげ敷石 7,8
みかげ飛石 7,8
みかげピンコロ 7,8
みかげ平板 7
ミックスレンガ 24
ミニ花壇ブロックワイド 32
ミニクイ 89
ミニコーン 103
ミニブルージュボーダー 38
ミニマーブルブリック 29
ミルフィーユボーダー 38

む

無収縮グラウド材汎用 84

め

メイプルウェイト 65
メイプル縁石 37
メイプルプランター 36
メイプル平板グレイスイエロー 47
メイプル平板サークル 46
メイプルボーダー 37
目かくし竹フェンス 58
目地砂利キラットストーン 21
目地らく敷きレンガ 26
女竹 71
メッシュパレット 100

も

木製平台車 100
モダン砕石 17
物干台コンクリート 65
モルタルの基礎知識※ 82
モルタルの配合比目安※ 82
モルタルのつくりかた※ 81

や

焼細杭 56
夜光砂利ルナグラベル 75
野菜苗ガード 71
屋根材 66
八女灯籠 61

ゆ

有孔マット 66
U字溝 90
U字溝フタ 90,93
U字溝用グレーチング 92
融雪剤 70
融雪剤のしくみと特徴※ 70
融雪マット 67
床下カラッと 70
床下調湿材 70
雪見灯籠 61
輸入ガーデン枕木 42

よ

溶岩ペーパー 10
洋風乱形アルピノ 11

ら

ライン引き 102
ラティスベース 65
ラバージョイン接着剤 67
ラバーステップ 98
乱形 6,8,9,11,12
蘭溪灯籠 61
乱形の施工方法※ 12
ランダムスクエア 52
ランタン 72

り

リアルウッド平板 48
リサイクルドラム缶 102
リサイクル白線プラタマパウダー 102

る

ルナグラベル 75

れ

レベラー 84
レンガの敷き方※ 30
レンガの積み方※ 30
煉炭 106
レンタンこんろ 108
煉炭バサミ 108

ろ

ロイヤルティアラ 33
ローリータンク 104
ローリータンク部材 104
路盤材 80

わ

業物(熊手) 69
藁 109
ワンモル 84

「※」マークが付いているものは施工方法などのコンテンツページです。

memo

● 昭光物産株式会社拠点案内



▲越生第一物流センター



▲西部物流センター



▲東北物流センター

●商品などのお問い合わせにつきましては最寄の物流センターにご連絡をお願い致します。※川越本社は総務・経理部門のため商品や配送のお問い合わせはお受けしておりません。●各物流センターは大型トラックの出入りが頻繁にあるため安全確保の理由で予約なしのご来場はお控えください。

◀昭光物産株式会社ホームページ
https://www.shoko-bussan.co.jp/

● 本社

総務・経理部門※
〒 350-0041
埼玉県川越市六軒町一丁目 12 番地 2
ＴＥＬ：049-227-0105
ＦＡＸ：049-227-0106

● 越生第一物流センター

〒 350-0413
埼玉県入間郡越生町如意 418

砂利製品製造部門・物流部門・商品部門
ＴＥＬ：049-292-2601(代)
ＦＡＸ：049-292-3811

関東営業部
ＴＥＬ：049-292-6100
ＦＡＸ：049-292-6119

エクステリア営業部
ＴＥＬ：049-292-7890
ＦＡＸ：049-292-7894

● 越生第二物流センター

〒 350-0404
埼玉県入間郡越生町成瀬 829–5

● 西部物流センター

〒 673-1341
兵庫県加東市南山 6–8–6
ＴＥＬ：0795-47-5050
ＦＡＸ：0795-47-5051

● 東北物流センター

〒 981-4263
宮城県加美郡加美町雁原 172–6
ＴＥＬ：0229-63-7744
ＦＡＸ：0229-64-1305

● 東北第二物流センター

〒 981-4264
宮城県加美郡加美町赤塚 104–2



● 会社概要

会社名称	昭光物産株式会社 SHOKO BUSSAN Co.,Ltd.
住所	埼玉県川越市六軒町一丁目 12 番地 2
設立	昭和 26 年
決算日	11 月 30 日
資本金	9,600 万円
代表取締役	渡瀬　史郎
従業員数	91名（令和 2 年 11月 現在）
関係会社	昭平物産有限公司（中国山東省臨沂市） 徳清怡禾园林制品有限公司（中国浙江省徳清県） G&A materials trade (HK) Limited(中国香港特別行政区)
ホームページ	http://www.shoko-bussan.co.jp/

● 沿革

昭和 26 年	埼玉県川越市三光町に昭光物産株式会社を設立登記
昭和 52 年	ホームセンター向けに造園用石材およびエクステリア商材の卸売を開始
	埼玉県入間郡越生町に越生第一物流センターを開設
平成 6 年	埼玉県入間郡越生町の成瀬工業団地内に越生第二物流センターを開設
	中国山東省臨沂市に合弁会社伯侶簇旅遊用品公司（現・昭平物産有限公司）を設立
平成 7 年	越生第二物流センター内に全自動式モルタルセメント生産設備を構築
平成 9 年	宮城県加美郡加美町（旧・中新田町）の雁原工業団地内に東北物流センターを開設
平成 11 年	兵庫県三木市に西部物流センターを開設
平成 16 年	昭平物産有限公司を独資化（100%子会社化）
	中国浙江省徳清県に物流拠点として合弁会社徳清怡禾园林制品有限公司を設立
平成 17 年	楽天市場に dogarden 楽天市場店を開設
平成 22 年	本社（総務・経理部門）を川越市六軒町に移転
平成 24 年	西部物流センターを兵庫県加東市の南山工業団地内に移転
	宮城県加美郡加美町に東北第二物流センター開設
平成 26 年	西部物流センターに製造設備を新設
	EXTERIOR & GARDENWARE 登録商標を特許庁より受領
平成 29 年	G&A materials trade (HK) Limited を香港に設立

「EXTERIOR & GARDENWARE®」は、「エクステリア資材とガーデン用品」を組み合わせた当社の登録商標です。
当社が皆様にお届けする、国内や海外のさまざまなエクステリア資材やガーデン用品に親しみを持って頂き、永くご愛顧いただきたいという思いをこめました。